



Projectplan Waterwet

Aanleg natuurvriendelijke oever langs de zuidzijde
van het Boterdiep en bijkomende werkzaamheden

projectnr. 518
revisie 0
14 augustus 2015

auteur(s)

W.J. Oosterveld

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

beschrijving revisie 0

--	--	--	--

Inhoud

blz.

1	Aanleg natuurvriendelijke oever langs de zuidzijde van het Boterdiep en bijkomende werkzaamheden	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	2
1.4	Effecten van het plan	2
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>3</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>3</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>3</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	4
1.7.1	<i>Legger</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking	4
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	5
1.10	Verantwoording op basis van beleid	5
1.10.1	<i>Toets beleid waterschap</i>	<i>5</i>
1.11	Verantwoording van de keuzen in het project	5
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen	5
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	5
2.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan.....	5
2.2	Procedure	5
3	Rechtsbescherming	6

Bijlage 1: Bijgevoegd PDF tekening Principe dwarsprofiel NVO – de Vries.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlage 2: Bijgevoegd PDF Overzicht werkzaamheden – de Vries.

Bijlage 3: Bijgevoegd PDF Nummering overzicht dwarsprofielen – de Vries.

Bijlage 4: Bijgevoegd PDF Dwarsprofielen Boterdiep Talud 1:3 – de Vries.



1 Aanleg natuurvriendelijke oever langs de zuidzijde van het Boterdiep en bijkomende werkzaamheden

1.1 Aanleiding en doel

Gezien de slechte onderhoud 's toestand van de bestaande oever is het wenselijk om maatregelen te nemen ten gunste van de oever. Aangezien waterschap Noorderzijvest op deze locatie verantwoordelijk is voor de oeverconstructie, ziet het waterschap de kans om een natuurvriendelijke oever (NVO) aan te leggen. Hierdoor ontstaat een verbetering van de waterkwaliteit en worden paai en opgroei mogelijkheden voor vissen gecreëerd. Daarnaast is de locatie waar de NVO wordt aangelegd KRW waterlichaam. Hierdoor draagt het aanleggen natuurvriendelijke oever bij aan de doelstellingen van het waterschap.

Naast het aanleggen van de natuurvriendelijke oever worden drie dammen met duikers verlengd, een sloot gedempt en twee sloten opnieuw geprofileerd..

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De oever die natuurvriendelijk wordt ingericht met een lengte van ongeveer 720 m¹ bevindt zich aan de zuidzijde van het Boterdiep. De locatie is in onderstaand figuur met een rode lijn weergegeven.



Figuur 1: Locatie

1.3 Beschikbaarheid gronden

Met de aanliggende grondeigenaar is overeengekomen dat een strook grond langs het Boterdiep beschikbaar wordt gesteld voor de aanleg van een NVO met talud 1 op 3. Dit betekent dat vanaf de kadastrale grens gemiddeld 2.4m grondaankoop nodig is.

1.4 Effecten van het plan


Het plan heeft een positief effect op de begroeiing aan de zuidzijde van de oever van het Boterdiep. Er komt een ondiepe oeverzone met kansen voor water- en oeverplanten. De oever wordt geprofileerd tot een talud van 1 op 3. Op deze wijze zal de veiligheid van de oever weer volledig gewaarborgd zijn en de kans op afkalving minimaal worden.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Voor het aanleggen van deze natuurvriendelijke oever wordt begonnen met het afgraven van de huidige oever waarbij een oever gerealiseerd wordt met een talud van 1:3. Op een diepte van 0.70m ten opzichte van het waterpeil (-1.16m NAP) wordt een oever met talud 1:3 gerealiseerd. De vrijgekomen grond wordt op locatie gebruikt voor:

- Verlengen van drie dammen met duikers;
 - 2 x 400mm Ø PVC en 1x 500mm Ø PVC
 - Dambreedte maaiveld 10m
 - Bonnen onderkant buis: -1.50m NAP (20% lucht in duiker)
- Dempen sloot langs betonpad¹;
- Overige: aanvullen laagtes op de aanliggende percelen.

¹Het dempen van de sloot langs het betonpad wordt gecompenseerd door het opnieuw profileren van een in de buurt gelegen noordelijke sloot.



Figuur 2: overzicht werkzaamheden (zie bijlage)

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Een bijkomend nadeel is het dempen van sloot langs betonpad. Verder zijn er geen nadelige gevolgen van geplande ingreep.

1.6.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Dempen van sloot wordt gecompenseerd door het opnieuw profileren van andere in de buurt gelegen sloot (noordelijk gelegen van de te dempen sloot).

1.6.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Er is opdracht gegevens voor een Flora en Faunatoets. Afhankelijk van het resultaat zullen er wel of geen extra beperkingen zijn. De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen uitgevoerd.

1.6.3 Nadeelcompensatie

N.v.t.



1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 Legger

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van waterlopen en legger van regionale waterkeringen hierop aangepast.

1.7.2 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van het talud en de oever van de te vervangen beschoeiing wijkt niet af van de huidige situatie. Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief, overeenkomstig het nieuwe nog vast te stellen Beheer en Onderhoud Plan (BOP). NZV voert het onderhoud uit van de natuurvriendelijke oever.

1.8 Samenwerking

De werkzaamheden voor aanleg van de NVO en het beschoeien wordt in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest aangewezen aannemer uitgevoerd. Het waterschap zal tijdens de realisatie van het plan als toezichthouder optreden.



1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

Het bepaalde in artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b en artikel 3.1.2. lid 1 onder a, c, den g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009 is van toepassing.

1.10 Verantwoording op basis van beleid

1.10.1 Toets beleid waterschap

De werkzaamheden worden conform het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

1.11 Verantwoording van de keuzen in het project

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de slechte toestand van de huidige oever en het bereiken van de doelstellingen vanuit KRW. Met de aanleg van de NVO wordt een verbetering van de waterkwaliteit verwacht.

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de NVO is aangevraagd. Daarnaast wordt een scan voor Flora- en Faunawet uitgevoerd. Indien nodig wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23 november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen. Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt. Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.



Bijlage 1: Bijgevoegd PDF tekening Principe dwarsprofiel NVO – de Vries

Bijlage 2: Bijgevoegd PDF Overzicht werkzaamheden – de Vries.

Bijlage 3: Bijgevoegd PDF Nummering overzicht dwarsprofielen – de Vries.

Bijlage 4: Bijgevoegd PDF Dwarsprofielen Boterdiep Talud 1:3 – de Vries.