

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 oktober 2015 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het inrichten van Brakwaternatuurgebied Deikum langs de waddenkust nabij Kloosterburen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-2021-25830.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 27 oktober 2015;
- Bijlage 1: begeleidende brief van Het Groninger Landschap, 27 oktober 2015;
- Bijlage 2: Inrichtingsplan “Brakwatergebied Deikum” d.d. 24 augustus 2015;
- Bijlage 3: Vervolgonderzoek hydrologische effecten eindrapport d.d. april 2015;
- Bijlage 4: Inrichting meetnet van Brakwatergebied Deikum;
- Bijlage 5: Vergunningstekening d.d. augustus 2015 onderdeel dwarsprofielen, inlaten en uitlaten;
- Bijlage 6: Vergunningstekening d.d. augustus 2015 onderdeel waterbeheersing;
- Bijlage 7: Vergunningstekening d.d. augustus 2015 hoogtekaart.

2.1 Aanleiding

Voor het inrichten van Brakwaternatuurgebied Deikum te Kloosterburen dienen er verschillende werkzaamheden te worden uitgevoerd zoals het plaatsen van stuwen, inlaten, uitlaten, een gemaal, het graven van waterlopen en slenken, het aanleggen van lage kaden en het verhogen van het waterpeil.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het inrichten van Brakwaternatuurgebied Deikum te Kloosterburen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder b van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- het “Waterbeheerprogramma 2016-2021, waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld juli 2015
- de beleidsnotitie “Water en Ruimte”, waterschap Noorderzijlvest”, d.d. 2014;
- convenant, Realisatie kleinschalige brakwatergebieden langs de Groninger waddenkust, NLTO; Vereniging Natuurmonumenten; Stichting het Groninger Landschap; provincie Groningen; water Noorderzijlvest; d.d. 17 september 2001

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat in het Waterbeheerprogramma waterschap Noorderzijlvest 2016-2021 de sloten worden aangemerkt met de functie water voor natuur;
- dat in het Waterbeheerprogramma waterschap Noorderzijlvest 2016-2021 de sloten grenzend aan het in te richten gebied staan aangemerkt met de functie water voor landbouw;
- dat middels een convenant, d.d.17 september 2001 afspraken zijn gemaakt voor de realisatie van kleinschalige brakwatergebieden langs de Groninger Noordkust;
- dat in het convenant afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop deze natuurgebieden worden gerealiseerd;
- dat gelet op deze afspraken het van groot belang is dat de invloed op de waterhuishouding en de agrarische bedrijfsvoering in het omliggende gebied niet negatief mag worden beïnvloed;
- dat de aanvraag en de bijlagen een onderdeel zijn van de watervergunning;
- dat er ten behoeve van Deikum geen extra wateraanvoer vanuit de Linthorst Homanpolder mogelijk is.
- dat als gevolg van de aan en afvoer van water, het peil in de dijksloten niet onder het huidige streefpeil mag komen.
- dat gelet op de grondwaterstanden en chloridegehalten, het plan mag geen significante negatieve invloed op de omgeving mag hebben.
- het zoetwaterplan leidend is en er door het Waterschap Noorderzijlvest geen garanties worden gegeven op het wateraanvoer.
- dat de watergangen zijn gedimensioneerd en onderhouden worden op waterafvoer.
- dat er geen extra onderhoud wordt gepleegd ten behoeve van wateraanvoer.
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Ontwerpbesluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het inrichten van Brakwaternatuurgebied Deikum te Kloosterburen.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (UOV), zoals bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht op de vergunning van toepassing te verklaren.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de tekeningen met kenmerk V&H.15-25830 blad 1 en 2.

2. Het werk dient te worden aangelegd conform de maatvoering van dwarsprofielen zoals is aangegeven op tekeningen blad 1 en 2.
3. Het leggen van de dammen met duikers in de nieuwe hoofdwatgang de Negenboerentocht, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de hoofdwatgang Negenboerentocht ter plaatse van de te leggen dammen met duikers en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
4. De dammen moeten worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 8 m¹ en een inwendige diameter van minimaal 900 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van de duikers dienen gelegd en gehouden te worden op -1,73m NAP van de Negenboerentocht.
5. De dammen dienen gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
6. De zijanten van de dammen moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
7. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
8. Het onderhouden van het doorstroombroefiel van de duikers in de Negenboerentocht berust bij het waterschap Noorderzijlvest.
9. De bediening van de stuwen, op tekening aangegeven met 1 en 2 en de inlaten 5 t/m 7 dient in overeenstemming met het Waterschap Noorderzijlvest plaats te vinden;
10. De aan en afvoer van water naar en vanuit Deikum, dient uitsluitend via de kunstwerken zoals op tekening aangegeven, plaats te vinden.
11. Alle nazakkingen, uitspoelingen en eventuele schades van de aan te leggen kades en watgangen, dienen op eerste aanzegging van het waterschap te worden hersteld.
12. Alle kunstwerken binnen de aan te leggen kades dienen te worden onderhouden en bediend door het Groninger Landschap.
13. Het constructief onderhoud van alle kunstwerken is ten laste van het Groninger Landschap.
14. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.

5.3 Monitoring

15. De werkzaamheden voor het plaatsen van de peilbuizen dient te worden uitgevoerd conform tekening blad 3
16. Conform deze tekening dient er een monitoringsplan te worden opgesteld door de vergunninghouder.
17. Dit monitoringsplan dient 2 maanden voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring te worden overlegd aan de afdeling Operationeel Watersysteembeheer (OWSB), van het waterschap.

6. Procedure

Deze vergunning is voorbereid met de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (UOV), zoals bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 mei 2016 tot en met 21 juni 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen.

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande periode kunt u uw zienswijzen mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij het dagelijks bestuur. U kunt verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Te zijner tijd kunt u beroep instellen als u eerder zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat was.

7. Ondertekening

Groningen, 10 mei 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid.