

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 10 april 2017 een aanvraag ontvangen van

, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het verleggen van een dam met duiker in een sloot, het verleggen van deze sloot en het vergroten van een vijverpartij nabij de rotonde aan de Hofstedenlaan te Roden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/005538.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 10 april 2017;
- Bijlage 1: Situatietekening, toelichting ontwerp.

### **2.1 Aanleiding**

In het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer wil de gemeente Noordenveld nabij de rotonde aan Hofstedenlaan te Roden een nieuwe halte, fietspaden en fietsvoorzieningen realiseren. Hiervoor dient een sloot verlegt en vergroot te worden en een dam met duiker verplaatst. De werkzaamheden worden voorbereid door de Provincie Drenthe in opdracht van de Gemeente Noordenveld.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verleggen van een dam met duiker in een sloot, het verleggen van deze sloot en het vergroten van een vijverpartij nabij de rotonde aan de Hofstedenlaan te Roden.

## **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de werkzaamheden en ruimtelijke inpassing deel uitmaken van de verbetering Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek/Roden;
- dat het inpassingsplan een suggestie is vanuit de omgeving;
- dat de 'grote ronde' Hofstedenlaan-Maatlanden behoort tot de voormalige ruimtelijke ordening;
- dat de nieuwe locatie van de dam een betere bereikbaarheid van het fietspad oplevert;
- dat de nieuwe locatie van de dam een veilige en effectieve verkeerssituatie ten goede komt;
- dat door het verplaatsen van de dam met duiker de water aan- en afvoer in de sloot onveranderd blijft t.o.v. de huidige inrichting;
- dat de duiker door de dam, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer door nabij gelegen kunstwerken;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de



- waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de oude dam met duiker wordt verwijderd;
  - dat de materialen van de te verwijderen dam hergebruikt kunnen worden;
  - dat met het vergroten van de vijverpartij de waterberging in het gebied toeneemt;
  - dat het verleggen van de sloot benodigd is voor het aanpassen van de fietsroute;
  - dat het verleggen van de sloot noodzakelijk is om de water aan- en afvoer in de sloot langs de weg Maatlanden te behouden;
  - dat het verleggen van de sloot de waterdoorstroom ten goede komt;
  - dat de te verleggen sloot geheel op het toegedeelde eigendom van de vergunninghouder ligt en wordt vergraven;
  - dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
  - dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
  - dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het verleggen van een dam met duiker in een sloot, het verleggen van deze sloot en het vergroten van een vijverpartij nabij de rotonde aan de Hofstedenlaan te Roden, zoals aangegeven op de tekeningen met kenmerk Z/17/005538.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.



#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### **5.2 Bijzondere voorschriften**

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. De dam met duiker in de sloot, op tekening blad 1 omcirkeld, mag worden verplaatst - waaronder wordt verstaan verwijderen en opnieuw aanleggen - conform de aanvraag op tekening blad 2 aangegeven.



2. Alvorens het aanleggen van de nieuwe dam met duiker dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. De duiker dient een minimale diameter van 315 mm te hebben.
4. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
5. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
  - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
  - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0.25 m.
6. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
7. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
  - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
  - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
  - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
  - de zijkanen van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
  - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
8. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
9. Onder verplaatsen wordt het van de ene plek naar een andere plek brengen verstaan. De oude dam met duiker, op de tekening blad 1 donkerrood omcirkeld, dient voor de aanleg van de nieuwe dam in zijn geheel te worden verwijderd.
10. De taluds en bodem van de sloot dienen na het verwijderen van de oude dam in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
11. De sloot aan de westkant van de weg Maatlanden, ten zuiden van rotonde Hofstedenlaan, mag worden verlegd en de vijverpartij vergroot, zoals aangegeven op de tekeningen blad 1 en 2.
12. Voor de vergravingen dienen de volgende minimale afmetingen gehanteerd te worden:
  - bodembreedte 0,50 m;
  - taluds 1:1½;
  - bodemdiepte 0,50 m onder het heersende waterpeil (winterpeil).
13. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 mei 2017 tot en met 27 juni 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen



bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


#### **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

#### **8. Ondertekening**

Groningen, 16 mei 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem