

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 30 maart 2017 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Op 23 mei 2017 zijn aanvullende tekeningen ontvangen.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het plaatsen van stalen damwanden en stabiliteitsscherm en het versterken van de kering aan noordzijde van het Oude Eemskanaal tussen kilometerpunt 0,13 en 1,65 te Delfzijl.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/005342

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 30 maart 2017 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 2892263.
- vergunningstekening d.d. 18-05-2017 met tekeningnummer B-1403-01
- vergunningstekening d.d. 18-05-2017 met tekeningnummer B-1403-02
- vergunningstekening d.d. 18-05-2017 met tekeningnummer B-1403-03
- vergunningstekening d.d. 18-05-2017 met tekeningnummer B-1403-04

2.1 Aanleiding

In verband met achterstallig onderhoud en om de stabiliteit van de kering te verhogen wordt de boordvoorziening en damwand vervangen en wordt de kering versterkt aan de noordzijde van het Oude Eemskanaal tussen kilometerpunt 0,13 en 1,65 te Delfzijl.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het plaatsen van stalen damwanden en stabiliteitsscherm in en langs de kade aan de noordzijde van het Oude Eemskanaal tussen kilometerpunt 0,13 en 1,65 te Delfzijl.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a en b van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat in verband met achterstallig onderhoud het vervangen van de boordvoorziening noodzakelijk is;
- dat de stabiliteit van de kade door het uitvoeren van de werkzaamheden wordt verhoogd;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits er aan voorschriften wordt voldaan;

- dat het onderhoud en beheer van de stalen damwand bij de vergunninghouder wordt belegd;
- dat het onderhoud en beheer van het stabiliteitsscherm bij het waterschap Noorderzijlvest wordt belegd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het plaatsen van stalen damwanden en stabiliteitsscherm in en langs de kering en het versterken van de kering aan de noordzijde van het Oude Eemskanaal tussen kilometerpunt 0,13 en 1,65 te Delfzijl zoals is aangegeven op de vergunningstekeningen met ons kenmerk Z/17/005342 blad 1 t/m 4.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen zoals is aangegeven op de tekeningen met nrs. B-1403-01 blad 1 t/m 4 en met ons kenmerk Z/17/005342 blad 1 t/m 4 te worden uitgevoerd.
2. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober. Buiten deze periode mogen er geen werkzaamheden aan waterkeringen worden uitgevoerd.
3. In afwijking van bijzonder voorschrift lid 2 kunnen, met inachtneming van onderstaande voorwaarden ook buiten de periode 1 april tot 1 oktober werkzaamheden worden uitgevoerd:
 - a. Er dient te worden gewerkt in dagproducties (aan het einde van de dag dienen de kade en damwanden sluitend te zijn, geen open stukken);
 - b. Planning van de werkzaamheden in het stormseizoen dient in nauw overleg met het team vergunningverlening en handhaving van waterschap Noorderzijlvest te geschieden.

4. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
5. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0.30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
6. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
7. De bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
8. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
9. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer, daar waar een verharde weg ligt, over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
11. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
12. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
13. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
14. Nazakkingen nabij de waterkering ter plaatse van de aangebrachte boordvoorziening en damwand dienen op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest te worden hersteld.
15. Mocht er in de toekomst een verhoging van de regionale waterkeringen noodzakelijk zijn, dan dient de boordvoorziening door de vergunninghouder te worden aangepast.
16. Afval en bouwmaterialen, in welke vorm dan ook, mogen in geen geval op de waterkering worden achtergelaten.
17. Het technisch constructief en gewone onderhoud van de boordvoorziening berust bij de vergunninghouder.
18. Het technisch constructief en gewone onderhoud van het stabiliteitsscherm berust bij het waterschap Noorderzijlvest.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 mei 2017 tot en met 11 juli 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 30 mei 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem.