

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 29 mei 2017 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verbreden van een vaste dam, het verwijderen van een dam met duiker en het vervangen van een vaste dam door een bredere dam met duiker op het perceel tegenover de Oldijk 5A te Ezinge.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/006549.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 29 mei 2017;
- Bijlage 1: Situatietekening, foto.

2.1 Aanleiding

Perceel EZG00G312 heeft een te kleine vaste dam om met machines te bereiken, daarom moet de dam verbreed worden. Om het achterliggende land tevens te kunnen bewerken zal ook die vaste dam verbreed moeten worden. Om het waterstroom niet te belemmeren, zal hier tevens een duiker worden geplaatst. De dam die grenst aan de buurman is overbodig, hierover is overlegd met de buurman. Om de situatie te updaten zal deze dam met duiker verwijderd worden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verbreden van een vaste dam, het verwijderen van een dam met duiker en het vervangen van een vaste dam door een bredere dam met duiker op het perceel tegenover de Oldijk 5A te Ezinge.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de twee zuidelijke dammen, zie tekening, een te kleine boven breedte hebben om met een machine het perceel te kunnen bereiken;
- dat de noordelijke dam naar buurman, zie tekening, in de tijd overbodig is geworden;
- dat het aanpassen van de dammen noodzakelijk is voor het kunnen bewerken van het perceel;
- dat met de werkzaamheden de bereikbaarheid van het perceel wordt verbeterd;

- dat de te verwijderen dam gelegen is in een schouwsloot, waardoor water van derden afwatert;
- dat de te verbreden en vervangen dammen gelegen zijn in een overige sloot, waardoor tevens water van derden afwatert;
- dat de te verbreden dammen geen duiker bevatten;
- dat vaste dammen in een watergang een obstakel vormen voor de doorstroming of afwatering;
- dat de waterberging in het systeem niet mag afnemen met het vergroten van de vaste dammen, als het ware een soort gedeeltelijke slootdemping;
- dat met demping de bergingsmogelijkheid in het bestaande watergangenstelsel afneemt;
- dat dit tot ontwateringsproblemen kan leiden en dat daarom normaliter het compensatie-principe wordt gehanteerd;
- dat in dit geval als compensatie de noordelijke dam met duiker, zie tekening, wordt verwijderd;
- dat één van de vaste dammen wordt vervangen door een dam met doorstroomduiker;
- dat deze waterverbinding mogelijk is, omdat het perceel in een groot peilgebied ligt, namelijk de Electraboezem 3^e schil met zp en wp -0,93 mNAP;
- dat het plaatsen van de duiker de waterstroom ten goede komt;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat bij eenzelfde afmeting de te verwijderen duiker hergebruikt kan worden;
- dat de duiker door de dam, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor
het verbreden van een vaste dam, het verwijderen van een dam met duiker en het vervangen van een vaste dam door een bredere dam met duiker op het perceel tegenover de Oldijk 5A te Ezinge, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/006549.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De aangevraagde handelingen mogen worden gerealiseerd. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform aanvraag en de bijgevoegde tekening met kenmerk Z/17/006549.
2. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat de het verwijderen, verbreden en aanpassen van de dammen pas mag aanvangen alvorens de waterlopen ter plaatse van de kunstwerken en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan opgeschoond zijn tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (aanwezige modder en begroeiing verwijderen).
3. De voorgenomen werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
4. De vaste dam, op tekening als A aangegeven, mag worden verbreed.
5. De damlengte mag maximaal 10 m¹ bedragen.
6. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
7. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam te worden hersteld.
8. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden dient het verlies aan berging, door het verbreden van de vaste dam, op tekening als A aangegeven, te worden gecompenseerd.
9. De dam met duiker, op tekening als B aangegeven, mag in zijn geheel worden verwijderd en geldt hierbij als compensatie. De taluds en de bodem van de sloot dienen na het verwijderen van de dam met duiker, in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
10. De vaste dam, op tekening als C aangegeven, mag worden vervangen door een dam met duiker.
11. De duiker dient een minimale diameter te krijgen van 315 mm.
12. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
13. De binnen onderkant van de duikers dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte:
 - waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat;
 - gelijk aan de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - gelijk aan 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, waterdiepte > 0,25 m.
14. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
15. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand. Zie voorschrift 6.
16. Het vervangen en aanpassen van dam C moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de sloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.

17. De waterafvoer c.q. -toevoer van het hoofdsysteem mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd. Normaliter mogen "dempingen" pas aanvangen nadat het compenserende wateroppervlak gegraven/gereed is. Omdat in dit geval de perceeltoegang moet worden verbreed voor het machinaal kunnen verwijderen van de dam met duiker B, wordt uitgezonderd dat de verbreding A mag plaatvinden voordat dam B wordt verwijderd. De uitvoeringswijze dient hierom, zoals op tekening aangegeven, eerst A, dan B en dan C te zijn.
18. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 juli 2017 tot en met 15 augustus 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 4 juli 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem