



Projectplan Waterwet

Aanleg natuurvriendelijke oever langs het
Usquerdermaar

projectnr. 518
revisie 0
14 juli 2017

auteur(s)

A. Verhoef

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

14-07-2017

beschrijving revisie 0

--	--	--	--

Inhoud

blz.

1	Aanleggen natuurvriendelijke oever	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschikbaarheid gronden	2
1.4	Effecten van het plan	2
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan</i>	<i>3</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering</i>	<i>3</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>3</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	3
1.7.1	<i>Legger</i>	<i>3</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking	4
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	4
1.10	Verantwoording op basis van beleid	4
1.10.1	<i>Toets beleid waterschap</i>	<i>4</i>
1.11	Verantwoording van de keuzen in het project	4
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen	4
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	4
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	4
2.2	Procedure	5
3	Rechtsbescherming.....	6
	Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo	7
	Bijlage 2: Dwarsprofielen Usquendermaar, eigendom waterschap Noorderzijlvest.....	7
	Bijlage 3: Dwarsprofielen Usquendermaar, eigendom C. Bijsterveld.....	7




1 Aanleggen natuurvriendelijke oever

1.1 Aanleiding en doel

Het waterschap is verplicht tot eind 2021 iets meer dan 60 kilometer natuurvriendelijke oever (nvo) te realiseren ten behoeve van de KRW opgave. Het doel van deze 60 kilometer nvo is de verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De oever die natuurvriendelijk zal worden ingericht bevindt zich aan weerszijden van het Usquendermaar, in de gemeente Eemsmond. De locatie is in onderstaande figuur weergegeven en beslaat een totale lengte van 2km. Aan de noord – westzijde van het Usquendermaar wordt ca. 50% van de kadellengte ingericht met een natuurvriendelijke oever.



Figuur 1 Locatie natuurvriendelijke oevers (rode lijnen)

1.3 Beschikbaarheid gronden

Met de grondeigenaar aan de zuid – oostzijde van het Usquendermaar is overeengekomen dat een strook grond langs het Usquendermaar wordt vergraven tot een natuurvriendelijke oever. De grond aan de noord – westzijde van het Usquendermaar is in eigendom bij Waterschap Noorderzijlvest.

1.4 Effecten van het plan

Het plan heeft een positief effect op de begroeiing van de oevers van het Usquendermaar. Er komt een ondiepe oeverzone met kansen voor water- en oeverplanten.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Zuid - oostzijde

Er wordt begonnen met het afgraven van de huidige oever, waarbij een oever gerealiseerd wordt met een talud van 1:4 tot de waterlijn en het resterend boven watertalud 1:3. De vrijkomende grond wordt ter beschikking gesteld aan de aanliggende eigenaren.

Aan de voet van de natuurvriendelijke oever wordt ter voorkoming van afslag van het talud een vooroeverconstructie aangebracht, bestaande uit een dubbele palenrij met wiepen.

De oevers langs het Usquendermaar hebben een kerende functie. Het Maatgevend Boezem Peil ter plaatse bedraagt -0,70m NAP. Bij een waakhoogte van 0,30m dient de minimale kadehoogte -0,40m NAP te bedragen. Uit de profielmetingen (zie bijlage 2) blijkt dat de hoogte ter plaatse gemiddeld 0,10m+ NAP is.

Noord – westzijde

De locatie van de aan te leggen natuurvriendelijke oever aan de noord – westzijde van het Usquendermaar betreft een kadelichaam, gelegen tussen het Usquendermaar en de Zuiderhornertocht.

Aan de zijde van het Usquendermaar wordt een onderwatertalud aangelegd met een helling van 1:4. Het bovenwatertalud krijgt een helling van 1:2. In verband met de beperkte breedte van dit kadelichaam is besloten ter plaatse een steiler talud toe te passen (regulier is een helling van 1:3).

De bovenbreedte van de kade behoudt een minimale maat van 5 meter. Om aan deze minimale maatvoering te voldoen wordt de kade plaatselijk verlaagd tot een peil van -0,20m NAP. Deze hoogte ligt 50cm boven het Maatgevend Boezem Peil (de eis is minimaal 30cm).

De vrijkomende grond wordt middels een kraan met lange giek overgedraaid naar de percelen ten noorden van de Zuiderhornertocht zodat de betreffende eigenaar de grond kan gebruiken voor het dempen van sloten.

Aan de voet van de natuurvriendelijke oever wordt ter voorkoming van afslag van het talud een vooroeverconstructie aangebracht, bestaande uit een dubbele palenrij met wiepen.

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Er zijn geen nadelige gevolgen van de geplande ingreep.

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

n.v.t.

1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen uitgevoerd. In het bestemmingsplan staat het perceel aan de zuidoostzijde van het Usquendermaar aangewezen als "Waarde Archeologie". Een archeologisch bureauonderzoek wordt derhalve uitgevoerd.

1.6.3 *Nadeelcompensatie*

N.v.t.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 *Legger*

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van waterlopen hierop aangepast.



1.7.2 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief, overeenkomstig het Beheer en Onderhoud Plan (BOP). NZV voert het onderhoud uit van de natuurvriendelijke oever.

1.8 Samenwerking

In het plan is sprake van samenwerking tussen de grondeigenaar en het Waterschap Noorderzijlvest. Waterschap Noorderzijlvest zal voor de oevers aan de noord – westzijde van het Usquerdermaar fungeren als opdrachtgever en toezichthouder van de werkzaamheden. De eigenaar aan de zuid – oostzijde maakt gebruik van de regeling Groen – Blauwe diensten en is daarmee opdrachtgever voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Waterschap Noorderzijlvest controleert of de werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

Het bepaalde in artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b en artikel 3.1.2. lid 1 onder a, c, den g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009 is van toepassing.

1.10 Verantwoording op basis van beleid

1.10.1 Toets beleid waterschap

De werkzaamheden worden conform het “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

1.11 Verantwoording van de keuzen in het project

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit van het waterlichaam Maren-DG Rietdiep met de KRW-codering NL34M3. Uit onderzoek is gebleken dat het waterlichaam niet voldoet aan de maatlaten van de KRW. De aanleg van nvo's is één van de verplichte maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren.

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de nvo is aangevraagd. Er wordt een scan uitgevoerd voor de Flora en Fauna wet. Daarnaast wordt conform de voorwaarden uit het vigerende bestemmingsplan een archeologisch bureau - onderzoek uitgevoerd voor het perceel KTS00G180.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23 november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de

Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naamen het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.


Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld despoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.

Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo .



Bijlage 2: Dwarsprofielen Usquendermaar, eigendom waterschap Noorderzijlvest.

Bijlage 3: Dwarsprofielen Usquendermaar, eigendom C. Bijsterveld.