



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 20 november 2017 een aanvraag ontvangen van _____ te Rottum, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van een gedeelte van de Holwindstertocht, het hergraven van een nieuwe hoofdwatgang en het verwijderen en leggen van een duiker nabij de Doodstilsterweg 4 te Rottum.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/011398.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning d.d. 16 november 2017;
- Bijlage 1: foto's

2.1 Aanleiding

Om efficiënter te kunnen werken worden de percelen aangepast, hiervoor dient een hoofdwatgang deels te worden gedempt. Om het verlies aan berging te compenseren en de afvoer van water te waarborgen wordt er een sloot hergraven en als hoofdwatgang aangewezen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen van een gedeelte van de Holwindstertocht nabij Doodstilsterweg 4 te Rottum.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- Dat een gedeelte van de Holwindstertocht gedempt mag worden;
- dat een hoofdwatgang een watgang is waarbij minimaal 50l/s tot afstroming komt in een maatgevende situatie;
- dat het te dempen deel van de Holwindstertocht aan deze norm voldoet en om die reden er een nieuwe hoofdwatgang dient te worden gegraven;
- dat door het graven van de nieuwe hoofdwatgang de afvoer van water gewaarborgd blijft;
- dat een gedeelte van de hoofdwatgang een statuswijziging krijgt;
- dat dit gedeelte een schouwsloot wordt;
- dat de werkzaamheden nodig zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering;



- dat de duiker uit de te dempen hoofwatergang verwijderd dient te worden;
- dat de maaipad duiker, langs de Helwerdermaar, vervangen dient te worden voor een grotere duiker;
- dat hergebruik van de te verwijderen duiker mogelijk is;
- dat de ontvangstplicht voor bagger en maaiafval berust op het perceel kadastraal bekend als gemeente Uithuizen, sectie E, nummers 3804 en 3963;
- dat het onderhoudspad / maaipad gelegen is op het bovengenoemde percelen;
- dat eenzijdig onderhoud mogelijk is vanaf het bovengenoemde percelen;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Doodstilsterweg 4, 9998 NJ te Rottum vergunning te verlenen voor het dempen van een gedeelte van de Holwindstertocht, het hergraven van een nieuwe hoofwatergang en het verwijderen en leggen van een duiker nabij Doodstilsterweg 4 te Rottum zoals weergegeven op tekening met ons kenmerk Z/17/011398.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Een gedeelte van de Holwindstertocht, op tekening aangegeven met a-a mag worden gedempt.
2. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen tocht bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de te dempen tocht te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodembodem (modder verwijderen).
4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
5. Om het verlies aan berging te compenseren en de afvoer van water te waarborgen dient de sloot, op tekening aangegeven met B-B te worden hergraven.
De te hergraven sloot dient te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - taluds : minimaal 1:1½;
 - bodembreedte : minimaal 0.80 m
 - De bodemhoogte van de sloot dient in verloop te worden gegraven tussen de vaste bodems van de bestaande hoofdwatgangen.
6. De sloot, op tekening aangegeven met B-B, zal als hoofdwatgang worden aangemerkt, en dient te worden voorzien van een onderhoudspad aan de zuidzijde op de percelen thans in eigendom van de vergunninghouder, kadastraal bekend als gemeente Uithuizen, sectie E, nummers 3804 en 3963.
7. De ontvangstplicht voor bagger en maaiafval berust op de percelen thans in eigendom van de vergunninghouder, kadastraal bekend als gemeente Uithuizen, sectie E, nummers 3804 en 3963.
8. Het gedeelte van de Holwindstertocht, op tekening aangegeven met E-E, zal als hoofdwatgang komen te vervallen en worden aangemerkt als schouwslot.
9. Het vervangen van de dam met duiker, op tekening aangegeven met D, moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de hoofdwatgang op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
10. De dam D moet worden voorzien van een duiker met een inwendige diameter van minimaal 700 mm.
11. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
12. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte van -1,72 m NAP.
13. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
14. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
15. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
16. De dam met duiker, op tekening aangegeven met C, dient te worden verwijderd.
17. De verplichting tot het onderhouden van de dam met duiker D rust op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Uithuizen, sectie E, nummer 3963.
18. De verplichting tot het onderhouden van de overige werken rust op de vergunninghouder.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 december 2017 tot en met 30 januari 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 19 december 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem