



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 februari 2018 een aanvraag ontvangen van de \_\_\_\_\_, Postbus 72, 9700 AB Groningen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Op 16 maart is er een aanvulling op de aanvraag ontvangen bestaande uit 3 tekeningen waarop te zien is wat de huidige situatie is bij Blauwborgje 4, wat de nieuwe situatie zal zijn bij Blauwborgje 4 en op welke locatie het verlies aan waterbergingscapaciteit gecompenseerd wordt.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het deels dempen van de vijver bij het adres Blauwborgje 4 te Groningen en het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam aan het einde van de Zernikelaan naast het KVI-CART gebouw.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/014149.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 12 februari 2018;
- Tekening met tekeningnummer BA.00.01 waarop te zien is wat de huidige situatie is bij Blauwborgje 4. De tekening maakt onderdeel uit van deze watervergunning;
- Tekening met tekeningnummer BA.00.02 waarop de toekomstige uitbreiding van de Aletta Jacobshal is ingetekend. De tekening maakt onderdeel uit van deze watervergunning;
- Fototekening zonder kenmerk waarop te zien is op welke locatie het nieuwe oppervlaktewaterlichaam ter compensatie van het verlies aan waterbergingscapaciteit voorzien is. De fototekening maakt onderdeel uit van deze watervergunning en heeft als tekeningnummer Z/18/014149 van het waterschap meegekregen.

### 2.1 Aanleiding

Aanleiding zijn de verbouwplannen voor de Aletta Jacobshal in Zernike waarbij de Aletta Jacobshal zodanig uitgebreid wordt dat het nodig is om de vijver bij Blauwborgje 4 gedeeltelijk te dempen.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone te weten het deels dempen van de vijver bij het adres Blauwborgje 4 te Groningen en het gaven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam binnen de kernzone van 3 oppervlaktewaterlichamen aan het einde van de Zernikelaan naast het KVI-CART gebouw. De beide locaties zijn door Noorderzijlvest ingetekend in een overzichtstekening met tekeningnummer Z/18/014149. Ook deze overzichtstekening maakt onderdeel uit van deze Watervergunning.

## 3. Wet- en Regelgeving en Beleid

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.



*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, d en g van de “Keur waterschap Noorderzijlvest 2009”, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009 .

#### **4. Overwegingen en Besluit**

##### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat het dempen van een deel van de vijver bij Blauwborgje 4 te Groningen nodig is om de uitbreiding van de Aletta Jacobshal te kunnen realiseren;
- dat de deels te dempen vijver bij Blauwborgje 4 te Groningen uit twee watergangen bestaat die beide als keursloot, categorie 3 aangemerkt worden, te weten:
  - sloot OWA411396, met een breedte ter plaatse van 50 meter;
  - sloot OWA436439, met een breedte ter plaatse van 19 meter.
- dat de totale omvang van de demping 1314 m<sup>2</sup> is en 2000m<sup>3</sup> is;
- dat er door de deels te dempen watergangen water van derden afwatert;
- dat het deels dempen van de watergangen weinig nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat het deels dempen van de watergangen betekent dat het verlies aan waterbergingsruimte gecompenseerd dient te worden;
- dat er aan het einde van de Zernikelaan naast het KVI-CART gebouw een nieuw oppervlaktewaterlichaam met natuurvriendelijke oevers gegraven wordt om het verlies aan waterbergingscapaciteit 1 op 1 te compenseren;
- dat er geen vergunning nodig is voor handelingen die plaats hebben door of in opdracht van het Dagelijks Bestuur van Noorderzijlvest ten behoeve van de behartiging van de aan het waterschap op grond van art. 2 van de Waterschapswet opgedragen taken;
- dat het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam in dit geval echter wel vergunningplichtig is vanwege het feit dat het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam binnen de kernzone van een drietal watergangen gegraven zal worden, te weten;
  - keursloot OWA408029;
  - keursloot OWA601695;
  - keursloot OWA601700.
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het deels dempen van de vijver bij Blauwborgje 4 te Groningen en het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam aan het einde van de Zernikelaan te Groningen conform de in hoofdstuk 2 van deze vergunning vermelde tekeningen.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **5. Voorschriften**

#### 5.1 Algemene voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.



*Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl) binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).

*Voorschrift 5, Wijzigingen*

De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.

*Voorschrift 6, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

*Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
2. De demping van de watergangen dient zodanig te worden afgewerkt dat er geen ingesloten laagten ontstaan.
3. Bij de keus van te gebruiken dempingsmateriaal dient rekening te worden gehouden met het Besluit Bodemkwaliteit.
4. Het capaciteitsverlies aan waterbergingsruimte moet voor 1 januari 2019 volledig gecompenseerd worden in hetzelfde peilgebied.
5. De waterafvoer mag tijdens de werkzaamheden, na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
6. De verplichting tot het onderhouden en behouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

**6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 mei 2018 tot en met 12 juni 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaars 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

#### **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

#### **8. Ondertekening**

Groningen, 1 mei 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem