



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 april 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_ te Kolham, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft de aanleg van nutsvoorzieningen namelijk de aanleg van een laagspanning aansluiting op de NAM-locatie, nabij Hoendiep 7C te Oldekerk. Hierbij wordt in open ontgraving een kabeltracé gelegd binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering en een schouwsloot; de schouwsloot wordt gekruist door een slootzinker.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/015224.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning via omgevingsloket online met nummer 3602561, ontvangen d.d. 11 april 2018.
- Tekening \_\_\_\_\_ 000030126261 E-L-1, wijzigingsdatum 11 april 2018, ontvangen d.d. 11 april 2018.

### 2.1 Aanleiding

De NAM heeft aanvrager verzocht een laagspanning aansluiting te realiseren voor de locatie nabij Hoendiep 7C te Oldekerk. Hierbij wordt in open ontgraving een kabeltracé gelegd binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering en binnen de kern- en beschermingszone van een schouwsloot een schouwsloot; de schouwsloot wordt gekruist door een slootzinker.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het in open ontgraving aanleggen van een tracé elektrakabels binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering en binnen de kern- en beschermingszone van een schouwsloot; waarbij de schouwsloot wordt gekruist door een slootzinker, nabij Hoendiep 7c te Oldekerk.

## 3. Wet- Regelgeving en Beleid

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a en b en artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

## 4. Overwegingen en Besluit

### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
- dat de werkzaamheden deels plaats vinden binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse;
- dat de werkzaamheden plaats vinden binnen de kern- en beschermingszone van een schouwsloot;



- dat er een schouwsloot wordt gekruist middels een slootzinker;
- dat het kabeltracé bij het kruisen van de schouwsloot van voldoende gronddekking wordt voorzien;
- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering ter plaatse mogen leiden;
- dat de werkzaamheden het profiel, de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de oevers van de schouwsloot niet mogen aantasten;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, A.B. Nobellaan 5, 9615 TM te Kolham, vergunning te verlenen voor het in open ontgraving aanleggen van een tracé elektrakabels binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering en binnen de kern- en beschermingszone van een schouwsloot, waarbij de schouwsloot wordt gekruist door een slootzinker, nabij Hoendiep 7c te Oldekerk, zoals weergegeven op de ingediende tekening met nummer 000030126261 E-L-1, wijzigingsdatum 11 april 2018.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **5. Voorschriften**

#### 5.1 Algemene voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening:*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding:*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.



2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

*Voorschrift 5, Wijzigingen:*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

*Voorschrift 6, Financiën:*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

*Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



## 5.2 Bijzondere voorschriften

*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals weergegeven op de tekening van met nummer 000030126261 E-L-1, wijzigingsdatum 11 april 2018.
2. De werken dienen uitgevoerd te worden in open ontgraving.
3. De werken moeten worden uitgevoerd volgens de eisen van de NEN 3650-serie.
4. Het werk dient buiten het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april, te worden uitgevoerd.
5. De werkzaamheden mogen het profiel en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering ter plaatse niet aantasten.
6. De slootzinker met elektrakabels dient ter plaatse van de slootkruising minimaal op 1.00 m onder de vaste bodem en op 1.00 m uit de taluds van de watergang te worden gelegd en gehouden, en van voldoende gronddekking te worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van genoemde watergangen ten allen tijde mogelijk is.
7. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel en de stabiliteit van de oevers van de schouwsloot niet wordt aangetast.
8. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
9. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
10. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
11. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
12. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
13. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.
14. Mocht er in de toekomst een versterking van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de leidingbeheerder te worden aangepast.
15. Wanneer de elektrakabels niet meer benodigd zijn dienen deze door de vergunninghouder verwijderd te worden.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 mei 2018 tot en met 10 juli 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.



Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 29 mei 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem