



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 3 april 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_ te Haren, namens de \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het tijdelijk creëren van parkeergelegenheid op de damsterkade nabij de Oude Schans te Delfzijl. Hiertoe worden werkzaamheden uitgevoerd binnen de kern- en beschermingszone van de primaire kering bestaande uit het aanbrengen van gordingen, remmingwerk en een hoogtebeschermer ter plaatse van de coupure, het plaatsen en verplaatsen van lichtmasten, het aanleggen van bestrating, de aanleg van wegneembare parkeerpalen en het aanleggen van parkeerplaatsen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/015021.

*De aanvraag omvat de volgende stukken;*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 3 april 2018.
- Situatie- en detailtekening door \_\_\_\_\_, tekeningnummer P192-01-09-T11-01R1, revisiedatum 23 maart 2018, ontvangen 3 april 2018.

### 2.1 Aanleiding

De \_\_\_\_\_ wil de primaire kering nabij de Oude Schans toegankelijk en geschikt maken voor het parkeren van auto's waarbij het autoverkeer gebruik kan maken van de coupure ter plaatse.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in de kern- en beschermingszone van een primaire waterkering, te weten het gebruik mogen maken van de primaire kering voor het parkeren van voertuigen en voor het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse, bestaande uit het aanbrengen van gordingen, remmingwerk en een hoogtebeschermer ter plaatse van de coupure, het plaatsen en verplaatsen van lichtmasten, het aanleggen van bestrating, de aanleg van wegneembare parkeerpalen en de aanleg van parkeerplaatsen, nabij de Oude Schans te Delfzijl.

## 3. Wet- Regelgeving en Beleid

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet (Wtw), d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a, b en c van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;



#### 4. Overwegingen en Besluit

##### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de locatie van werkzaamheden waarvoor vergunning is gevraagd is gelegen in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering;
- dat het gemaal de Drie Delfzijen buitendijks bereikbaar blijft door aanleg van de parkeerplaats;
- dat tijdens vooroverleg met de aanvrager door het waterschap aangegeven is dat de vergunning voor de aangevraagde werken en het aangevraagde gebruik van de coupure en de primaire kering ten hoogste voor de duur van 10 jaar kan worden afgegeven en dus van tijdelijke aard is;
- dat de aan te brengen gordingen en remmingwerk een optimale bescherming van de coupure ter plaatse waarborgen;
- dat het waterschap niet verantwoordelijk is voor eventuele schade aan de te parkeren voertuigen en/of de verwijdering van voertuigen in geval van coupuresluiting;
- dat eventueel toekomstig onderhoud aan de vergunde werken alleen mag worden uitgevoerd indien de onderhoudswerkzaamheden voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt;
- dat de vergunde werken indien nodig op aanzegging van het waterschap moeten worden verwijderd of aangepast op kosten van de eigenaar van de werken, bijvoorbeeld bij toekomstige dijkverzwaring;
- dat gezien bovenstaande overwegingen tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

##### 4.2 Besluit waterschap Noorderzijlvest

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de \_\_\_\_\_, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl, vergunning te verlenen, voor de duur van maximaal 10 jaar, voor het gebruik mogen maken van de primaire kering voor het parkeren van voertuigen en voor het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de primaire kering, bestaande uit het aanbrengen van gordingen, remmingwerk en een hoogtebeschermer ter plaatse van de coupure, het plaatsen en verplaatsen van lichtmasten, het aanleggen van bestrating, de aanleg van wegneembare parkeerpalen en de aanleg van parkeerplaatsen, nabij de Oude Schans te Delfzijl, zoals aangegeven op de ingediende tekening met nummer P192-01-09-T11-01R1, revisiedatum 23 maart 2018.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend, wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



## 5.2 Bijzondere voorschriften

*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De tijdelijke werken mogen worden aangelegd en gebruikt conform de ingediende tekening met nummer P192-01-09-T11-01R1, revisiedatum 23 maart 2018.
2. De vergunning is geldig voor de duur van maximaal 10 jaar.
3. Geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd in het stormseizoen, lopende van 1 oktober tot 1 april daaraanvolgend.
4. Vergunninghouder zorgt ervoor door middel van te plaatsen bebording en uit te oefenen toezicht dat de coupure te allen tijde vrij gehouden wordt van stilstaande voertuigen. In voorkomende gevallen zal vergunninghouder zorg dragen voor directe verwijdering.
5. Tijdens de aanleg van de aangevraagde werken dienen ontgravingen in de waterkering tot een minimum te worden beperkt.
6. Elektrakabels ten behoeve van lichtmasten dienen te worden gelegd conform de NEN 3650 serie.
7. Elektrakabels ten behoeve van lichtmasten moeten worden gelegd met de bovenkant op een diepte van tenminste 0,80 meter onder het maaiveld.
8. Nazakkingen als gevolg van de uitgevoerde werken dienen op eerste aanzegging van het waterschap te worden hersteld door de vergunninghouder.
9. Wanneer op termijn graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van onderhoud, inspecties of calamiteiten met betrekking tot de vergunde werken, dient de vergunninghouder te allen tijde eerst contact op te nemen met het waterschap voordat aangevangen wordt met de werkzaamheden. Dit dient telefonisch te gebeuren via telefoonnummer 050-3048911. Dit telefoonnummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. Met de dienstdoende ambtenaar van het waterschap moet er afstemming plaatsvinden hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat de functionaliteit van de waterkering hierbij gevaar loopt. Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd indien ze voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt.
10. Mocht er in de toekomst een versterking van de primaire waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de vergunninghouder te worden aangepast.
11. Het gemaal de Drie Delfzijlen dient te allen tijde via de buitenzijde van de primaire kering bereikbaar te blijven voor gemotoriseerd verkeer, ten einde bij calamiteiten werkzaamheden uit te kunnen voeren.

## 6. **Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 juni 2018 tot en met 24 juli 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.



Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

#### **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

#### **8. Ondertekening**

Groningen, 12 juni 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem