



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 29 mei 2018 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verruimen van de vijvers bij het Stationsplein en het Hertenkamp te Bedum. De werkzaamheden bestaan naast de vergroting van de vijvers uit het vervangen van twee duikers, het aanbrengen van drie betonnen uitstroombakken ten behoeve van riolering, het verwijderen van baggerspecie, het verwijderen van een laagspanningskabel, het vervangen van een bestaande beschoeiing, het aanleggen van een nieuwe beschoeiing en het plaatsen van twee verankerde slootwaaiers.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/016236.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 29 mei 2018.
- Luchtfoto projectgebied, ontvangen d.d. 29 mei 2018.
- Tekening "Stationsplein Bedum, nieuwe situatie", tekeningnummer 03-001, versie d.d. 5 april 2018, ontvangen d.d. 29 mei 2018.
- Tekening "Hertenkamp Bedum, nieuwe situatie", tekeningnummer 03-001, versie d.d. 28 februari 2018, ontvangen d.d. 29 mei 2018.
- Tekening "Stationsplein Bedum, Watervergunning te verruimen vijver", tekeningnummer 09-001, versie d.d. 15 maart 2018, ontvangen d.d. 29 mei 2018.
- Tekening "Hertenkamp Bedum, te verruimen vijver", tekeningnummer 09-001, versie d.d. 15 maart 2018, ontvangen d.d. 29 mei 2018.

Aanvullend werd naar aanleiding van ons verzoek van 29 juni 2018 ontvangen;

- Tekening Enexis "Hertenkamp Stationsgebied Beatrixlaan Bedum", tekeningnummer 000030127082-E-L-O-1, versie d.d. 15 mei 2018, ontvangen d.d. 6 juli 2018.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de vergroting van twee bestaande watergangen, het vervangen van twee duikers, het aanbrengen van drie betonnen uitstroombakken ten behoeve van riolering, het verwijderen van baggerspecie, het verwijderen van een laagspanningskabel, het vervangen van een bestaande beschoeiing, het aanleggen van een nieuwe beschoeiing en het plaatsen van twee verankerde slootwaaiers, nabij het Stationsplein en het Hertenkamp te Bedum.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden zijn aangevraagd om te kunnen komen tot een betere doorstroming van het water in de watergangen;
- dat een betere doorstroming van de stedelijke watergangen een gunstig effect zal hebben op de waterkwaliteit;
- dat de watergang welke langs het Hertenkamp loopt geclassificeerd is als hoofdwatergang, genaamd Uilenstertocht;
- dat de uit te voeren werkzaamheden deels plaats gaan vinden binnen de beschermingszone van de Uilenstertocht;
- dat de aanpak van de waterhuishouding ter plaatse wordt gecombineerd met de reconstructie van rioleringsvoorzieningen ter plaatse;
- dat het vervangen van de bestaande walbeschoeiing en het plaatsen van de beschoeiing aan de nieuwe oever nodig is ter bescherming tegen afkalving;
- dat het beheer en onderhoud van het nieuw te graven gedeelte van hoofdwatergang Uilenstertocht bij het Hertenkamp in de nieuwe situatie door de gemeente uitgevoerd zal moeten worden;
- dat er betonnen uitstroombakken worden geplaatst ter voorkoming van afkalving van de oevers;
- dat het wateroppervlak van de beide watergangen in de nieuwe situatie met 330 m² toe zal nemen;
- dat het verwijderen van baggerspecie door het waterschap beschouwd wordt als bijzonder onderhoud;
- dat uit de aanvraag blijkt dat bij de afvoer van de baggerspecie rekening gehouden wordt met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor de vergroting van twee bestaande watergangen, het vervangen van twee duikers, het aanbrengen van drie betonnen uitstroombakken ten behoeve van riolering, het verwijderen van baggerspecie, het verwijderen van een laagspanningskabel, het vervangen van een bestaande beschoeiing, het aanleggen van een nieuwe beschoeiing en het plaatsen van twee verankerde slootwaaiers, nabij het Stationsplein en het Hertenkamp te Bedum, zoals aangegeven op



de ingediende tekeningen die het waterschap bij deze aanvraag ontvangen heeft, en zoals deze opgesomd staan in hoofdstuk 2.

- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening



van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de bij deze aanvraag ingediende tekeningen.
2. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
3. De uitvoering van de houten walbeschoeiing dient duurzaam te zijn.
4. De houten walbeschoeiing mag slechts uitgevoerd worden in milieuvriendelijk materiaal, het gebruik van schadelijke impregneerstoffen is niet toegestaan.
5. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel en de stabiliteit van de oevers van hoofdwatgang Uilenestertocht niet wordt aangetast.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
7. De verplichting tot het onderhouden van de uitbreiding van hoofdwatgang Uilenestertocht bij het Hertenkamp en de overige uit hoofde van deze vergunning geplaatste werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 augustus 2018 tot en met 11 september 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



8. Ondertekening

Groningen, 31 juli 2018.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem