



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 19 juni 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van de Keesrieftil over hoofdwatgang Karding Buitenmaar te Middelstum. Dat is ter hoogte van het woonadres Keesriefweg 2 te Middelstum.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/016721.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 19 juni 2018;
- Tekening vervanging Keesrieftil, bestaande situatie met tekeningnummer 17026-TEK-001, blad 1 van 2;
- Tekening vervanging Keesrieftil, bestaande situatie met tekeningnummer 17026-TEK-001, blad 2 van 2;
- Tekening vervanging Keesrieftil, op te ruimensituatie en tijdelijke voorzieningen met tekeningnummer 17026-TEK-002;
- Tekening vervanging Keesrieftil, nieuwe situatie met tekeningnummer 17026-TEK-003;
- Rapport Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra, Project Keesrieftil te Middelstum d.d. 17-04-2018 met documentnummer LN09451-DO-RAP-0001.

Alle stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, evenals de fototekening met kenmerk Z/18/016721.

2.1 Aanleiding

Aanleiding voor het vervangen van de Keesrieftil is gelegen in het feit dat de brug aan vervanging toe is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het vervangen van de Keesrieftil over hoofdwatgang Karding Buitenmaar ter hoogte van het woonadres Keesriefweg 2 te Middelstum. Concreet gaat het om de volgende handelingen:

- Het aanbrengen van beschoeiing tot 5 meter uit de duikerconstructie, bestaande uit kunststof en hout, ter voorkoming van schade aan taluds als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. De hoogte van de beschoeiing ten opzichte van de waterlijn is 15 cm;
- het verwijderen van de huidige brug met behulp van groot materieel (zoals bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar);
- het baggeren van de watgang over een lengte van 25 meter en een breedte van 10 meter;
- bronbemaling over een periode van 2 maanden ten behoeve van het droogleggen van de bouwput waarbij er geen mechanische bodemboringen worden toegepast. De maximale hoeveelheid te onttrekken water per uur is 5 m³, oftewel maximaal 120 m³ per etmaal en maximaal 3600 m³ per maand. Het onttrokken water wordt weer geloosd op het oppervlaktewaterlichaam;
- het versmallen van het oppervlaktewaterlichaam Karding Buitenmaar middels damping. De te gebruiken materialen voor de damping bestaan uit zand en taludbekleding. De versmalling is voorzien over een lengte van 16 meter. De omvang van de damping bedraagt 208 m². De damping resulteert in een dam met betonnen



kokerduiker. De bovenbreedte van de dam wordt 7 meter. De duiker wordt rechthoekig van vorm, krijgt een lengte op de waterlijn van 16 meter, een inwendige breedte van 2,5 meter, en een inwendige hoogte van 2,25 meter. De duiker komt te rusten op betonnen funderingspalen;

- het tijdelijk omleggen van de KPN kabel wat noodzakelijk is in verband met de vervanging van de Keesrieftil, en het uiteindelijk leggen van de KPN kabel over de duiker als onderdeel van de definitieve situatie.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Wtw, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de huidige Keesrieftil aan vervanging toe is;
- dat de huidige Keesrieftil een overspanning is over hoofdwatgang Kardinger Buitenmaar;
- dat het waterschap onderhoudsplichtig is voor wat betreft het gewoon onderhoud van de Keesrieftil in het kader van de doorstroming;
- dat de gemeente Loppersum als eigenaar van de brug onderhoudsplichtig is voor wat betreft het buitengewoon onderhoud van de Keesrieftil;
- dat de gemeente Loppersum de voorgenomen vervanging van de Keesrieftil vooraf afgestemd heeft met het waterschap;
- dat de nieuwe Keesrieftil wordt uitgevoerd als dam met duiker;
- dat de onderhoudsverplichtingen in de nieuwe situatie ongewijzigd blijven;
- dat de nieuwe Keesrieftil, met aangevraagde afmetingen, geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer gezien het feit dat het Kardinger Buitenmaar voornamelijk een aanvoerfunctie heeft en een zeer beperkte afvoerfunctie;
- dat het profiel van de duiker dan ook voornamelijk gebaseerd is op functionele eisen in het licht van de minimale afmetingen die benodigd zijn om door de duiker te kunnen varen met kleine vaartuigen zoals kano's en de maaiboot van het Waterschap;
- dat de nieuwe doorvaarthoogte van de Keesrieftil 1,45 meter wordt;
- dat de nieuwe doorvaartbreedte van de Keesrieftil 2,50 meter wordt;
- dat de nieuwe diepgang van de Keesrieftil 0,80 meter wordt;
- dat vanuit hydrologisch oogpunt geen bezwaar bestaat voor de aanleg van de duiker;
- dat het vervangen van de Keesrieftil over hoofdwatgang Kardinger Buitenmaar de waterhuishouding dan ook niet belemmert;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in



samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest, paragraaf 2.2 van het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- Aan vergunning te verlenen voor het vervangen van de Keesrieftil over hoofdwatgang Karding Buitenmaar te Middelstum conform de in hoofdstuk 2 van deze Watervergunning opgenomen stukken.
- Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:



1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Het werk dient duurzaam uitgevoerd te worden, zo is het gebruik van schadelijke impregneerstoffen niet toegestaan
2. Het werk dient door vergunninghouder behouden en onderhouden te worden voor zover het buitengewoon onderhoud betreft.
3. De kosten van het behoud en buitengewoon onderhoud van de vergunde werken komen ten laste van de vergunninghouder voor zover het buitengewoon onderhoud betreft.
4. Het gewoon onderhoud van de duiker berust bij waterschap Noorderzijlvest.
5. Het waterafvoerend profiel van hoofdwatgang Karding Buitenmaar dient na het vervangen van de Keesrieffil te worden gehandhaafd en mag niet verder verkleind worden.
6. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd. Daar kan bijvoorbeeld aan voldaan worden door tijdelijke duikers aan te leggen die beide zijden van hoofdwatgang Karding Buitenmaar met elkaar verbinden.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 augustus 2018 tot en met 25 september 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 14 augustus 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem