



Projectplan Waterwet

Aanleg natuurvriendelijke oever langs het
Damsterdiep en Oosterwijdwerdermaar

projectnr. 518
revisie 0
08 juni 2018

auteur(s)

I. Benus

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

08-06-2018

beschrijving revisie 0

--	--	--	--

Inhoud

blz.

1	Aanleggen natuurvriendelijke oevers.....	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	3
1.4	Effecten van het plan	3
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	4
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>4</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>4</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>4</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	4
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking	4
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	4
1.10	Verantwoording op basis van beleid	4
1.10.1	<i>Toets beleid waterschap</i>	<i>4</i>
1.11	Verantwoording van de keuzen in het project	5
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen	5
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	5
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	5
2.2	Procedure	5
3	Rechtsbescherming	6
	Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo	7
	Bijlage 2: Dwarsprofielen Damsterdiep	7
	Bijlage 3: Dwarsprofielen Oosterwijtwerdermaar.....	7



1 Aanleggen natuurvriendelijke oevers

1.1 Aanleiding en doel

Het waterschap is verplicht tot eind 2021 nog ca 45 kilometer natuurvriendelijke oever (nvo) te realiseren ten behoeve van de KRW opgave. Het doel van de aanleg van natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit en het creëren van paai- en opgroeimogelijkheden voor vissen. Aanleg van natuurvriendelijke oevers op beide locaties draagt bij aan de doelstelling voor het waterlichaam Damsterdiep.

Daarnaast wordt een nieuwe dam gelegd bij de Oosterwijtwerdermaar en een dam verplaatst bij het Damsterdiep.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De oevers die natuurvriendelijk worden ingericht bevinden zich aan de zuidzijde van het Damsterdiep in de gemeente Appingedam en aan de oostzijde van de Oosterwijtwerdermaar in de gemeente Loppersum. De locaties zijn in onderstaande figuren weergegeven en beslaan een totale lengte van ca 300m resp. 280m.

De beide locaties liggen hemelsbreed op ca 1km afstand van elkaar en staan in open verbinding.



Figuur 1 Locatie 300m natuurvriendelijke oever Damsterdiep, de Winter(rode lijn)



Figuur 2. Locatie aan te leggen NVO Oosterwijtwerdermaar, Brok.

1.3 Beschikbaarheid gronden

Met de grondeigenaar, de heer de Winter is overeengekomen dat aan de zuidzijde van het Damsterdiep een strook grond wordt vergraven tot een natuurvriendelijke oever.

Met de heer Brok, eigenaar van het perceel langs de Oosterwijtwerdermaar is overeengekomen dat aan de oostzijde van de maar een strook grond wordt vergraven tot natuurvriendelijke oever.

1.4 Effecten van het plan

Het plan heeft een positief effect op de begroeiing van de oevers van het Damsterdiep en de Oosterwijtwerdermaar. Er komt een ondiepe oeverzone met meer kansen voor de ontwikkeling van water- en oeverplanten.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Aanleggen natuurvriendelijke oever

Er wordt begonnen met het afgraven van de huidige oever, waarbij een oever gerealiseerd wordt met een talud van 1:4 tot de waterlijn en het resterend boven watertalud 1:3. De vrijkomende grond wordt ter beschikking gesteld aan de aangrenzende eigenaren.

Langs een deel van de natuurvriendelijke oever wordt ter voorkoming van afslag van het talud een vooroeverconstructie aangebracht, bestaande uit een dubbele palenrij met wiepen.

De oever langs het Damsterdiep heeft geen kerende functie.

Verleggen dam

De huidige dam in hoofdwaterloop Garweerstermaar wordt inclusief duiker verlegd naar een locatie in schouwsloot OWA400212 op hetzelfde terrein (zie figuur 1).

De werkzaamheden zullen in opdracht van de grondeigenaar worden uitgevoerd. Waterschap Noorderzijlvest zal als toezichthouder van de werkzaamheden optreden. Door het verleggen van de dam bij de planlocatie Damsterdiep wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid vanaf verbeterd.

Plaatsen dam, Oosterwijtwerdermaar

In de Westerpijpsloot zal een dam met duiker worden geplaatst ten behoeve van het maaibeheer.



De werkzaamheden zullen in opdracht van de grondeigenaar worden uitgevoerd. Waterschap Noorderzijlvest zal als toezichthouder van de werkzaamheden optreden.

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Er zijn geen nadelige gevolgen ten gevolge van de geplande ingreep te verwachten.

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

n.v.t.

1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

De werkzaamheden worden overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen uitgevoerd. In het bestemmingsplan staan beide percelen aangewezen als 'Agrarisch' met hoge archeologische verwachtingen. Een archeologisch bureauonderzoek wordt derhalve uitgevoerd.

1.6.3 *Nadeelcompensatie*

N.v.t.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 *Legger*

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van waterlopen hierop aangepast.

1.7.2 *Beheer en onderhoud*

Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever gebeurt extensief, overeenkomstig het Beheer en Onderhoud Plan (BOP). NZV voert het onderhoud uit van de natuurvriendelijke oever.

1.8 Samenwerking

De eigenaren maken gebruik van de regeling Groen – Blauwe diensten ten aanzien van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Waterschap Noorderzijlvest controleert of de werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009 is van toepassing.

1.10 Verantwoording op basis van beleid

1.10.1 *Toets beleid waterschap*

De werkzaamheden worden conform het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

1.11 Verantwoording van de keuzen in het project

De aanleiding voor het graven van de natuurvriendelijke oevers is de verbetering van de waterkwaliteit van het waterlichaam Damsterdiep-Nieuwediep met de KRW-codering NL34M100. Uit onderzoek is gebleken dat het waterlichaam niet voldoet aan de maatlaten van de KRW. De aanleg van nvo's is één van de verplichte maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen

Een omgevingsvergunning voor de aanleg van de nvo's is aangevraagd. Er wordt een toets uitgevoerd voor de Natuurbeschermingswet. Daarnaast wordt conform de voorwaarden uit de vigerende bestemmingsplannen een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het perceel APG00K40, APG00K41 en APG00K42 en ZAN00H64.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 02 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.



3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.


Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.

Bijlage 1: Principe dwarsprofiel nvo .



Bijlage 2: Dwarsprofielen Damsterdiep

Bijlage 3: Dwarsprofielen Oosterwijdwerdermaar