



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 20 juni 2018 een aanvraag ontvangen van de _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft de aansluiting van een nieuw hemelwaterriool voor de adressen Hoofdstraat 48 tot en met 132 te 't Zandt op hoofdwatergang Zandstertocht zoals weergegeven op de fototekening met kenmerk Z/18/016763, onderdeel uitmakend van deze Watervergunning.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/016763.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- e-mail, d.d. 20 juni 2018;
- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 20 juni 2018.

Het laatste stuk maakt onderdeel uit van deze Watervergunning.

2.1 Aanleiding

Aanleiding is hetgeen in het kader van het Watertakenplan DAL/W2 2018-2022 is afgesproken tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest met betrekking tot het aanleggen van een gescheiden systeem indien er aanpassingen in het rioolstelsel gepland zijn. In november 2018 wordt naar verwachting het lozingspunt aangelegd. Het werk wordt naar verwachting in maart 2019 opgeleverd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een uitstroomvoorziening ten behoeve van een hemelwater vrijval riolering die ter hoogte van het woonadres Hoofdstraat 132 te 't Zandt in hoofdwatergang Zandstertocht uitkomt.

3. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorziening;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd om de infra te verbeteren;
- dat het afkoppelen van water naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties dat afkomstig is van verhard oppervlak nagestreefd dient te worden gezien het Watertakenplan DAL/W2 2018-2022;
- dat het werk wordt uitgevoerd aan watergang "Zandstertocht":
 - soort watergang: tocht;
 - categorie watergang: 1, primair, hoofdwatgang.
- dat het gedeelte van de Zandstertocht waar de nieuw aan te leggen vrijval hemelwaterriolering in uit komt een lastig punt is voor wat betreft het onderhouden van de hoofdwatgang;
- dat de afwerking van de uitmonding dan ook aangepast moet worden aan de vorm van het talud.
- dat er op de plek waar de uitmonding van de vrijval hemelwaterriool voorzien is nog twee andere duikers uitmonden:
 - duiker KDU 034558 met een diameter van 300 mm;
 - duiker KDU 006539 met een diameter van 600 mm;
- dat daar een derde afwatering bijkomt vanuit een duiker met een diameter 500 mm;
- dat in de nieuwe voorziene situatie vanaf 3 punten afgewaterd zal worden op die plek in de Zandstertocht met een duikercapaciteit die gelijk zal staan aan $300 + 600 + 500 = 1400$ mm, terwijl de verderop gelegen duiker een aanzienlijk kleinere diameter heeft, te weten duiker KDU 006538 in de Zandstertocht heeft een diameter van 800 mm.
- dat de praktijk dan ook moet uitwijzen of de verderop in de Zandstertocht en in de Oosterhuizertocht gelegen duikers bij extremen een diameter blijken te hebben die voldoende is om afdoende af te wateren, of dat er een belemmering ontstaat;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. , vergunning te verlenen voor het aanleggen, behouden en onderhouden van een uitstroomvoorziening ten behoeve van een hemelwater vrijval riolering die ter hoogte van het woonadres Hoofdstraat 132 te 't Zandt in de Zandstertocht uitkomt zoals weergegeven op de fototekening met tekeningnummer Z/18/016763.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

4. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.



5. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de aanvraag en conform de fototekening met kenmerk: Z/18/016763.
2. De uitmonding van het nieuw aan te leggen vrijerval hemelwaterriool moet zodanig afgeschuind worden dat het talud probleemloos machinaal onderhouden kan worden.
3. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit van het talud van de hoofdwatgang "Zandstertocht" niet wordt aangetast.
4. Uitspoeling, erosie of inzakking van het talud die door het werk danwel door het afwateren vanuit de nieuw aan te leggen duiker 500 mm ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
5. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
6. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
7. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.
8. Indien de praktijk uitwijst dat er door de uitmonding van het vrijerval hemelwaterriool in de Zandstertocht ter plaatse van duiker KDU 006538 een belemmering ontstaat, is de vergunninghouder verplicht om de betreffende duiker op eigen kosten te vervangen door een duiker met een grotere diameter in afstemming met waterschap Noorderzijlvest.
9. Ook de werken gerelateerd aan werken voortvloeiende uit bijzonder voorschrift 8 zoals het werk aan een dam moet door- en op kosten van de vergunninghouder verricht worden.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 augustus 2018 tot en met 02 oktober 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:



- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 21 augustus 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem