



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 september 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/018684 en omvat de volgende stukken die tevens onderdeel uitmaken van deze watervergunning:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 11 september 2018;
- 1 bijlage zonder kenmerk, zijnde een luchtfoto van de locatie waarop de gewenste situatie is ingetekend.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, te weten het:

- graven van een tertiaire watergang (overige sloot) in noordwestelijke richting in het verlengde van hoofdwatengang Hoogeveenseloop;
- middels een dam met duiker ø400 mm aansluiten van de nieuw te gaven watergang op hoofdwatengang Achterhullenloop;
- plaatsen van een vaste dam een stukje zuidelijker in de Hoogeveenseloop, vrijwel ter hoogte van de meest noordelijke dwarssloot van de Hoogeveenseloop om een peilscheiding te creëren;
- wijzigen van de status van het gedeelte van de bestaande Hoogeveenseloop die ten noorden van de voorziene vaste dam ligt van primaire watergang (hoofdwatengang) naar tertiaire watergang.

Aanleiding van de aanvraag is de wens om de afwatering ter plaatse te verbeteren.

Voorname werken zijn voorzien nabij de straat "De Hullen" ten oosten van de plaats Donderen, op de percelen die kadastraal bekend zijn als: gemeente Tynaarlo, sectie T, nummer 1685 en gemeente Tynaarlo, sectie T, nummer 378.

De aangevraagde handelingen zijn ingetekend op de tekening met tekeningnummer Z/18/018684, welke onderdeel uitmaakt van deze watervergunning.

2. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.



3. Overwegingen en Besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de afwatering ter plaatse niet ideaal is;
- dat de nieuw te graven 120 meter lange tertiaire watergang met een bodembreedte van 0,5 meter en een taludhelling van 1:1 voorzien is op een perceel die geheel in eigendom is van de aanvrager;
- dat de nieuw te graven watergang middels een 10 meter lange dam met een bovenbreedte van 4 meter, met daarin een duiker $\varnothing 400$ mm en een lengte op de waterlijn van 10 meter aangesloten wordt op hoofdwatengang Achterhullenloop;
- dat de aangevraagde diameter van de duiker geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer waardoor de aan- en afvoer van water gewaarborgd is;
- dat er door de nieuw te graven watergang aan te sluiten op hoofdwatengang Achterhullenloop weliswaar een verbeterde afwatering ontstaat, maar dat dat ook met zich meebrengt dat twee peilgebieden met elkaar verbonden worden, te weten:
 - Het grote veld met een vast peil van 3,95 mNAP;
 - Hoog-Achterhullen met een zomerpeil (zp) van 3,33 mNAP en een winterpeil (wp) van 3,28 mNAP.
- Dat het verschil tussen voornoemde twee peilgebieden varieert van 62 cm in de zomer tot 67 cm in de winter.
- dat het plaatsen van een vaste dam in hoofdwatengang Hooogeveenseloop dan ook wenselijk is om de scheiding van de twee voornoemde peilgebieden (iets gewijzigd) in stand te houden;
- dat de te plaatsen vaste dam voorzien is op een perceel van waterschap Noorderzijlvest;
- dat gebleken is dat beide perceeleigenaren die grenzen aan het perceel waar de vaste dam is voorzien niets tegen hebben op de voorgenomen werkzaamheden en de daaruit volgende minieme wijziging ten aanzien van de betreffende operationele peilen;
- dat een statuswijziging van primaire watergang naar tertiaire watergang van het bestaande gedeelte van hoofdwatengang Hooogeveenseloop dat noordwestelijk van de nieuw te plaatsen vaste dam loopt wenselijk is als gevolg van de gewenste toekomstige situatie;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving de gevraagde vergunning kan worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, en de in hoofdstuk 3.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan _____ te verlenen.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4. Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.



Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werken moeten conform de in hoofdstuk 1 van deze watervergunning opgenomen stukken worden uitgevoerd.
2. De waterafvoer mag tijdens de werkzaamheden en na het gereedkomen ervan niet worden belemmerd.
3. Voordat de nieuw te graven watergang aangesloten wordt op hoofdwatengang Achterhullenloop moet de vaste dam in hoofdwatengang Hoogeveenseloop al klaar zijn.
4. De dam dient robuust te zijn.
5. De dam met duiker dient robuust te zijn.
6. De duiker dient te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41) of;
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
7. De duiker moet zo gelegd worden dat de duiker 10% - 20% lucht bevat, rekening houdende met het operationeel waterpeil in peilgebied Hoog-Achterhullen van gemiddeld 3,30 mNAP het jaar rond.
8. De verplichting tot- en de kosten van het behouden en onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

5. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 september 2018 tot en met 30 oktober 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;



- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

6. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

7. Ondertekening

Groningen, 18 september 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem