



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 1 februari 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, de heer \_\_\_\_\_, Ommelandersweg 9 te Hornhuizen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verwijderen van twee dammen met duikers, verbreding van een dam met duiker en voor de aanleg van een nieuwe dam met duiker, nabij Dijksterweg 19 te Kloosterburen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/013944.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 1 februari 2018;  
*Aanvullend werd er op 20 februari 2018 door ons ontvangen naar aanleiding van ons verzoek van 7 februari 2018;*
- Bijlage; Luchtfoto met hierop de bestaande situatie en de gewenste situatie.

### 2.1 Aanleiding

De Hogeweg welke langs het perceel loopt waarin de twee te verwijderen dammen liggen, zal minder vervuild worden door de verwijdering van de dammen. Daarnaast zal er minder verdichting van grond optreden op het perceel wanneer er aan de noordzijde van het perceel een nieuwe dam gerealiseerd wordt en de bestaande dam verbreed wordt.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verwijderen van twee dammen met duikers, verbreding van een dam met duiker en voor de aanleg van een nieuwe dam met duiker, nabij Dijksterweg 19 te Kloosterburen.

## 3. Regelgeving en Beleid

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## 4. Overwegingen en Besluit

### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat alle werkzaamheden plaats zullen vinden in een schouwsloot;
- dat in de te verbreden dam een duiker ligt van Ø 400 mm;
- dat de te verbreden dam met duiker een te kleine boven breedte heeft;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan een betere bereikbaarheid en ontsluiting van aanliggende percelen;
- dat verbreding van de dam met duiker boven de 10 meter wordt gezien als een gedeeltelijke slootdemping, omdat de bergingsmogelijkheid in het bestaande watergangenstelsel afneemt;



- dat dit tot af- en ontwateringsproblemen kan leiden en dat daarom boven de 10 meter breedte het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat er twee dammen met duikers, aan de Westzijde van het perceel, van respectievelijk 11 en 13 meter breedte, verwijderd worden;
- dat er in de nieuwe situatie twee dammen liggen, aan de Noordzijde van het perceel, van elk maximaal 15 meter breedte;
- dat de verlengde dam met duiker, met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duikers door de dammen in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duikers bij verlenging een gelijke diameter moet krijgen als de bestaande duikers, in hetzelfde materiaal moet worden uitgevoerd en waterdichte verbinding van belang is;
- dat dit de waterafvoer en doorstroming ten goede komt;
- dat bij de keuze van het damping- of grondmateriaal van de dam, rekening gehouden dient te worden met de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, de heer \_\_\_\_\_, Ommelanderweg 9 te Hornhuizen, vergunning te verlenen voor het verwijderen van twee dammen met duikers, verbreding van een dam met duiker en voor de aanleg van een nieuwe dam met duiker, nabij Dijksterweg 19 te Kloosterburen, zoals aangegeven op tekening met ons kenmerk Z/17/0131944.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden



uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### 5.2 Bijzondere voorschriften

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De bestaande twee dammen met duikers, aan de Westzijde van het perceel, worden verwijderd.
2. De omliggende taluds en bodem dienen na het verwijderen van de dammen en duikers te worden hersteld.



3. Er mag aan de Noordzijde van het perceel een nieuwe dam aangelegd worden met hierin een duiker van  $\varnothing$  400 mm. De breedte van deze dam met duiker wordt maximaal 15 meter.
4. De bestaande dam aan de Noordzijde van het perceel, met daarin de duiker van  $\varnothing$  400 mm, mag worden verbreed tot een totale breedte van maximaal 15 meter.
5. Alvorens het verbreden van de dam dient de sloot ter plaatse van de te verlengen dam en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, opgeschoond te worden tot de oorspronkelijke vaste slootbodem en van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
6. De voorgenomen damverbreding/gedeeltelijke slootdemping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien, dus geen water opsluiten.
7. De nieuwe duiker dient een minimale diameter te krijgen die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker zijnde  $\varnothing$  400 mm.
8. De nieuwe duiker dient gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de bestaande duikers.
9. De bestaande duiker en de verlenging moet waterdicht met elkaar verbonden worden.
10. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnen onderkant dezelfde is en blijft als die van de binnen onderkant van de bestaande duikers. De binnen onderkant van de duiker dient te zijn gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
11. Voor de zijanten van de dammen dient een minimaal talud aangehouden te worden van 1:1,5.
12. De dammen dienen te worden aangevuld met droge grond of zand:
  - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
  - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
  - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
  - de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
  - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
13. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam te worden hersteld.
14. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
15. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

## 6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 maart 2018 tot en met 17 april 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.



Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

#### **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

#### **8. Ondertekening**

Groningen, 6 maart 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem