



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 3 december 2018 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen van een kabel (huisaansluiting) in de beschermingszone van de regionale kering “Kade Van Starkenborghkanaal Zuidzijde (DWK069 001)”, nabij Albert Harkemaweg 66 te Aduard.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/022122.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 3 december 2018 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 4072203;
- Bijlage 1: tekening Allinq: Projectnaam Adu-P13 Green Logistics Groningen B.V., Projectnummer Allinq I62606, bladnummer VT A3, d.d. 3 december 2018;
- Bijlage 2: tekeningen KLIC-melding 9808911586/10 18O090376, aanvraagdatum 30 november 2018, bladen 1 t/m 11;
- Bijlage 3: Machtigingsformulier Allinq, d.d. 1 juni 2018.

N.a.v. telefonisch overleg op 15 januari 2019 is het tracé aangepast. Op 23 januari 2019 is een herziene tekening ontvangen:

- Bijlage 4: Herziene tekening Allinq: Projectnaam Adu-P13 Green Logistics Groningen B.V., Projectnummer Allinq I62606, bladnummer VT A3, d.d. 22 januari 2018, ingediend op 23 januari 2019.

2.1 Aanleiding

De aanleg van een nieuwe KPN-huisaansluiting ten behoeve van het perceel Albert Harkemaweg 66, 9831 TA te Aduard. Het beoogde tracé loopt gedeeltelijk parallel aan en gedeeltelijk in de beschermingszone van de regionale kering “Kade Van Starkenborghkanaal Zuidzijde (DWK069 001)”.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een nieuwe KPN-huisaansluiting.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;



- “Beleidsnotitie Werkzaamheden in het Stormseizoen”, goedgekeurd door het dagelijks bestuur op 10 februari 2015;
- Hoofdstuk 3 van de “Keur waterschap Noorderzijlvest 2009”, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden binnen de beschermingszone van de regionale kering worden uitgevoerd;
- dat de werkzaamheden het profiel en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet mogen aantasten;
- dat het werkzaamheden binnen het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april, wordt uitgevoerd;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor het aanleggen van een nieuwe huisaansluiting voor perceel Albert Harkemaweg 66, 9831 TA te Aduard;
- dat de uit te voeren werkzaamheden in open ontgraving worden uitgevoerd;
- dat het risico voor de stabiliteit en functionaliteit van de regionale waterkering ter plaatse gering zijn;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging is verkregen middels een Klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het deels in de in de beschermingszone van de regionale kering “Kade Van Starkenborghkanaal Zuidzijde (DWK069 001) aanleggen van een kabel, nabij Albert Harkemaweg 66, 9831 TA te Aduard.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.



Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de (herziene) tekening Allinq: Projectnaam Adu-P13 Green Logistics Groningen B.V., Projectnummer Allinq I62606, bladnummer VT A3, d.d. 22 januari 2018, ingediend op 23 januari 2019.
2. Het werk dient zodanig uitgevoerd te worden dat het profiel, de stabiliteit en de waterkerende functie van de regionale waterkering ter plaatse niet wordt aangetast.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt en direct na het gereedkomen van het werk, of onderdelen daarvan, worden aangevuld met daartoe geschikt, in lagen van maximaal 0,30 m aan te brengen materiaal. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
4. De ontgravingen (sleuven) dienen elke dag te worden gedicht.
5. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggebracht.
6. Na voltooiing van het werk dienen de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken ingezaaid te worden met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten direct op eerste aanwijzing worden hersteld.
8. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.
9. Wanneer graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd voor onderhoud, inspecties of calamiteiten, dient door de kabeleigenaar te allen tijde, vóór aanvang van de werkzaamheden, contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 050-3048911. Dit telefoonnummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. Met de dienstdoende ambtenaar van het waterschap dienen de voorziene werkzaamheden afgestemd te worden, waarbij gevaar voor functionaliteitsverlies van de waterkering moet worden voorkomen. De werkzaamheden mogen pas aanvangen ná overeenstemming over de uitvoeringsmethode en instemming van de betreffende dienstdoende ambtenaar.



10. Mocht er in de toekomst een versterking van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de leidingbeheerder te worden aangepast.
11. Wanneer de aangelegde kabel(s) hun functie verliezen en niet meer benodigd zijn dienen de kabels (inclusief mantelbuizen) door de vergunninghouder verwijderd te worden.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 februari 2019 tot en met 2 april 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 19 februari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem