



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 maart 2019 een aanvraag ontvangen van _____, _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft de aanleg van elektrakabels door _____ waarbij een tweetal hoofdwatgangen worden gekruist en waarbij een deel van het tracé evenwijdig komt te liggen langs een hoofdwatgang, nabij Smeerveensedijk 4 te Peize. Op maandag 13 mei 2019 heeft aanvrager een wijziging van werkzaamheden ingediend bij het waterschap, inhoudende het uitvoeren van een gestuurde boring waarbij hoofdwatgang Grote Masloot wordt gekruist.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/19/024249.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Aanvraagformulier watervergunning met aanvraagnummer 4298257, ontvangen 22 maart 2019;
- Tekening Enexis, tekeningnummer 000030130296-E-M-1, ontvangen 22 maart 2019;
- Tekening Enexis, tekeningnummer 000030130296-E-L-1, ontvangen 22 maart 2019;
- Tekening Enexis, tekeningnummer 000030130296-E-M-1, ontvangen 25 april 2019;
- Tekening Enexis, tekeningnummer 000030130296-E-L-1, ontvangen 25 april 2019.

Daarnaast heeft het waterschap aanvullend ontvangen op 15 mei 2019;

- *Vernieuwde tracétekening boring met lengteprofiel door Verkley te Drachten, tekeningnummer 19T034-1-O.1, versie 14 mei 2019.*

2.1 Aanleiding

Enexis B.V. wil een tracé elektrakabels aanleggen waarbij hoofdwatgang Grote Masloot gekruist wordt door het uitvoeren van een gestuurde boring en waarbij een deel van het tracé in een evenwijdige ligging langs hoofdwatgang Driebergersloot komt te liggen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de aanleg van een tracé elektrakabels waarbij hoofdwatgang Grote Masloot gekruist wordt door het uitvoeren van een gestuurde boring en waarbij een deel van het tracé in een evenwijdige ligging langs hoofdwatgang Driebergersloot komt te liggen, nabij Smeerveensedijk 4 te Peize.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kern- en beschermingszone van de hoofdwatgangen waarbij de Grote Masloot en Driebergersloot worden gekruist;
- dat de kruising van hoofdwatgang Grote Masloot wordt uitgevoerd door het doen van een gestuurde boring welke blijkens de op 15 mei 2019 ontvangen tekening voldoende diep onder de vaste bodem van de watengang door gaat;
- dat de beschermingszone van hoofdwatgangen vijf meter bedraagt vanuit de insteek van de oever;
- dat de aanleg van een kabeltracé in een evenwijdige ligging binnen de beschermingszone van hoofdwatgangen niet toegestaan is op grond van het ontheffingenbeleid van het waterschap;
- dat uit de aanvraag blijkt dat het bij deze aanvraag gaat om de aanleg van een huisaansluiting;
- dat uit de op 25 april 2019 ingediende tekeningen blijkt dat de evenwijdige ligging slechts over een geringe afstand het geval zal zijn;
- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel van de hoofdwatgangen Grote Masloot en Driebergersloot mogen leiden;
- dat de werkzaamheden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de oevers van hoofdwatgangen Grote Masloot en Driebergersloot niet mogen aantasten;
- dat de mantelbuis met elektrakabels van voldoende gronddekking wordt voorzien;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk ritter01 is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor de aanleg van een tracé elektrakabels waarbij hoofdwatgang Grote Masloot gekruist wordt door het uitvoeren van een gestuurde boring en waarbij een deel van het tracé in een evenwijdige ligging langs hoofdwatgang Driebergersloot komt te liggen, nabij Smeerveensedijk 4 te Peize, conform de tekeningen met ons kenmerk Z/19/024249, blad 1,2 en 3.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.



2. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals weergegeven op de tekeningen met ons kenmerk Z/19/024249, blad 1, 2 en 3.
2. De minimale gronddekking op of onder duikers c.q. kunstwerken gelegen binnen het kabeltracé dient minimaal vijftig centimeter te bedragen.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
4. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
5. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
7. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.
8. Mocht het waterschap ter plaatse van het kabeltracé, gelegen binnen de beschermingszone van de hoofdwatgangen, in de toekomst werkzaamheden moeten verrichten welke conflicteren met de ligging van het kabeltracé, dan dienen de vergunde werken op kosten van de vergunninghouder te worden aangepast.
9. Wanneer de vergunde werken niet meer benodigd zijn dienen deze door de vergunninghouder verwijderd te worden, voor aanvang dient een plan hiertoe ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het waterschap.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 16 mei 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem