

**BESLUIT****1. Aanhef;**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 4 februari 2019 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Daarnaast ontving het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest op 18 februari 2019 een aanvraag van de heer E. Arkies, Zandumerweg 47, 9821 TG te Oldekerk, gemeente Westerkwartier, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. De aanvragen;

De beide aanvragen betreffen de legalisatie van uitgevoerde werkzaamheden, inhoudende de demping van watergangen en het (her-)graven van watergangen, nabij Zandumerweg 47 en 51 te Oldekerk, gemeente Westerkwartier.

De beide aanvragen zijn geregistreerd onder nummer Z/19/023330.

De aanvragen omvatten de volgende stukken;

- Aanvraagformulier watervergunning met kaartje, ontvangen van de V.O.F. Gorter-Helmus op 4 februari 2019.
- Aanvraagformulier watervergunning met kaartje, ontvangen van de heer E. Arkies op 18 februari 2019.

2.1 Aanleiding

Aanvragers hebben (in maatschap) zonder toestemming van het waterschap diverse sloten gedempt in de periode 2003-2005. Deze maatschap is inmiddels ontbonden. Het waterschap heeft beide aanvragers aangesproken op het zonder watervergunning uitvoeren van werkzaamheden en beide aanvragers vragen hierbij alsnog vergunning aan voor de uitgevoerde werkzaamheden. Aangezien de uitgevoerde werkzaamheden zijn uitgevoerd ten tijde van de maatschap Gorter-Arkies, welke gebruik maakte van de gronden van de beide aanvragers, beschouwd het waterschap de uitgevoerde werkzaamheden als één zaak, derhalve wordt, gezien hun onderlinge samenhang, op beide aanvragen middels één besluit en procedure besloten.

Gelet op de aard en de inhoud van de te nemen beslissing kiest het waterschap ervoor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen en (her-)graven van watergangen, nabij Zandumerweg 47 en 51 te Oldekerk, gemeente Westerkwartier.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving en beleidsdocumenten zijn ten tijde van het opstellen van dit ontwerpbesluit van toepassing op vergelijkbare werkzaamheden/activiteiten:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992;
- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3;



De volgende specifieke regelgeving was ten tijde van de uitgevoerde werkzaamheden van toepassing;

- De Keur waterschap Noorderzijlvest 2000, datum inwerkingtreding 7 mei 2000, datum uitwerkingtreding 13 december 2009;

4. Overwegingen en Ontwerpbesluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat er zonder vergunning sloten zijn gedempt in de periode tussen 2003 en 2005;
- dat het op grond van de landelijke handhavingsstrategie van de overheden gebruikelijk is om in geval van een geconstateerde overtreding te onderzoeken of de overtreding gelegaliseerd kan worden, inhoudende dat het bevoegde gezag (het waterschap in dit geval) de overtreder of overtreiders een aanvraag om vergunning vraagt in te dienen waarna beoordeeld wordt of het mogelijk is om de uitgevoerde werkzaamheden alsnog te vergunnen (toe te staan);
- dat het dempen van watergangen zowel onder de Keur van het waterschap 2000, welke op 13 december 2009 uit werking is getreden, als onder de huidige Keur van het waterschap (2009) het niet toegestaan was/is om watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen zonder toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap;
- dat ten tijde van de inwerking zijnde Keur 2000, de berging door het dempen van een watergang niet werd toegestaan en er een -niet in een beleidsdocument gevat-compensatieprincipe werd gehanteerd, en dat dit uitgangspunt in 2005 door het waterschap is vastgelegd in het Ontheffingenbeleid 2005 en toegepast wordt tot op heden;
- dat de gronden en watergangen ter plaatse, in eigendom van één van beide aanvragers, ten tijde van de uitgevoerde werkzaamheden in gebruik waren van de Maatschap Gorter-Arkies welke sinds 1 januari 2008 ontbonden is;
- dat op basis van de kaartgegevens van het waterschap het beeld ontstaat dat er enerzijds met zekerheid sloten gedempt zijn (toen in gebruik van de maatschap Gorter-Arkies), en dat anderzijds de mate waarin de compenserende maatregelen zijn uitgevoerd, zoals deze blijken uit de ingediende stukken, niet duidelijk en controleerbaar meer vast te stellen zijn door het waterschap;
- dat het onredelijk is om vijftien jaar na dato een vergunning te weigeren wanneer er onduidelijkheid bestaat over de -mate van- uitgevoerde compensatiemaatregelen en er geen wateroverlast ten gevolge van de uitgevoerde dempingen bij het waterschap bekend is;
- dat de vergunningverlener van dienst van het waterschap, op 14 april 2019 telefonisch gesproken heeft met de heer M. Gorter (inzake de aanvraag van maatschap Gorter-Helmus) om navraag te doen omtrent de uitgevoerde werkzaamheden en de omstandigheden waarop de aanvraag betrekking heeft en is meegedeeld dat beide aanvragen gelijktijdig behandeld worden;
- dat de vergunningverlener van dienst van het waterschap, op 17 april 2019 telefonisch gesproken heeft met de heer E. Arkies en met zijn echtgenote mevrouw T. Westerhof (inzake de aanvraag van de heer E. Arkies) om navraag te doen omtrent de uitgevoerde werkzaamheden en de omstandigheden waarop de aanvraag betrekking heeft en is meegedeeld dat beide aanvragen gelijktijdig behandeld worden;
- dat het op grond van de voorgaande overwegingen in hun onderlinge samenhang redelijk is om de beide aanvragen in gezamenlijkheid te beoordelen;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de



belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;

- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet, de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor reeds uitgevoerde handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen en (her-)graven van watergangen, nabij Zandumerweg 47 en 51 te Oldekerk, gemeente Westerkwartier, conform de ingediende stukken en zoals weergegeven op de tekening met ons kenmerk Z/19/023330, tekendatum 17 april 2019.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouders moeten alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. Vergunninghouders zijn verplicht de schade die door het gebruik van de vergunning wordt toegebracht te herstellen of te vergoeden.
3. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 2, Wijzigingen

1. De vergunninghouders moeten de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouders, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
2. De vergunninghouders dienen de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in deze vergunning beschreven.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouders.



Voorschrift 3, Financiën

De vergunninghouders moeten zelf en op eigen kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die vergunninghouders van het dagelijks bestuur krijgen.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De uitgevoerde werkzaamheden dienen conform de bij de vergunning behorende tekening met kenmerk Z/19/023330 in stand te worden gehouden.
2. De waterafvoer c.q. -toevoer mag door het gebruik van deze vergunning niet worden belemmerd.

6. **Procedure**

Het besluit ligt met ingang van 21 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit wordt gedurende deze periode ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

Tijdens deze periode kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door:

1. degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp van het besluit;
2. belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
3. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
4. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Het gemotiveerde beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Groningen, Sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Als u beroep instelt, kunt u ook de voorzitter van voornoemde afdeling vragen met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit treedt in werking op 22 juni of op het moment dat de voorzitter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Groningen, een beslissing op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft genomen, of zoveel later als uit de beslissing van de voorzitter volgt.

7. **Ondertekening**

Groningen, 20 juni 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem