



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 7 januari 2019 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verlengen van een dam met duiker in een watergang voor het aanbrengen van een fundering t.b.v. een transformatorstation, nabij Schoolweg 1 te Oosterwijtwerd.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/19/022751.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag Watervergunning, d.d. 7 januari 2019;
- Bijlage 1: tekening Spanningsklacht Schoolweg 11 Oosterwijtwerd Gem Loppersum, tekeningnummer 30129874-E-M-1, d.d. 1 oktober 2018;
- Bijlage 2: tekening Spanningsklacht Schoolweg 11 Oosterwijtwerd Gem Loppersum, tekeningnummer 30129874-E-L-O-1, d.d. 1 oktober 2018;
- Bijlage 3: tekening Te plaatsen transformatorstation Schoolstraat 11 Oosterwijtwerd Gem Loppersum, tekeningnummer LSM.t01799, d.d. 2 oktober 2018;

2.1 Aanleiding

Het plaatsen van een transformatorstation n.a.v. een spanningsklacht, nabij Schoolweg 1, 9911 PA te Oosterwijtwerd. Voor de aanleg van de fundering wordt een dam met duiker verlengd in een tertiaire watergang (OWA376640).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een fundering t.b.v. een nieuw op te richten transformatorstation. Hiervoor wordt een dam met duiker verlengd in een tertiaire watergang (OWA376640).

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor het plaatsen van een nieuw transformatorstation, nabij Schoolweg 1, 9911 PA te Oosterwijtwerd;
- dat voor het realiseren van de fundering een bestaande dam met duiker in de tertiaire watergang OWA376640 wordt verlengd met ca. 10 m;
- dat de bestaande dam een lengte heeft van 10 m. met een PVC duiker met diameter 250 mm;
- dat er een zeer gering oppervlak afwatert via het bovenstroomse deel van de sloot;
- dat de diameter van de duiker afwijkt van het Ontheffingenbeleid 2005 en om bovenstaande motivering in deze situatie als voldoende wordt gekenmerkt;
- dat in de gewenste situatie de dam met duiker een totale lengte heeft van ca. 20 m;
- dat indien bij demping van een watergang een dam met duiker ontstaat met een lengte groter dan 10 m. het compensatieprincipe wordt gehanteerd en het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd dient te worden door het creëren van voldoende nieuw wateroppervlak;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het oprichten van een transformatorstation, nabij Schoolweg 1, 9911 TM te Oosterwijtwerd.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de



vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag en zoals aangeven op de tekeningen genoemd onder paragraaf 2;
2. De duiker dient waterdicht verlengd te worden met een duiker van dezelfde materiaalsoort en diameter;
3. Om te voldoen aan het compensatieprincipe dient de tertiaire watergang OWA376640 ten westen van het op te richten transformatorstation op de waterlijn, over de totale lengte (ca. 50 m) te worden verbreed met 0,40 m;
4. Voor aanvang dient de watergang opgeschoond te worden tot de oorspronkelijke vaste bodem (modder verwijderen).
5. De voorgenomen demping dient zodanig uitgevoerd te worden dat het zich in de te dempen watergang bevindende water vrij kan afvloeien;
6. De verbreding ten behoeve van de fundering dient te bestaan uit schoon en droog zand:
 - a. Vanaf de harde bodem tot aan maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m aanbrengen;
 - b. De lagen afzonderlijk mechanisch verdichten, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - c. De westelijke zijde van de aanvulling vanaf de bodem tot aan maaiveld bekleden met spitzoden, met een talud niet steiler dan 1:1;
7. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd;
8. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten zodanig worden verlegd dat een ongehinderde lozing en afvoer plaats kan vinden;
9. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 januari 2019 tot en met 5 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;



- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 22 januari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem