



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 21 november 2019 van _____ een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het gedeeltelijk dempen van een watergang en het leggen van een duiker met inspectieput ter hoogte van Koningsweg 12 te Groningen. De aangevraagde activiteiten hebben ten doel te voorzien in een bredere rijbaan zodat bussen de bocht ter plaatse beter kunnen nemen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/19/30393 en omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning;
- Schetsen met daarop aangegeven het dwarsprofiel van de watergang, de daaronder liggende persleiding, de ligging van de aan te leggen duiker en de ligging van de naastgelegen weg inclusief afmetingen;
- E-mail van vrijdag 15 november 2019.

Op 2 oktober 2019 heeft het waterschap vooroverleg gevoerd met de heer J. Berends van J. van Dijk Metaalbewerking B.V., de adviseur van de aanvrager. Om te voorzien in een bredere rijbaan is het noodzakelijk werk uit te voeren in de kern- en beschermingszone van de hoofdwatergang. Besproken is het plaatsen van een stalen damwand aan de noordzijde van de hoofdwatergang. In het naastgelegen Eemskanaal is een stalen damwand aangebracht waarvan de ankers tot ver onder de gedeeltelijk te dempen hoofdwatergang doorlopen. Bij het plaatsen van een damwand in de hoofdwatergang kan deze hierdoor ter plaatse minder diep worden aangebracht. In de bodem van de hoofdwatergang ligt een persleiding in beheer van het waterschap. Om deze redenen is in samenspraak met de aanvrager besloten om de watergang ter plaatse te dempen en een duiker aan te brengen om de afvoer te waarborgen.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het werk wordt uitgevoerd in een watergang geclassificeerd als hoofdwatgang;
- dat de hoofdwatgang qua afvoer niet voldoet aan de maatgevende criteria die daar vanuit beleid Water en Ruimte aan worden gesteld. De hoofdwatgang zal in de nabij toekomst worden afgeschaald naar een secundaire watergang. Vooruitlopend op deze wijziging is bij de toetsing van de aanvraag rekening gehouden met dit gegeven;
- dat de sloot de afgelopen 10 jaar niet is opgeschoond waardoor er plaatselijk tot wel 70 centimeter bagger op de slootbodem ligt;
- dat de wijze waarop de bagger wordt opgeslagen en toegepast moet worden afgestemd met de gemeente in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;
- dat de sloot een functie vervult in de afvoer van hemelwater via hemelwaterafvoerpijpen die op de sloot uitkomen;
- dat de sloot direct grenst aan een dijklichaam (regionale waterkering), waardoor deze een functie heeft in het afvoeren van kwelwater. Door de aanleg van de stalen damwand in het Eemskanaal ter plaatse is de vorming van kwel naar verwachting aanzienlijk verminderd;
- dat de sloot aan de westzijde na circa 100 meter dood loopt. Hierdoor is de afvoer gering;
- dat ondanks de geringe hoeveelheid water die door de sloot wordt afgevoerd rekening is gehouden met piekbuien in relatie tot versnelde afvoer. De diepteligging en de grootte diameter duiker is afgestemd met Operationeel Watersysteembeheer. Door Operationeel Watersysteembeheer is een berekening uitgevoerd om de waterhuishoudkundige eisen te kunnen formuleren;
- dat door het dempen de waterbergingscapaciteit in de watergang afneemt. Dit kan tot toekomstige af- en ontwateringsproblemen leiden. Uitgaande van bovengenoemde overweging en het voorschrijven van een grotere diameter duiker hanteert het waterschap in deze specifieke situatie niet het compensatieprincipe;
- dat gezien de lengte van de duiker het plaatsen van een inspectieput noodzakelijk is;
- dat gezien de grondbelasting het essentieel is dat de grond in de sloot machinaal wordt verdicht om nazakking en zettingen te voorkomen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.



3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het gedeeltelijk dempen van een watergang en het leggen van een duiker met inspectieput ter hoogte van Koningsweg 12 te Groningen.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 en 7 opgenomen stukken.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften*Gedeeltelijke dempen van de watergang*

1. Alvorens met de demping van het, op de tekening in hoofdstuk 7, aangegeven gedeelte van de watergang wordt begonnen dient deze te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
2. Het leggen van de duiker mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen duiker, en tot 10 meter in het verlengde ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
3. De bodem, ter plaatsen van de te leggen duiker, dient na het uitvoeren van het baggeren en het leggen van de duiker gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0,15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
4. De zijkanten van het talud ter hoogte van de duikerhoofden moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
5. De waterafvoer c.q. toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

Aan te leggen duiker

6. De watergang ter plaatse moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 70 meter en een inwendige diameter van minimaal 0,60 meter, gemaakt van beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm).
7. De koppelstukken van de duiker moeten blijvend waterdicht op elkaar aangesloten worden;
8. De binnenonderkant van de duiker dient gelegd en gehouden te worden op een hoogte van -2,35 meter NAP;
9. Het technisch-constructief onderhoud van de duiker rust op de vergunninghouder c.q. diens rechtsopvolger. Het onderhouden van het doorstroomprofiel berust bij het waterschap Noorderzijlvest.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 november 2019 tot en met 7 januari 2020 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

6. Ondertekening

Groningen, 26 november 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid



7. Bijlage



Overzicht schaal 1:24.000

Legenda

Oppervlaktelichamen

- hoofdwatgang
- + te dempen gedeelte met duiker
- te plaatsen inspectieput



Z/19/30393

Watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een hoofdwatgang en het leggen een duiker met inspectieput ter hoogte van Koningweg 12 te Groningen

Waterschap NOORDERZIJLVEST



november 2019

1:1.250

S. van der Molen

Formaat A4