



## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 juni 2021 van namens een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het oprichten van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee inclusief het bouwrijp maken van de projectlocatie, het aanleggen van een kabel- en leidingtracé en het aanleggen van een WKO-systeem.

De projectlocatie is gelegen nabij Haven 6 te Lauwersoog, zoals globaal weergegeven in figuur 1 en bevindt zich in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/047222 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- [OLO] Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6189175;
- [ARCADIS] Memo Wereld Erfgoedcentrum – Warmte Koude Opslag, d.d. 18 juni 2021;
- [ARCADIS] Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee, Rapport Uitwerking t.b.v. watervergunning, ref.nr. D100260 12:52, d.d. 18 mei 2021;
- [ARCADIS] Toelichting watervergunning, projectnr. 30082656, d.d. 25 juni 2021;
- WEC eisen/randvoorwaarden watervergunning, onderdeel gebouw (WEC) en WKO;
- Afbeelding met daarop weergegeven de zoekgebieden WKO, bron 1 en 2;
- [Invraplus] Bestekstekening, tek.nr. P514-01-09-BS-T101-03, d.d. 18 juni 2021;
- [Invraplus] Detail legoblokken, tek.nr. P514-01-09-BS-T101-05, d.d. 7 juni 2021;
- [Invraplus] Faseringstekening, tek.nr. P514-01-09-BS-T101-04, d.d. 7 juni 2021;
- [Invraplus] Bouwrijp maken, tek.nr. P514-01-09-BS-T101-03, d.d. 7 juni 2021;
- [Invraplus] Bouwrijp maken opruimtekening, tek.nr. P514-01-09-BS-T101-02, d.d. 7 juni 2021;
- [Invraplus] Knelpuntenkaart, tek.nr. P514-01-09-BS-T101-01, d.d. 7 juni 2021;
- [abtWassenaar] Ontwerpnota aanvraag omgevingsvergunning/ definitief ontwerp, rapportnummer 17164-CON-DO-001, d.d. 26 februari 2021;
- [abtWassenaar] Notitie analyse bouwkuip Wereld Erfgoedcentrum, kenmerk/code jsj/17164, d.d. 26 februari 2021;
- [abtWassenaar] Tekeningenlijst WEC, projectnummer 17164;
- [abtWassenaar] Palenplan, tekeningnummer CO\_P1, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] Details 3<sup>e</sup> verdieping, tekeningnummer CO\_D3, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] Details 2<sup>de</sup> verdieping, tekeningnummer CO\_D2, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] Details kelder, tekeningnummer CO\_D-1, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] Details begane grond, tekeningnummer CO\_D-0, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] Details 1e verdieping, tekeningnummer CO\_D1, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] 3<sup>e</sup> verdieping, tekeningnummer CO\_301, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] 2<sup>e</sup> verdieping, tekeningnummer CO\_201, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] Kelder, tekeningnummer CO\_101, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] Begane grond, tekeningnummer CO\_001, 4 maart 2021;
- [abtWassenaar] 1<sup>e</sup> verdieping, tekeningnummer CO\_101, 4 maart 2021;
- [Wiertsema & Partners] Geotechnisch onderzoek, VN-71274-3, d.d. 25 juli 2018;
- [Wiertsema & Partners] Voorlopig funderingsadvies, VN-71274-2, 22 februari 2021;
- [Wiertsema & Partners] Geotechnisch onderzoek, VN-71274-1, d.d. 6 juni 2018.



*Figuur 1: locatie van de werkzaamheden.*

## **2. Wetgeving, regelgeving en beleid**

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



### 3. Overwegingen en besluit

#### 3.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de beoogde werkzaamheden grotendeels plaatsvinden in de (buitendijkse) beschermingszone van de waterkering;
- dat de bij de aanvraag horende WKO-installatie en de kabels- en leidingenstrook ook in deze beschermingszone worden aangelegd;
- dat voor een klein deel in de kernzone van de waterkering wordt gewerkt om het terrein van de projectlocatie goed op de waterkering aan te laten sluiten;
- dat voor deze werkzaamheden de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat de locatie waar het WEC zal komen niet in het beheergebied van Rijkswaterstaat valt en er bij hen derhalve geen watervergunning noodzakelijk is;
- dat met deze vergunning alleen de aanleg van de WKO-bron is geregeld, en niet de grondwateronttrekking die daar vervolgens mee plaats kan vinden. Voor het inwerking hebben van een WKO-installatie is een watervergunning van de provincie benodigd;
- dat de aanvraag is getoetst aan het Wettelijk beoordelingsinstrumentarium en dat het initiatief niet leidt tot een negatieve beoordeling van de toetsing van de veiligheid van de waterkering;
- dat de voorgestelde werkzaamheden geen aanvullend risico op falen van de waterkering veroorzaken, inspectie van de waterkering ook na de bouw van het WEC mogelijk blijft en het beheer van de waterkering op dezelfde wijze plaats kan vinden;
- dat er geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden in het profiel van vrije ruimte van de waterkering (ruimte bestemd om toekomstige dijkversterkingen tegen de laagst maatschappelijke kosten mogelijk te maken);
- dat de werkzaamheden zijn afgestemd met het projectteam van het waterschap dat de aanstaande dijkversterking ter plaatse voorbereidt en dat beide projecten elkaar niet negatief zullen beïnvloeden;
- dat bij de aanvraag nog niet alle details over de concrete uitvoering bevat en dat er daarom voorafgaand aan de bouw nog een werkplan dient te worden opgesteld waarvan goedkeuring van het waterschap is vereist;
- dat het, onder voorwaarden en afhankelijk van de beoogde werkzaamheden en werkwijze, kan worden toegestaan om een deel van de werkzaamheden in het stormseizoen uit te voeren;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

#### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het oprichten van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee inclusief het bouwrijp maken van de projectlocatie, het aanleggen van een kabel- en leidingtracé en het aanleggen



- van een WKO-systeem nabij Haven 6 te Lauwersoog in en nabij een primaire waterkering.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
  - III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken en dienen de daarin opgenomen adviezen en aanbevelingen te worden opgevolgd.
  - IV. De vergunninghouder aan te wijzen als onderhoudsplichtig van de vergunde werken.

#### **4. Voorschriften**

##### 4.1 Algemene Voorschriften

###### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

- 1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

###### *Voorschrift 2, Start en afronding*

- 1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
- 2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
- 3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

###### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

- 1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
- 2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
- 3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
- 4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

###### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.



#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

### 4.2 Bijzondere voorschriften

*Voor de werkzaamheden geldt in zijn algemeenheid het volgende:*

1. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten mag het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar worden gebracht.
2. De hoogte en stabiliteit van de waterkering dient voortdurend te zijn gewaarborgd.
3. De bekleding van de waterkering dient erosiebestendig te blijven.
4. Het ontstaan van holle ruimten in de bodem dient te worden voorkomen.
5. De afwatering van de waterkering mag niet belemmerd worden.
6. Onderhoudswerkzaamheden door het waterschap mogen niet worden belemmerd;
7. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag niet worden belemmerd.
8. Materiaal en materieel mag niet worden opgeslagen op de waterkering.

#### *Werkplannen en ontwerpen*

9. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform nog goed te keuren plannen en ontwerpen. Hiervoor geldt dat ze moeten voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt. In enkele gevallen betekent dit dat ze moeten worden vergezeld van een rapportage waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat de werkzaamheden geen onacceptabele invloed hebben op het functioneren van de waterkering. Na goedkeuring van de plannen en ontwerpen maken ze deel uit van deze vergunning. De vergunninghouder mag pas met werkzaamheden beginnen als de werkplannen en ontwerpen door het waterschap zijn goedgekeurd.
10. Uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de uitvoering dient ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd:
  - het definitieve ontwerp van de bouwkuip;
  - een werkplan;
  - een monitoringsplan;
  - een calamiteitenplan.

#### *10-A: Ontwerp bouwkuip*

Bij het ontwerp bevindt zich een onderbouwing van de gekozen methode en een beschouwing waarin aantoonbaar wordt gemaakt dat de standzekerheid van de bouwkuip inclusief funderingspalen en damwanden in de verschillende uitvoeringsfases is geborgd. Ook de relatie wordt in beeld gebracht tussen de aanbrengmethode en het functioneren van de waterkering.

#### *10-B: Werkplan*

In het werkplan komen o.a. de volgende zaken aan bod:



- de methode voor het aanbrengen van de funderingspalen en/of het aanbrengen cq. verwijderen van de damwanden inclusief een onderbouwing dat met de methode geen zettingsvloeiing kan ontstaan en ook geen andere negatieve invloed optreedt ten aanzien van het functioneren van de waterkering en/of de stabiliteit van het voorland met daarbij specifieke aandacht voor het risico op verweking van potentieel aanwezige losgepakte zandlagen en het ontstaan van een lekkage van een doorsneden kleilaag resulterend in verhoogde kans op piping;
- hoe bij het trekken van de damwanden het herstel c.q. de sluiting van doorboorde grond- en kleilagen wordt geborgd;
- de aansluiting van zowel het WEC als de WKO-putbehuizing op de bekleding van het haventerrein;
- het in te zetten materieel;
- rijroutes;
- opslag materieel;
- bemaling.

#### *10-C: Calamiteitenplan*

In het calamiteitenplan worden de potentiële risico's benoemd en de beheersmaatregelen die de initiatiefnemer daarbij voor ogen heeft. Tevens wordt opgenomen dat:

- de werkzaamheden onmiddellijk moeten worden opgeschort als hoogwater (orde grootte meer dan 0,3 m water op het haventerrein) dreigt, als de buitenwaterstands-verwachting in Delfzijl 3 meter ten opzichte van NAP of hoger is of als de stormvloedwaarschuwingsdienst een waarschuwing heeft gegeven voor hoog water op zee. Als de activiteit al in uitvoering is, wordt het werkterrein zo snel mogelijk (conform het hierna genoemde punt) in stormbestendige staat gebracht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het materiaal en materieel van het haventerrein moeten zijn verwijderd danwel water/stormvast moeten zijn bevestigd en dat erosie bij ontgravingen wordt voorkomen door ontgravingen te dichten of af te dekken. Het materiaal hiervoor dient aanwezig te zijn in de nabijheid van het werkterrein.
- er middels een waakvlamovereenkomst is geborgd dat bij (dreigende) calamiteiten per ommegaande (tijdelijke) herstelmaatregelen (kunnen) worden getroffen.

#### *10-D: Monitoringsplan*

- Er dient een monitoringsprogramma te worden opgesteld waarmee tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden eventuele vervorming van de kering kan worden gesignaleerd. Het verrichten van een nul-meting maakt hier deel van uit.
- Het monitoringsplan dient passende maatregelen te bevatten die genomen worden indien monitoring van trillingen uitwijst dat ongewenste effecten optreden als gevolg van het aanleggen van de vergunde werken.

#### *Stormseizoenbepalingen*

11. Als werkzaamheden plaatsvindt in de periode van 1 oktober tot 1 april, dient direct voorafgaand aan de activiteit en daarnaast, als de activiteit langer duurt dan een week, wekelijks te worden gerapporteerd aan het waterschap over de waterveiligheid. De rapportage kan beknopt per mail worden verzonden en bevat in elk geval de weersverwachting, de buitenwaterstandsverwachting en een opgave van de te nemen beheersmaatregelen.





12. In de periode van 1 oktober tot 1 april is het niet toegestaan om te heien en om damwand te trekken. Palen of damwanden mogen in de periode van 1 oktober tot 1 april wel trillend worden ingebracht.

#### *Werkvolgorde*

13. Alvorens de bekleding van het haventerrein wordt verwijderd, wordt aan de noordzijde van het werkterrein een stormbestendige 'golfbreker' aangelegd met een hoogte van ca. 0.8m.

#### *Het trekken van damwanden*

14. Gezien de risico's dient bij het trekken van de damwand van buiten naar binnen (richting de dijk) te worden gewerkt waarbij de eerste damwand die getrokken wordt zich aan de noordzijde van de bouwkuip bevindt.

#### *Eisen aan de fundatie*

15. Het bouwwerk dient zodanig gefundeerd te worden dat geen onaanvaardbare zetting op kan treden.
16. Bij het plaatsen van funderingspalen dienen grondverdringende palen te worden gebruikt.
17. Funderingspalen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
18. De fundering dient bestand te zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.

#### *Bij het uitvoeren van ontgravingen geldt het volgende:*

19. De omvang van ontgravingen dient tot een minimum te worden beperkt.
20. De door ontgraving vrijgekomen grond dient, mits geschikt, te worden teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw en in lagen van maximaal 0,3 meter, die worden verdicht tot een verdichtingsgraad gelijk aan de naastgelegen (ongeroerde) grond.
21. Een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit.
22. Bij het aanvullen van een ontgraving in de waterkering, dient het profiel van de waterkering zodanig te worden afgewerkt dat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving.
23. De bekleding van de waterkering dient te worden hersteld.
24. In geval van grasbekleding, dient de grasmat te worden hersteld door het (terug)leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt er ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel.
25. Als de grasbekleding van de waterkering zich tussen 1 oktober en 1 april als gevolg van de werkzaamheden in slechte staat bevindt, dient een geschikt weefseldoek te worden aangebracht.
26. Direct na afronding van de activiteit dient het maaiveld, danwel het profiel van de waterkering in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.
27. Ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld danwel het profiel van de waterkering in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.

#### *Kabels en leidingen*

28. Leidingen en (mantel)buizen waaronder HWA en DWA en ook de WKO leidingen moeten voldoen aan hetgeen hiervoor is opgenomen in de NEN3650-serie.
29. Drukleidingen die worden aangelegd in een open sleuf dienen te worden afgeperst voordat de ontgraving wordt aangevuld.
30. Bij leidingbreuk of lekkage dient onmiddellijk telefonisch melding te worden gedaan bij het waterschap en dienen maatregelen te worden getroffen om verdergaande lekkage te voorkomen.



*Voor het uitvoeren van de grondboringen t.b.v. de aanleg van de WKO-voorziening geldt dat:*

31. ontstane gaten na afronding van de activiteit volledig worden gevuld met zwelklei of een vergelijkbaar middel;
32. uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten wordt voorkomen;
33. piping wordt voorkomen.

## **5. Mededelingen**

### **I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 december 2021 tot en met 4 februari 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.





In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



**6. Ondertekening**

Groningen, 24 december 2021

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid