



## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 5 juni 2020 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van landbouwgrond op 9 verschillende locaties uit hoofdwatgangen Runsloot nabij Lugtenbergerweg 11 te Eelde, nabij Hoofdweg 26 te Eelde en nabij de Drift 11 te Eelde, Groteveldsloot nabij Oosterwaterweg 13 te Donderen en Eekhoornseloep nabij Eekhoornstraat 7 te Donderen, nabij Binnenweg 5 te Eelde en nabij Mandelandenweg 1 te Eelde.

De onttrekkingslocaties zijn weergegeven op de tekeningen bij de aanvraag en tevens opgenomen in de bijlagen van deze vergunning.

In de aanvraag zijn tevens 4 locaties opgenomen waar de aanvrager een put wil aanleggen om daaruit grondwater te onttrekken ter beregening van percelen. De grondwateronttrekkingen worden niet behandeld in deze vergunning. Hiervoor dient separaat een melding te worden gedaan bij waterschap Noorderzijlvest.

In de aanvraag is tevens een oppervlaktewater-onttrekkingspunt opgenomen wat is gelegen in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's. Dit betreft het onttrekkingspunt voor beregening van de in de aanvraag genoemde percelen 66, 55, 51 en 64. Dit onttrekkingspunt maakt geen onderdeel uit van deze vergunning. Voor de onttrekking uit dit punt kan separaat een vergunning bij waterschap Hunze en Aa's worden aangevraagd.

Op 22 juli 2020 heeft het waterschap hiervoor een vergunning verleend. Echter, naar aanleiding van een op 1 september 2020 binnengekomen bezwaarschrift en een op 24 februari 2021 uitgebracht tussenadvies van de Adviescommissie bezwaarschriften wordt de vergunning met toepassing van artikel 6:19 Awb gewijzigd.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/20/036983 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning;
- Luchtfoto's van de te beregenen percelen;
- De oorspronkelijk verleende watervergunning van 22 juli 2020.

## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met:
2. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De



uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

### **3. Overwegingen en besluit**

#### **3.1 Overwegingen**

*Overwegende dat;*

- de aanvrager van de vergunning beoogt water te onttrekken uit meerdere oppervlaktewaterlichamen die in beheer zijn bij het waterschap;
- krachtens de Keur, een oppervlaktewaterlichaam een samenhangend geheel is van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- het water dat wordt onttrokken gebruikt wordt om gewassen in tijden van neerslagtekort te beregenen;
- beregening van gewassen noodzakelijk is om gewassen te behouden;
- de gewassen een maatschappelijke functie hebben in de voedselketen van mens en dier;
- door het toestaan van onttrekking van oppervlaktewater het watersysteem derhalve een maatschappelijke functie vervult;
- voor het onttrekken van meer dan 20 m<sup>3</sup> oppervlaktewater per uur een watervergunning is vereist conform artikel 3.2.3. van de keur;
- het water wordt onttrokken aan een stelsel van hoofdwatgangen: Runsloot (ook wel Oosterloop genoemd), Eekhoornseloep en Groteveldsloot, welke behoren tot de bovenlopen van het Eelder- en Peizerdiep;
- het inherent is aan het onttrekken van oppervlaktewater dat het leidt tot kleine fluctuaties in het waterpeil;
- het onttrekken van oppervlaktewater niet mag leiden tot buitensporige verlaging van het waterpeil in het oppervlaktewaterlichaam waaruit onttrokken wordt omdat daardoor het oppervlaktewaterlichaam en het daarin aanwezige ecosysteem zijn functies kan verliezen;
- het onttrekken van oppervlaktewater daarom alleen kan plaatsvinden als voldoende oppervlaktewater aanwezig is;
- het waterschap kan zorgen voor aanvoer c.q. toevoer van water door middel van het inlaten van water;
- de wateraanvoer c.q. watertoevoer evenwel beperkt is door de hoeveelheid water dat ingelaten kan worden, waardoor het niet kan worden toegestaan om op alle plekken tegelijk te onttrekken;
- het inlaten van water beperkt wordt door de doelen die met het inlaten van water worden beoogd;



- het waterschap vanuit zijn primaire wettelijke taakstelling om onder meer waterschaarste te voorkomen, ex artikel 2.1, van de Waterwet, ten behoeve van het op peil houden van het watersysteem (gebiedsvreemd) water moet inlaten;
- het waterschap (in praktijk de peilbeheerder) enkel wanneer er in het Noord-Willemskanaal voldoende water voorradig is, dit (gebiedsvreemd) water inlaat voor zover nodig om het watersysteem op peil te houden;
- met het inlaten van water tevens schade aan het in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige ecosysteem wordt voorkomen en de maatschappelijke functieervulling van het watersysteem wordt gediend;
- daarnaast met het inlaten van water gestreefd wordt naar een voor het oppervlaktewater passende doorstroomsnelheid, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de waterkwaliteit;
- derhalve met het inlaten van het water uit het Noord-Willemskanaal ook wordt voldaan aan de subsidiaire taken van het waterschap, ter bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- artikel 2.1 van de Waterwet geen hiërarchisch onderscheid maakt tussen deze twee subsidiaire taken van het waterschap en dat daarom in de besluitvorming beiden even zwaar wegen;
- het waterschap voor de uitwerking van de Beekdalen visie Drenthe in de achtergronddocumenten voor de bovenlopen van het Eelder- en Peizerdiep<sup>1</sup> ter onderbouwing van de KRW-factsheets en in het Waterbeheerprogramma<sup>2</sup> heeft opgenomen dat het inlaten van gebiedsvreemd water zoveel mogelijk moet worden gereduceerd;
- het waterschap ten behoeve van een klimaatbestendig watersysteem hier invulling aan wil geven door daar waar het kan maatregelen te treffen om meer water vast te houden zoals: meer begroeiing in de watergangen te laten staan, door meanderingen terug te brengen of door dood hout en andere structuren in de watergangen aan te brengen, c.q. niet te verwijderen. Tevens wordt nagedacht over hoe agrariërs te stimuleren om water vast te houden en om in hoger gelegen gebieden waterbuffers aan te leggen en te laten infiltreren;
- deze maatregelen ertoe zouden kunnen leiden dat er minder onttrekkingen van oppervlaktewater voor beregeningsdoeleinden hoeven plaats te vinden en/of dat er kleinere hoeveelheden zullen worden onttrokken;
- reductie van het inlaten van gebiedsvreemd water een ecologisch belang zal dienen dat evenwel niet mag leiden tot het schaden van het belang van vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen, waaronder het maatschappelijke belang van gebruikers van het watersysteem voor beregeningsdoeleinden;
- in tijden van neerslagtekort, droogte en dreigende waterschaarste vanwege de hiervoor genoemde taken van het waterschap sowieso gebiedsvreemd water moet worden ingelaten om droogval te voorkomen waardoor in deze periode geen sprake kan zijn van een ecosysteem dat zich voedt door gebiedseigen water van de bovenlopen van het Eelder- en Peizerdiep;
- in ieder geval redelijkerwijs aangenomen kan worden dat schade die door het inlaten van gebiedsvreemd water zou kunnen optreden in het in de bovenlopen van het Eelder en Peizerdiep aanwezige ecosysteem, niet opweegt tegen de schade die vele malen groter zal zijn wanneer helemaal geen gebiedsvreemd water ingelaten zal worden waardoor de beken droog komen te staan;
- de oorspronkelijke vergunning is aangevraagd voor de periode van 08-06-2020 t/m 01-10-2020 maar dat deze gewijzigde vergunning *ex nunc* wordt verleend voor de dezelfde periode in 2021;

---

<sup>1</sup> <https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/plannen-beleid/kaderrichtlijn-water/>.

<sup>2</sup> <https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/plannen-beleid/waterbeheerprogramma/>.



- de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- gelet op het aantal vergunningen dat door het waterschap is verstrekt voor onttrekkingen die in het gehele watersysteem plaats kunnen vinden, het voorschrijven van een maximum debiet aan water dat onttrokken mag worden niet garandeert dat het gehanteerde waterpeil gehandhaafd blijft;
- het waterschap daarom enkel voorschrijft dat voor het kunnen onttrekken van oppervlaktewater het gehanteerde waterpeil niet buitensporig mag worden aangetast;
- de peilbeheerder en toezichthouders van het waterschap nadat melding is gedaan van locatie en moment van onttrekking toeziet op dat er geen van de hiervoor genoemde taken en belangen onevenredig geschaad worden;
- het waterschap bij het niet naleven van de voorschriften over kan gaan tot handhaving en in het uiterste geval tot intrekking van de vergunning;
- een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van landbouwgrond op de 9 locaties die zijn weergegeven op de kaarten in de bijlagen van deze vergunning. De onttrekkingen worden gedaan uit hoofdwatergangen Runsloot nabij Lugtenbergerweg 11 te Eelde, nabij Hoofdweg 26 te Eelde en nabij de Drift 11 te Eelde, Groteveldsloot nabij Oosterwaterweg 13 te Donderen en Eekhoornseloop nabij Eekhoornstraat 7 te Donderen, nabij Binnenweg 5 te Eelde en nabij Mandelandenweg 1 te Eelde.
- II. De geldigheid van de vergunning is tijdelijk en eindigt op 1-10-2021.
- III. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- IV. De op 22 juli 2020 verleende watervergunning met kenmerk Z/20/036983 te wijzigen.



## 4. Voorschriften

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 3, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

### 4.2 Bijzondere voorschriften

1. Oppervlaktewater mag worden onttrokken op de 9 locaties zoals opgenomen in de kaarten in de bijlagen van deze vergunning.
2. Het is niet toegestaan om meer water te onttrekken dan nodig is om het behoud van de gewassen te garanderen.
3. Het is niet toegestaan om op alle vergunde locaties tegelijkertijd water te onttrekken.
4. Het is niet toegestaan water te onttrekken indien het waterpeil lager is dan het in een peilbesluit opgenomen streefpeil of indien er geen peilbesluit is genomen, lager dan het regulier voorkomende waterpeil. Zie voor de actuele waterpeilen in het van toepassing zijnde gebied de overzichtskaart met peilgebieden in bijlage 2.
5. Oppervlaktewateronttrekkingen mogen niet leiden tot een buitensporige verlaging van het voor het oppervlaktewater gehanteerde waterpeil.
6. De locatie van de onttrekking en de tijdsvensters van de onttrekking moeten telkens tenminste 48 uur voordat wordt begonnen met het onttrekken van oppervlaktewater worden afgestemd met de peilbeheerder. De peilbeheerder is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 050-304 8911.
7. De waterafvoer c.q. -toevoer van andere watergangen mag tijdens het aanvoeren van water ten behoeve van het beregenen niet worden belemmerd.
8. Het onttrekkingspunt dient aan de boven- en onderzijde van het talud duidelijk met een paal te worden gemarkeerd.



9. Het werk moet zodanig zijn uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de aanvoerleiding kan ontstaan.
10. Ter plaatse van het innamepunt mag geen erosie of uitspoeling van het sloottalud optreden.

## **5. Mededelingen**

### **I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 maart 2021 t/m 21 april 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Dit besluit is gewijzigd gedurende een bezwarenprocedure. Daarom worden al reeds ingediende bezwaren ook geacht te zijn gericht op het gewijzigde besluit op basis van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



**6. Ondertekening**

Groningen, 10 maart 2021


Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid






Bijlage 1      Overzicht onttrekkingslocaties






## Bijlage 2 Overzichtstekening van de onttrekkingslocaties met de waterpeilen ter plaatse







### Bijlage 3. Detail onttrekkingslocaties








Mijn percelen

Peildatum 15-05-2020 | Perceel 47,79,83



perceel

47

83

79 ± 7 ha

water vanuit  
eelderdiep

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland  
Gecombineerde opgave 2020: Regelingen - grondgebonden

KvK-nummer 772088380000

19-05-2020 | 15:24 uur

Mijn percelen

Peildatum 15-05-2020 | Perceel 1,106,107,108,126,2,24,3,5,77,84,94,96,99



perceel

3 126

24 5

94 9

99 77

2 84

± 15 ha

water vanuit  
oosterloop

Rijkdienst voor Ondernemend Nederland  
Gecombineerde opgave 2020: Regelingen - grondgebonden

KvK-nummer 772088380000

19-05-2020 | 15:24 uur





Mijn percelen

Peildatum 15-05-2020 | Perceel 110,129,16,21,25,26,39,41,42,43,44,46,57,61,62,63,76,81,87,88,90




alles behalve  
90  
57  
129  
110 ± alles  
bij elkaar  
35. ha  
~~vanat~~ vanat  
rode stip  
oosterloop

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Gecombineerde opgave 2020: Regelingen - grondgebonden

Kvk-nummer 772086380000 | 19-05-2020 | 15:24 uur

Mijn percelen

Peildatum 15-05-2020 | Perceel 104,153,154,155,160,27,28,29,4,72,97



perceel:  
4/1.22 ha 27/3.55 ha  
155/3.47 ha 53/2.5 ha  
28/3.37 ha 97/2.99 ha  
72/1.97 ha 60/1.35 ha  
rode stip  
beregennen  
zeelclerdiep

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Gecombineerde opgave 2020: Regelingen - grondgebonden

Kvk-nummer 772086380000 | 19-05-2020 | 15:24 uur





Mijn percelen

Peldatum 15-05-2020 | Perceel 9



perceel  
9  
beregenen  
van uit  
rode ship

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Gecombineerde opgave 2020: Regelingen - grondgebonden

KvK-nummer 772082690000 | 19-05-2020 | 15:09 uur

Mijn percelen

Peldatum 15-05-2020 | Perceel 8



perceel  
8  
beregenen

van uit onderste  
rode ship  
bereggenen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Gecombineerde opgave 2020: Regelingen - grondgebonden

KvK-nummer 772082690000 | 19-05-2020 | 15:09 uur