



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 15 maart 2021 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het middels twee pompinstallaties verpompen van water over de primaire waterkering in het dubbele dijk gebied nabij Hoogwatum zoals globaal met rood is weergegeven in onderstaande figuur. De aangevraagde activiteiten zijn noodzakelijk om het gebied tussen de dijken te kunnen bemalen in periodes dat er teveel regen- en/of kwelwater is.



Figuur 1: Overzichtstekening

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/044933 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 5906447;
- Situatietekening provincie Groningen, tekeningnummer: PLZ822021, uitgavedatum: 16-02-2021.



2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering;
- dat op basis van de Keur van waterschap Noorderzijlvest uit 2009 een watervergunning is vereist voor het uitvoeren van werkzaamheden en het plaatsen van werken in deze zones;
- dat in het gebied oppervlaktewater aanwezig is wat gevoed wordt door kwelwater en neerslag;
- dat er nog geen vaste peilregulerende kunstwerken in het dubbele dijk gebied aanwezig zijn om de waterhuishouding te beheersen;
- dat de afvoer van oppervlaktewater uit het gebied tussen de dijken momenteel middels twee tijdelijke pompinstallaties plaatsvindt waarbij wordt geloosd op de binnendijks gelegen hoofdwatgangen, zoals op 2 maart 2021 door het waterschap vergund (kenmerk Z/20/040258);
- dat het lozen met de tijdelijke voorzieningen nodig is totdat de beoogde vaste kunstwerken zijn gerealiseerd, te weten een getijdeduiker in de dijk tussen het zuidelijke pand en de Eems en een verbindingsduiker tussen het zuidelijke en het noordelijke pand;
- dat realisatie van deze vaste peilregulerende kunstwerken nog in de ontwerpfase zit en er dus een tijdelijke oplossing nodig is om de waterhuishouding in het gebied tussen de dijken te kunnen beheersen;
- dat lozen op het watersysteem binnendijks alleen mogelijk is als het te verpompen water niet zouter is dan het water in de binnendijks gelegen hoofdwatgangen en het daarom wenselijk is om waterafvoermogelijkheden te realiseren waarmee buitendijks op zee kan worden geloosd;
- dat het ontwerp voorziet in een constructie waarbij de leidingen de onderhoudsweg van zeedijk middels een in te graven bak kruisen zodat de leidingen geen hinder vormen voor verkeer op de onderhoudsweg;
- dat op het buitentalud een voorziening is beoogde waardoor de leidingen ter plaatse overrijdbaar zijn;
- dat de leidingen van het buitentalud worden verwijderd bij de verwachting van hoog water en golven op de Eems;
- dat de sloten in het noordelijke pand op een waterpeil van -1,4 m NAP worden gehouden hetgeen overeenkomt met het waterpeil dat het tussengebied ter plaatse voorheen in de winter ook had;
- dat de sloten in het zuidelijke pand op een waterpeil van -1,2 m NAP worden gehouden en dat dit iets hoger is dan het waterpeil in het noordelijke pand omdat het maaiveld in het zuidelijke pand ook iets hoger ligt;
- dat de locatie van de pompen en leidingen in afstemming met het waterschap zodanig is gekozen dat de gevolgen voor het functioneren van het watersysteem minimaal en daarmee acceptabel zijn;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.



3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden tijdelijk vergunning te verlenen voor het middels twee pompinstallaties verpompen van water over de primaire waterkering in het dubbele dijk gebied nabij Hoogwatum.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

1. De vergunning is tijdelijk totdat de beoogde vaste peilregulerende werken gerealiseerd zijn.
2. Het waterpeil in het noordelijke pand wordt op een peil van -1,40 m NAP gehouden.
3. Het waterpeil in het zuidelijke pand wordt op een peil van -1,20 m NAP gehouden.
4. Het functioneren, beheren en onderhouden van de primaire waterkering mag niet worden belemmerd.
5. Het verpompen van water op het binnendijs gelegen watersysteem stopt onmiddellijk nadat het waterschap de noodzaak daarvan aangeeft.
6. Aanwijzingen van de uitvoerder/toezichthouder van het waterschap dienen terstond te worden opgevolgd.
7. Ontgravingen in de waterkering dienen tot een minimum te worden beperkt.
8. Holle ruimten in de waterkering moeten worden voorkomen.
9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
10. De in te graven bak ten behoeve van de wegkruising, wordt zodanig afgedekt dat geen neerslag in de bak kan komen en dat schapen zich niet aan het werk kunnen verwonden of hierin (met bijvoorbeeld de poten) vast kunnen raken, zulks ter goedkeuring van Henry Rijploeg, Uitvoerder van waterschap Noorderzijlvest, te bereiken via telefoonnummer 050-304 8911.
11. De leiding verlaat via een deksel de bak zodat de leiding niet hoeft te worden ingegraven.
12. De leiding wordt bij het verlaten van de bak waterdicht afgesloten op de deksel.
13. Op het buitentalud wordt een leidingbrug toegepast ter plaatse van de plek waar het hek open kan.
14. De leiding wordt ter plaatse van het buitentalud zodanig vastgemaakt dat deze niet los kan raken of de waterkering kan beschadigen.
15. Onverhoopte beschadigingen aan de bekleding van waterkeringen worden onmiddellijk hersteld.
16. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, wordt het maaiveld in de oorspronkelijke staat hersteld.
17. Na het beëindigen van het verpompen van water middels de tijdelijke werken dienen deze werken van de waterkering te worden verwijderd.
18. De leidingen en toebehoren worden onmiddellijk van het buitentalud van de waterkering verwijderd als de buitenwaterstandsverwachting in Delfzijl 3 meter ten opzichte van NAP of hoger is of als de stormvloedwaarschuwingdienst een waarschuwing heeft gegeven voor hoog water op zee.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 april tot en met 21 mei 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



6. Ondertekening

Groningen, 9 april 2021

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid