

Waterschap NOORDERZIJLVEST



PROJECTPLAN

Kadeversterking Fivelingo- en Electraboezem, traject 59, Hoendiep Zuid de Poffert

Waterschap Noorderzijlvest

Mei 2021

Inhoud

1. Inleiding Projectplan Waterwet.....	3
1.1. Gebiedsbeschrijving.....	3
1.2. Aanleiding en doel.....	3
1.3. Omschrijving van het verbeteringsplan.....	3
1.4. Beschrijving van de huidige situatie.....	4
1.4.1 Traject 59, Hoendiep Zuid de Poffert.....	4
2. Toetsing Waterwet.....	4
3. Uitvoering.....	5
3.1. Beschrijving van de wijze van uitvoering.....	5
3.1.1. globale planning.....	5
3.1.2. Beschrijving van de maatregelen.....	5
4.. Bevoegdheid en gevolgde procedure.....	6
4.1. Bevoegdheid te zake vaststelling en uitvoering van het plan.....	6
4.2 Procedure.....	6
5. Rechtsbescherming.....	6

1. Inleiding projectplan Waterwet

Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot aanleggen of wijzigen van de regionale keringen in de Fivelingo- en Electraboezem; traject 59, vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan ten minste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

1.1 Gebiedsbeschrijving

Waterschap Noorderzijlvest heeft circa 460 km genormeerde regionale boezemwaterkeringen in beheer. Deze regionale keringen liggen verspreid over het beheersgebied van het Waterschap. De te versterken regionale kering, traject 59, ligt langs een deel van de zuidoever van het Hoendiep nabij buurtschap de Poffert ten westen van de stad Groningen en valt binnen het boezemsysteem van de Electraboezem 3^e schil (de Poffert). De betreffende kering bevindt zich op een huiskavel perceel. De te versterken waterkering ligt langs het boezemgebied genaamd Electraboezem 3^e schil (de Poffert).

1.2 Aanleiding en doel

De regionale (boezem)waterkeringen in het beheergebied van het Waterschap beschermen Groningen en delen van Friesland tegen een overstroming. Waterschap Noorderzijlvest is de beheerder van de regionale keringen binnen haar beheersgebied. Periodiek moet het waterschap aantonen dat deze keringen voldoen aan de wettelijke vastgestelde normen voor waterveiligheid. In 2014 en 2015 is de actuele staat van de regionale keringen getoetst. Uitkomst van deze toetsing is dat ca 154 km van deze keringen niet hoog of stabiel genoeg waren voor toekomstige waterveiligheid. Deze waterkeringen dienden conform de bestuurlijke opgave van de provincie Groningen op 1-1-2020 op orde te zijn. De opgave is inmiddels voor 99 % gereed. Onderliggend projectplan betreft het laatste deel van de opgave, traject 59 Hoendiep Zuid, de Poffert, dat nog deels versterkt dient te worden.

1.3 Omschrijving van het verbeteringsplan


Het waterschap moet er voor zorgen dat de regionale keringen weer voldoen aan de door de provincie vastgestelde normen voor waterveiligheid.

De normhoogte van de keringen is bepaald op basis van actuele maatgevende hoog waterstanden (MHW). De MHW zijn vermeerderd met de waakhoogte. Deze is vastgesteld op 0,30 m. Tevens wordt rekening gehouden met autonome bodemdaling, bodemdaling door gaswinning, zetting en klink. De benodigde kruinhoogte wordt bepaald door bij de

waterstand (MHW), waakhoogte, bodemdaling en overhoogte ten behoeve van zetting en klink op te tellen.

1.4 Beschrijving van de huidige situatie

1.4.1. Traject 59, Hoendiep zuid, de Poffert



Traject 59 Hoendiep zuid, de Poffert is gelegen ten zuiden van het Hoendiep. Het in bovenstaande figuur weergegeven tracé (blauw streeplijn) voldoet/voldeed niet aan de eisen ten aanzien van kerende hoogte. Het tracé bevindt zich op grond van enerzijds de gemeente Groningen en anderzijds van de heer P. Wijma. Het gedeelte wat zich op grond van de gemeente Groningen bevindt is grotendeels al gerealiseerd. Dit projectplan gaat over het deel van het tracé welke zich bevindt op grond van de heer P. Wijma enerzijds en de gemeente Groningen anderzijds.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervulling van de maatschappelijke functies van watersystemen. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij het projectplan. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van de aspecten en het bijbehorende beleid waarmee bij het beoordelen van het projectplan rekening is gehouden.

- a. voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
Onderhavig project omvat het verhogen van de kruin. Dit mede in het belang van hoogwaterveiligheid en reduceren van wateroverlast. Het doel is de betrouwbaarheid van de kering te vergroten. Dit resulteert in een reductie van het risico op overstroming van het achterliggende gebied.
 - b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Verhoging van de kruin van de regionale keringen heeft geen effect op de waterkwaliteit in het gebied.
 - c. vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem
- Er volgt uit het werk geen invloed op de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende watersystemen, de kering of het achterliggende gebied, zodat ook andere maatschappelijke functies niet worden geschaad.

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet

Het project heeft tot doel het risico op overstroming en wateroverlast te beperken. Het project heeft geen significante effecten op de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. Door het overnemen van de ingebrachte adviezen en het tijdens de aanleg nemen van maatregelen worden de significante waterstaatkundige risico's uit dit projectplan beheerst en concludeert Noorderzijlvest dat de uitvoering van dit plan in overeenstemming is met de doelstellingen van de Waterwet.

3. Uitvoering

3.1 Beschrijving van de wijze van uitvoering

De waterkering wordt als harde kering op de erfgrens langs de zuidzijde van het projectgebied en deels in grond versterkt aan de west en oost zijde van het projectgebied. De harde kering wordt uitgevoerd met prolockdelen. Bij de grondkering wordt de teelaarde ontgraven en aan de kant geplaatst, waarna de verhoging wordt aangebracht met aan te voeren klei. Na profilering wordt de oorspronkelijke teelaarde weer terug geplaatst. Hierna zal met een passend grasmengsel de kering weer worden ingezaaid.

3.1.1. Globale planning

Uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode tussen mei 2021 en oktober 2021. Een meer gedetailleerde planning wordt na gunning overeengekomen met de uitvoerende aannemer.

3.1.2. Beschrijving van de maatregelen

De regionale kering wordt deels als harde kering met Prolock delen en deels in grond versterkt, het trace en het ontwerp staan vermeld op de bijgevoegde bestekstekeningen.

4. Bevoegdheid en gevolgde procedure

4.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

4.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

5. Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt ervoor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website: www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan

instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.