



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft aangaande de op 11 maart 2021 verleende vergunning met zaaknummer Z/21/044275 op 6 mei 2021 een verzoek ontvangen voor een wijziging van de verleende vergunning. Er is een nieuwe tekening ontvangen van met projectnummer 2021-500 en versiedatum 25 mei 2021. De wijziging heeft betrekking op de locatie van een extra te dempen stuk watergang. Het extra te dempen stuk watergang wordt gedempt vanwege een minimaal waterbergend vermogen van het oorspronkelijk te dempen deel van de watergang, welke reeds vergund door het waterschap bij besluit van 11 maart 2021, besluitnummer Z/21/044275. De compensatie van de waterbergingscapaciteit die door de nieuwe werkzaamheden verloren gaat wordt gerealiseerd in de nieuw te graven watergang.

Wij hebben dit verzoek tot wijziging geregistreerd onder zaaknummer Z/21/046477.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van dit wijzigingsbesluit opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur ten aanzien van de op 11 maart 2021 verleende Watervergunning met het zaaknummer Z/21/044275 als volgt:

- I. Besluitpunt IV aan hoofdstuk 3.2 toe te voegen: Aan vergunning te verlenen voor het extra dempen van een secundaire watergang conform de op 25 mei 2021 ingediende tekening met projectnummer 2021-500, versiedatum 25 mei 2021.
- II. Voor het overige de voornoemde vergunning in stand te laten.

3. Overwegingen

Vergunninghouder wenst inzake de verleende watervergunning Z/21/044275 van 11 maart 2021 een extra secundaire watergang te dempen ten opzichte van de vergunde secundaire watergang.

Overwegende dat aan het compensatieprincipe overeenkomstig het Ontheffingenbeleid is voldaan en het verlies in de waterbergingscapaciteit daardoor niet zal afnemen, heeft het extra te dempen stuk watergang geen nadelige gevolgen ten opzichte van het reeds vergunde besluit.

De aangevraagde wijziging past derhalve binnen het ontheffingenbeleid van waterschap Noorderzijlvest en Keur waterschap Noorderzijlvest 2009 daar zij inhoudelijk niet afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag.

Gelet op art. 3:48, lid 1, Awb is verdere motivering achterwege gelaten.



4. Procedure

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 juni tot en met 27 juli 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

5. Ondertekening

Groningen, 15 juni 2021

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest