



## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 3 juni 2021 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het verlengen van een duiker, het verhogen van waterpeil, het aanbrengen van een tijdelijke stuw en het leggen en gebruiken van rijplaten. Alle voorgenomen activiteiten liggen in de kern- en of beschermingszone van een hoofdwatgang op en nabij perceel kadastraal bekend als VRI00-T-351 te Vries. De aangevraagde activiteiten hebben ten doel het beekdalgebied ter plaatse te herstellen en daarmee de kwaliteit van de natuur te verbeteren.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/046649 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6133909;
- Begroting maatregelen Hondstong;
- Tekening Stuw Hondstong d.d. 9 februari 2021;
- Tekening Duiker Hondstong d.d. 9 februari 2021.

## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



### 3. Overwegingen en besluit

#### 3.1 Overwegingen

##### Overwegende;

- dat voor deze werkzaamheden de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat de beoogde werkzaamheden deels plaatsvinden in of nabij de kern- en beschermingszone van hoofdwatergang Holtkamperloop en Runsloot;
- dat het werk wordt uitgevoerd in de peilgebieden Hondstongen met operationeel zomer- en winterpeil 2,17 meter NAP en Runsloot met operationeel zomerpeil 1,49 meter NAP en winterpeil 1,34 meter NAP;
- dat door het verlengen van de duiker het peilvak Hondstongen opschuift tot aan de Runsloot, zoals aangegeven op de tekening Duiker Hondstong d.d. 9 februari 2021;
- dat door het aanbrengen van de stuw het peil in de runsloot over een lengte van circa 135 meter wordt verhoogd met ruim 90 centimeter naar 2,30 meter NAP;



- dat door Sweco een inrichtingsplan is geschreven ten behoeve van het behalen van de gewenste natuurdoelstellingen van Stichting Het Drentse Landschap. Binnen dit kader heeft Sweco een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de peilverhoging op de grondwaterstromen in de naastgelegen percelen. Het uitgangspunt van het inrichtingsplan is het voorkomen van overlast of verslechtering van de ontwateringstoestand van eigendommen van derden;
- dat het waterschap op 8 april 2021 een vooroverleg heeft gevoerd met de aanvrager. Tijdens het vooroverleg heeft de aanvrager onderbouwd dat de peilverhoging kan leiden tot zwakke kwelinvloeden op het naastgelegen perceel, maar dat de kans op negatieve gevolgen daarvan nihil zijn;
- dat aan weerszijden van de Runsloot een onderhoudspad ligt;
- dat de aan te leggen stuw een tijdelijke constructie betreft. Vanuit het waterschap wordt vanuit het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) gewerkt aan een vispasseerbare stuw. Deze KRW maatregel zal te zijner tijd middels een projectplan Waterwet (vergunning eigen dienst) ten uitvoer worden gebracht. Het verwijderen van de nieuw aan te leggen stuw wordt binnen het kader van het projectplan Waterwet gereguleerd;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen.



Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het verlengen van een duiker, het verhogen van waterpeil, het aanbrengen van een tijdelijke stuw en het leggen en gebruiken van rijplaten. Alle voorgenomen activiteiten liggen in de kern- en of beschermingszone van een hoofdwatgang op en nabij perceel kadastraal bekend als VRI00-T-351 te Vries.
- II. De aan te brengen stuw is een tijdelijke constructie. Zodra het projectplan Waterwet is vastgesteld voor aanleg van een vispasseerbare stuw vervalt het vergunde deel, te weten het aanbrengen van een tijdelijke stuw.
- III. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- IV. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.

## **4. Voorschriften**

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.



3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

*Voorschrift 5, Onderhoud*

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

*Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

*Verlengen van een duiker*

1. De duikerelementen moeten waterdicht op elkaar worden aangesloten.
2. Ter plaatse van de duikerverlenging moet een inspectieput worden aangebracht, zoals aangegeven op de *tekening Duiker Hondstong d.d. 9 februari 2021*.

*Aanleg tijdelijke stuw*

3. Direct na afronding van de activiteit en in geval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit moet de vergunninghouder het maaiveld in de oorspronkelijke staat herstellen.
4. Na het verwijderen van de rijplaten moet schade aan de oever en begroeiing waar nodig worden hersteld. Daar waar de grasmat beschadigd is, moet het talud en maaiveld opnieuw worden ingezaaid met graszaad.
5. De te gebruiken materialen voor de stuw moeten duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Er mag geen gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen.
6. De stuw moet door de vergunninghouder zodanig worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
7. De stuw moet door de vergunninghouder zodanig worden aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden.
8. Ontgravingen worden tot een minimum beperkt.
9. Indien het werk in het droge moet worden uitgevoerd dan mag de hoofdwatgang ter plaatse ten hoogste 48 uur worden gestremd en moet worden voldaan aan de volgende regels:
  - a. Het droogzetten van de hoofdwatgang moet ten minste 48 uur van tevoren aan het waterschap worden doorgegeven via telefoonnummer 050 – 304 8911 of via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl) onder vermelding van zaaknummer Z/21/046649.



- b. Bij het melden geeft de vergunninghouder de verwachte startdatum en de verwachte duur van de stremming door.
  - c. Op aanwijzing van het waterschap moet er een pompvoorziening op het werkterrein beschikbaar zijn.
  - d. De stremming moet bij overvloedige regen of verhoogde waterstanden onmiddellijk worden opgeschort als het waterschap dat aanzegt.
10. Beheer, onderhoud en bediening van de stuw moeten op een doelmatige manier kunnen worden uitgevoerd.
11. Het gewoon onderhoud van de stuw en duiker berust bij het waterschap. Het technisch constructief (buitengewoon) onderhoud berust bij vergunninghouder.



## 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 juni tot en met 9 augustus 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**II. Overige mededelingen****Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

**Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

**Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



**6. Ondertekening**

Groningen, 28 juni 2021

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid