



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 26 november 2020 van namens

een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten de aanleg van een ecologische verbindingszone (hierna: EVZ) tussen de NNN-gebieden in polder Oosterland en de zone aan de zuidzijde van het Paterswoldsemeer nabij Meerweg 136 te Haren. Hiermee wordt een belangrijke schakel gerealiseerd in de ecologische verbinding tussen de grote natuurgebieden in centraal Groningen en de kop van Drenthe.

De vergunning heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

- De aanleg van een waterinlaat tussen de Oude Aa en het Paterswoldsemeer;
- het verleggen van regionale waterkeringen;
- het dempen, graven en herprofiëren van watergangen;
- Het wijzigen van het waterpeil;
- het aanleggen van een gemaal;
- de aanleg van dammen met duikers;
- de aanleg van peilscheidingen (dammen zonder duikers);
- de aanleg van oeververdediging;
- de aanleg van steigers;
- het aanbrengen van faunarasters op regionale waterkeringen;
- het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam;
- het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam.

De vergunning heeft geen betrekking op de aanleg van de brug in de Meerweg omdat deze zal worden aangelegd op een plek waar op dat moment nog geen watergang is. Derhalve geldt dan nog niet de vergunningplicht voor het uitvoeren van de activiteit.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/20/042895.

Op 26 november 2020 zijn de volgende voor dit besluit relevante stukken aangeleverd:

- [OLO] Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 5389609;
- [Provincie Groningen] Tekening Overzicht, tek.nr. DO-1804-010, d.d. 19-11-2020;
- [Provincie Groningen] Tekening Doorsneden, tek.nr. DO-1804-013, d.d. 20-11-2020;
- [Provincie Groningen] Tekening Overzicht en doorsneden (Zuidzijde), tek.nr. DO-1804-800, d.d. 19-11-2020;
- [Arcadis] Inrichtingsplan Meerweg, d.d. 8-9-2020;
- [Arcadis] Tekening gemaal Meerweg, tek.nr. KGM00315-ME-200, d.d. 15-10-2020;
- [Arcadis] DO-berekening gemaal Meerweg, d.d. 19-10-2020;
- [Arcadis] Geohydrologisch onderzoek EVZ Meerweg, d.d. 27-5-2020.

Bij het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager reeds aangegeven dat de aanvraag nog niet compleet was en dat hij de aanvraag op een later moment zou aanvullen.

Na beoordeling van de stukken door het waterschap is geconcludeerd dat aanvullingen en aanpassingen vereist waren. Het waterschap heeft aanvullende gegevens gevraagd bij brief van 21 december 2020.

Op 2 april 2021 is de aanvraag aangevuld met de volgende stuken:

- Document "Grondonderzoek Meerweg" met daarin ook Grondonderzoek Brug en onderleider N864 van MOS Grondmechanica, d.d. 29-5-2018 en Geotechnisch onderzoek Meerweg 136 van Wiertsema & Partners, d.d. 13-6-2019;
- [NCNP Ingenieurs] Geotechnisch advies Kadeverlegging Meerweg, d.d. 29-3-2021;
- [Provincie Groningen] DO-berekening steiger, doc.nr. 2018-04-BER-004, d.d. 19-2-2021;



- [Provincie Groningen] Tekening Detail steiger, tek.nr. DO-1804-017, d.d. 11-3-2021;
- [Arcadis] Geotechnische beschouwing, ref.nr. D10027565.26, 1-4-2021;
- [Provincie Groningen] Tekening Overzicht, tek.nr. DO-1804-010, d.d. 22-3-2021;
- [Prolander] EBO-kaart, d.d. 1-4-2021;
- [Prolander] Concept EBO-regeling EVZ Meerweg;
- [Wiertsema & Partners] Notitie effect omlegging watergang op fundering café, rap.nr. R29419, 28-5-2014;
- [Prolander] Samenvatting opmerkingen waterschap en reactie Prolander.

Na boordeling van de aanvullende gegevens constateerde het waterschap dat de aanvraag nog niet compleet was. Op 30 april 2021 heeft het waterschap de aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen.

Op 27 mei 2021 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- [Arcadis] DO Kadeverlegging Meerweg (Oplegnotitie), doc.nr. D10027809, d.d. 25-5-2021;
- [Prolander] EBO-kaart, d.d. 20-5-2021;
- [Prolander] Concept EBO-regeling EVZ Meerweg;
- Document "Berekening toe te passen diameters voor duikers in hoofdwatgangen";
- [Prolander] Vragen waterschap en reactie Prolander.

Op 4 juni 2021 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- [Provincie Groningen] Tekening Overzicht en doorsneden (Zuidzijde), tek.nr. DO-1804-800, d.d. 3-6-2021;
- [Provincie Groningen] Tekening Detail steiger, tek.nr. DO-1804-017, d.d. 28-5-2021;
- [Provincie Groningen] Tekening Grondbalans, tek.nr. DO-1804-100, d.d. 2-6-2021;
- [Provincie Groningen] Tekening Overzicht, tek.nr. DO-1804-010, d.d. 2-6-2021;
- [Provincie Groningen] Tekening Doorsneden, tek.nr. DO-1804-013, d.d. 2-6-2020.

Op 25 juni 2021 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- [Provincie Groningen] Tekening Overzicht en doorsneden (Zuidzijde), tek.nr. DO-1804-800, d.d. 25-06-2021;
- [Provincie Groningen] Tekening Detail opzetschotten, tek.nr. DO-1804-016, d.d. 25-6-2021.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.



De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

Inzake de Waterwet is voor de beoogde werkzaamheden tevens een watervergunning vereist bij waterschap Hunze en Aa's, zijnde de waterbeheerder van het gebied ten zuiden van de Meerweg. Daardoor ontstaat een samenloop van bevoegdheden op grond van dezelfde wet (de Waterwet). Waterschap Noorderzijlvest heeft de aanvraag met waterschap Hunze en Aa's besproken en Hunze en Aa's heeft hierover advies uitgebracht. Onderling is afgesproken dat waterschap Noorderzijlvest de vergunning verleent en het advies van Hunze en Aa's in het besluit verwerkt met als resultaat één integrale watervergunning.

De volgende wet- en regelgeving vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005;
- Keur waterschap Hunze en Aa's 2010.

3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de vergunning betrekking heeft op de in hoofdstuk 1 van deze vergunning genoemde werkzaamheden (tweede alinea);
- dat voor deze werkzaamheden de vergunningsplicht geldt inzake de keur van waterschap Noorderzijlvest, alsmede de keur van waterschap Hunze en Aa's;
- dat de waterinlaat vanuit de Oude Aa twee watersystemen verbindt en een extra mogelijkheid biedt om water in het Paterswoldsemeer te laten waar dat tot dusverre alleen mogelijk was via het inlaten van water uit het Noord-Willemskanaal;
- dat water uit de Oude Aa van betere kwaliteit is (lagere nutriëntenlast) dat een positief effect heeft op de waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer;
- dat watergangen waar mogelijk op een natuurvriendelijke wijze wordt aangelegd of aangepast, hetgeen een zuiverende werking heeft en daardoor ook een positief effect heeft op de waterkwaliteit;
- dat het plangebied ten noorden van de Meerweg in de bestaande situatie onder invloed staat van gemaal Hoornsedijk, en dat dit peilgebied vanwege onderhavig plan wordt gesplitst door de aanleg van een slenk tussen de inlaat van de Oude Aa en het Paterswoldsemeer waarbij het gebied ten westen van de slenk een eigen inlaat krijgt (vanuit de slenk) en een eigen, nieuw gemaal krijgt (gemaal Meerweg);
- dat de aanleg van extra peilregulerende kunstwerken (inlaat en gemaal en ook de inlaat vanuit de Oude Aa) en hoofdwatgangen in principe onwenselijk is omdat dit leidt tot extra kosten voor het waterschap voor beheer en onderhoud van de kunstwerken, maar dat het waterschap dit niettemin accepteert omdat de werken noodzakelijk zijn om een goede waterhuishouding te borgen en het plan een algemeen belang dient (realisatie EVZ) waarbij ten dele de waterhuishouding wordt verbeterd;
- dat het nieuwe gemaal Meerweg op hetzelfde waterpeil wordt ingesteld als gemaal Hoornsedijk zodat het waterpeil in het gebied ten westen van de slenk niet wijzigt;



- dat het waterpeil in de slenk gelijk is aan het peil in het Paterswoldsemeer, dat dit peil hoger is dan het huidige polderpeil ter plaatse en dat dit in principe tot enige mate van vernatting kan leiden van de gronden die direct naast de slenk zijn gelegen, maar dat daar waar vernatting ongewenst is, het plan zodanig is ingericht (bijvoorbeeld door de aanleg of instandhouding van grenssloten op polderpeil) dat negatieve effecten voor derden niet zijn voorzien;
- dat de verlegde waterkeringen langs de Oude Aa zodanig worden aangelegd dat ze naar verwachting de komende 50 jaar aan de eisen zullen blijven voldoen en gedurende deze periode niet opnieuw versterkt hoeven te worden;
- dat de waterveiligheid tijdens de werkzaamheden geborgd is door aanleg van vervangende waterkeringen (afdammingen) en dat de exacte uitvoering van de verlegging van de waterkeringen, waaronder de afdammingen, voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aan de waterschappen worden voorgelegd;
- dat de zuidelijke waterkering die wordt verlegd in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's ligt en dat de noordelijke waterkering die wordt verlegd in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest ligt;
- dat de noordelijke waterkering in beheer is bij waterschap Noorderzijlvest hetgeen inhoudt dat het waterschap verantwoordelijk is voor het borgen van de primaire functie (het keren van water). Conform de bij Noorderzijlvest gebruikelijke uitgangspunten berust het dagelijks beheer/onderhoud (onder andere het maaien) van regionale en overige waterkeringen bij de eigenaar van de waterkering;
- dat in het gebied hoofdwatgangen worden aangelegd waarvan de status en bijbehorende afmetingen en onderhoudsplicht in de legger wordt opgenomen;
- dat de hoofdwatgang aan de oostzijde van het plangebied, in afwijking tot de markering in de bij de aanvraag gevoegde EBO-kaart, ca. 140 m noordelijker begint, conform de hiervoor vastgestelde beleidsuitgangspunten van waterschap Noorderzijlvest en conform hetgeen is weergegeven in bijlage 2 van deze vergunning. Het resterende deel van de watgang die de oostzijde van het plangebied begrenst krijgt de status secundair water. Niettemin zal het waterschap ook dit secundaire deel van de watgang onderhouden, zoals afgesproken en is terug te lezen in het EBO-document;
- dat waterschap Noorderzijlvest eerder dit jaar op 16 april 2021 een watervergunning met kenmerk Z/20/036997 heeft afgegeven voor het realiseren van een vaarverbinding tussen Meerweg 201/203 en het Paterswoldsemeer en dat de aanvang van dat project nog niet is gestart op het moment dat deze vergunning voor realisatie van de EVZ is verleend;
- dat het uitgangspunt van deze vergunning de situatie betreft waarbij de vaarverbinding tussen Meerweg 201/203 en het Paterswoldsemeer nog niet is gerealiseerd;
- dat de situatie nader moet worden afgestemd met waterschap Noorderzijlvest indien de aanleg van de vaarverbinding tussen Meerweg 201-203 en het Paterswoldsemeer wel is gestart of gelijktijdig met de hier vergunde werkzaamheden wordt gerealiseerd, waarbij het waterschap nadere voorwaarden kan stellen en de aansluiting van beide plannen op elkaar kan worden vastgelegd;
- dat watgangen en duikers tussen de uitstroomzijde van gemaal Meerweg en het Paterswoldsemeer in de huidige situatie mogelijk te klein zijn en daarom waar nodig conform de hiervoor opgestelde bijzondere voorwaarden in deze vergunning moeten worden aangepast om een goede afvoer te borgen;
- dat zaken of stukken van privaatrechtelijke aard zoals eigendomskwesties, onderlinge afspraken, toestemmingen en/of overeenkomsten tussen de initiatiefnemer(s) en derden - waaronder dus ook het bij de aanvraag ingediende EBO-document en bijbehorende EBO-kaart - geen onderdeel vormen van het afwegingskader voor vergunningverlening door het waterschap wanneer het gaat om het beoordelen van de aanvraag;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;



- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor de aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) - en de daarmee verband houdende werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 1- tussen de NNN-gebieden in polder Oosterland en de zone aan de zuidzijde van het Paterswoldsemeer nabij Meerweg 136 te Haren.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 3.3 genoemde stukken en dienen de daarin gedane adviezen en aanbevelingen te worden opgevolgd.

3.3 Bij de vergunning horende stukken

1. [OLO] Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 5389609;
2. [Arcadis] Inrichtingsplan Meerweg, d.d. 8-9-2020;
3. [Arcadis] Tekening gemaal Meerweg, tek.nr. KGM00315-ME-200, d.d. 15-10-2020;
4. [Arcadis] DO-berekening gemaal Meerweg, d.d. 19-10-2020;
5. [Arcadis] Geohydrologisch onderzoek EVZ Meerweg, d.d. 27-5-2020;
6. Document "Grondonderzoek Meerweg" met daarin ook Grondonderzoek Brug en onderleider N864 van MOS Grondmechanica, d.d. 29-5-2018 en Geotechnisch onderzoek Meerweg 136 van Wiertsema & Partners, d.d. 13-6-2019;
7. [NCNP Ingenieurs] Geotechnisch advies Kadeverlegging Meerweg, d.d. 29-3-2021;
8. [Provincie Groningen] DO-berekening steiger, doc.nr. 2018-04-BER-004, d.d. 19-2-2021;
9. [Arcadis] Geotechnische beschouwing, ref.nr. D10027565.26, 1-4-2021;
10. [Wiertsema & Partners] Notitie effect omlegging watergang op fundering café, rap.nr. R29419, 28-5-2014;
11. [Arcadis] DO Kadeverlegging Meerweg (Oplegnotitie), doc.nr. D10027809, d.d. 25-5-2021;
12. Document "Berekening toe te passen diameters voor duikers in hoofdwatgangen";
13. [Provincie Groningen] Tekening Overzicht, tek.nr. DO-1804-010, d.d. 2-6-2021;
14. [Provincie Groningen] Tekening Doorsneden, tek.nr. DO-1804-013, d.d. 2-6-2020;
15. [Provincie Groningen] Tekening Overzicht en doorsneden (Zuidzijde), tek.nr. DO-1804-800, d.d. 25-06-2021;
16. [Provincie Groningen] Tekening Detail steiger, tek.nr. DO-1804-017, d.d. 28-5-2021;
17. [Provincie Groningen] Tekening Grondbalans, tek.nr. DO-1804-100, d.d. 2-6-2021;
18. [Provincie Groningen] Tekening Detail opzetschotten, tek.nr. DO-1804-016, d.d. 25-6-2021.



4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften waterschap Noorderzijlvest

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt. Uitgezonderd zijn de hoofdwatgangen (bijlage 2) en peilregulerende kunstwerken (inlaten en gemaal) die door het waterschap worden onderhouden.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



4.2 Algemene voorschriften waterschap Hunze en Aa's

Voorschrift 1, Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

1. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A (bijlage 1).
2. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B (bijlage 1). Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Voorschrift 2, Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.
Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

Voorschrift 3, Werkzaamheden

1. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
3. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
4. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Meldplicht bij ongewone voorvallen

1. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

Voorschrift 5, Onderhoud

1. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
2. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 6, Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Voorschrift 7, Vernieuwen van het werk

1. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
2. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



4.3 Bijzondere voorschriften waterschap Noorderzijlvest

Beheer en onderhoud door het waterschap

1. De aangelegde werken mogen geen belemmering vormen voor de bereikbaarheid en uitvoering van beheer en onderhoud van waterstaatswerken door het waterschap.

Werkplan verleggen waterkeringen

2. Uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden die verband houden met het verleggen van de waterkeringen dient ter goedkeuring bij waterschap Noorderzijlvest een werkplan te worden ingediend. Het werkplan zal moeten voldoen aan de eisen die de waterschappen daar op dat moment aan stellen. Daarom is het aan te bevelen om ruim op tijd met de waterschappen in overleg te gaan over de inhoud en uitwerking van het werkplan. Het werkplan moet in ieder geval ingaan op de volgende zaken:
 - De planning van de werkzaamheden;
 - Hoe de waterveiligheid voortdurend gegarandeerd wordt;
 - Uitwerking verdiepingsslag tijdelijke waterkeringen;
 - Hoe de nieuwe waterkeringen worden aangesloten op bestaande waterkeringen;
 - Het toe te passen materiaal (zoals klei) en materieel;
 - De locatie(s) waar materiaal en materieel wordt opgesteld;

In gebruik name nieuwe waterkeringen

3. De nieuwe waterkeringen mogen pas in gebruik genomen worden als de toezichthouders van beide waterschappen de nieuwe waterkeringen goedgekeurd hebben.
4. Na voornoemde goedkeuring van de nieuwe waterkeringen door het waterschap wordt in het tijdelijk drooggezette gebied water op gecontroleerde wijze ingelaten.

Uitgangspunt raakvlak vaarverbinding

5. Uitgangspunt van de vergunning is dat de vaarverbinding tussen Meerweg 201/203 en het Paterswoldsemeer (vergund op 16 april 2021 met kenmerk Z/20/036997) nog niet is gerealiseerd.

In dat geval geldt dat de watergangen en duikers tussen gemaal Meerweg en het Paterswoldsemeer de volgende afmetingen dienen te krijgen:

- bodembreedte watergang minimaal 0,5 m;
- bodemhoogte watergang -1,43 m NAP of lager;
- taludverhouding watergang minimaal 1:1½;
- lengte duiker maximaal 12 m;
- diameter duiker minimaal 600 mm;
- b.o.k.-hoogte duiker minimaal -1,43 m NAP.

Indien de vaarverbinding toch is - of gelijktijdig wordt - gerealiseerd, geldt dat:

6. de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse van de vaarverbinding nader moet worden uitgewerkt en ter goedkeuring aan het waterschap moet worden voorgelegd. Realisatie van dit deel van het plan mag pas plaatsvinden na goedkeuring van team V&H van waterschap Noorderzijlvest.



Voor een dam in een onderhoudsroute van het waterschap geldt dat:

7. de dam een minimale bovenbreedte heeft van 4 meter;
8. de minimale kruinhoogte van de dam overeenkomt met de maaiveldhoogte van de aangrenzende percelen;
9. duikers een gronddekking hebben van tenminste 0,50 meter.

Voor aan te leggen dammen met duikers geldt dat:

10. de duiker niet langer is dan 12 meter;
11. de duiker een minimale diameter heeft van 300 mm, tenzij in de stukken bij de aanvraag een andere (grotere) diameter is aangegeven;
12. de hoogteligging van de duiker bij regulier waterpeil zodanig wordt gelegd en hierop wordt gehouden dat deze voor 90% onder de waterlijn ligt of ingeval sprake is van een beperkte waterdiepte, de binnenonderkant van de duiker op de vaste bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd en gehouden;
13. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd;
14. de duiker zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
15. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
16. de dam wordt voorzien van taluds in de verhouding 1:1½ danwel dat damleggers worden toegepast;
17. modder en begroeiing worden verwijderd tot tenminste 5 meter aan weerszijden van de dam.

Voor elke aan te leggen peilscheiding (peilscheidende gronddam) geldt dat:

18. deze een minimale bovenbreedte heeft van 4 meter en maximaal 10 meter breed is op de waterlijn;
19. de dam wordt voorzien van taluds in de verhouding 1:1½ danwel dat damleggers worden toegepast;
20. de minimale kruinhoogte van de dam overeenkomt met de maaiveldhoogte van de aangrenzende percelen.

Inlaat t.b.v. peilgebied gemaal Meerweg

21. Aan de hoogwaterzijde wordt over een breedte van tenminste 2 m beschoeiing in de vorm van damwand (niet-verduurzaamd hout, duurzaamheidsklasse 1) aangebracht tot aan maaiveldhoogte.
22. De inlaatschuif wordt aangebracht op een ronde duiker met een diameter van tenminste 300 mm welke aan de hoogwaterzijde geheel onder water is gelegen.
23. De inlaatduiker wordt zonder knikpunten of bochten zodanig aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
24. De inlaatduiker wordt zo aangelegd dat er geen lekkage langs de inlaatconstructie kan optreden.
25. De schuif beschikt over een spindelafsluiter die met een halve maan sleutel kan worden bediend.
26. De inlaatconstructie wordt zodanig aangelegd dat er geen schade op zal treden als gevolg van machinaal onderhoud van het oppervlaktewater.
27. Uitspoeling van oever, talud en waterbodem moet worden voorkomen.



Voor faunarasters en amfibieschermen die op de waterkering worden aangebracht geldt dat:

28. deze zodanig moeten worden aangebracht dat het functioneren van de waterkering hierdoor niet wordt aangetast en dat deze geen belemmering mogen vormen voor de bereikbaarheid van de waterkering alsmede het beheer (waaronder inspecties) en onderhoud (waaronder maaien) ervan.

Monitoring grondwaterstand

29. De werking van de infiltratieleiding die wordt aangelegd tussen de steiger en café Friescheveen (weergegeven op Tekening detail steiger) dient te worden gecontroleerd door de grondwaterstand tussen de steiger en het café een volledig zomerseizoen dat volgt na de aanleg van de leiding te monitoren. Uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de aanleg van de infiltratieleiding dient ter goedkeuring bij waterschap Noorderzijlvest een monitoringsplan te worden ingediend. Het monitoringsplan zal moeten voldoen aan de eisen die waterschap Noorderzijlvest daar op dat moment aan stelt. Daarom is het aan te bevelen om ruim op tijd met het waterschap in overleg te gaan over de inhoud en uitwerking van het monitoringsplan. Het monitoringsplan moet in ieder geval ingaan op de volgende zaken:
- Het doel van de monitoring;
 - Wat de monitoring inhoudt;
 - Wie de monitoring uitvoert;
 - Welke apparatuur bij de monitoring gebruikt wordt;
 - Hoe lang de monitoring wordt uitgevoerd;
 - Welke grenswaarden gehanteerd worden;
 - Welke acties ondernomen worden als grenswaarden overschreden worden om weer terug binnen de grenswaarden te geraken;
 - Hoe vaak en aan wie de resultaten gerapporteerd worden;
 - Overzichtstekening met de locaties waar gemonitord wordt.
30. De vergunninghouder rapporteert monitoringsgegevens aan het waterschap.

4.4 Bijzondere voorschriften waterschap Hunze en Aa's

1. Het uitgevoerde grondonderzoek wordt aan de BRO aangeleverd.
2. Het plaatsen van de schottenbalken wordt gedaan nadat het grootste gedeelte van de zettingen is opgetreden ter plaatse van de nieuwe waterkering. Hiervoor wordt door de aanvrager een restzettingsberekening gemaakt o.b.v. de gemeten zettingen en deze wordt ter goedkeuring aan het Waterschap Hunze en Aa's voorgelegd.
3. Tijdens het stormseizoen moet ten alle tijden de noodberging kunnen worden ingezet. Er moet daarom altijd een actieve waterkering aanwezig zijn. De overige waterkering van de Schipsloot moet tijdens het stormseizoen, lopende van 1 oktober tot 1 april, gehandhaafd blijven.
4. Het technisch ontwerp van de instroomconstructie bij het gemaal Meerweg moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Waterschap Hunze en Aa's.
5. De inlaatbediening moet worden aangesloten op het telemetriesysteem van Waterschap Hunze en Aa's.
6. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van één jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.



7. Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2021_Z29228).

5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 juli tot en met 19 augustus 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



6. Ondertekening

Groningen, 8 juli 2021

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage 1: Formulier melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

Model A

Bericht van aanvang werkzaamheden

Verzenden 8 dagen voor aanvang van de werkzaamheden

Z29228

Waterschap Hunze en Aa's
Postbus 195
9640 AD VEENDAM

Provincie Groningen, te Assen, meldt dat het werk, vermeld in het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, met vergunningnummer **HAS2021_Z29228** wordt begonnen op:

Dit bericht mag u ook mailen naar: waterschap@hunzeenaas.nl

----- ✂ -----

Model B

Bericht van beëindiging werkzaamheden

Verzenden uiterlijk één week na beëindiging van de werkzaamheden

Z29228

Waterschap Hunze en Aa's
Postbus 195
9640 AD VEENDAM

Prolander, te Assen, meldt dat het werk, vermeld in het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, met vergunningnummer **HAS2021_Z29228** is afgerond op

Dit bericht mag u ook mailen naar: waterschap@hunzeenaas.nl

[illegible]