



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 31 augustus 2021 een verzoek ontvangen van \_\_\_\_\_ voor een wijziging van de op \_\_\_\_\_ 8 februari 2021 verleende watervergunning met het kenmerk Z/21/043572.

De wijziging heeft betrekking op de locatie van een extra te dempen stuk watergang, de locatie en omvang van de te graven waterbergingscompensatie, welke gaat plaatsvinden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoogkerk, sectie D, perceelnummer 2129. Tevens heeft deze wijziging betrekking op het feit dat TenneT TSO B.V. de compensatie verplichting die het waterschap in de verleende watervergunning met het kenmerk Z/21/043572 aan \_\_\_\_\_ heeft opgelegd zal overnemen en voldoen.

Wij hebben dit verzoek tot wijziging geregistreerd onder zaaknummer Z/21/048736.

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van dit wijzigingsbesluit opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur ten aanzien van de op 8 februari 2021 verleende watervergunning met het zaaknummer Z/21/043572 als volgt:

- I. Besluitpunt IV aan hoofdstuk 3.2 toe te voegen: Aan \_\_\_\_\_ voor vergunning te verlenen voor het extra dempen van een secundaire watergang conform de op 2 september 2021 ingediende e-mail en tekening en het overdragen van de compensatieverplichting van
- II. Als bijzonder voorschrift aan de vergunning toe te voegen: de te dempen 1000 m<sup>2</sup> 1 op 1 in hetzelfde peilgebied wordt gegraven binnen een termijn van 1 jaar door
- III. Als bijzonder voorschrift aan de vergunning toe te voegen: TenneT TSO B.V. doet een melding bij het waterschap na realisatie van het vergunde werk.
- IV. Vergunninghouder aan te wijzen als onderhoudsplichtige van de vergunde werken.
- V. Voor het overige de voornoemde vergunning in stand te laten.

## 3. Overwegingen

Vergunninghouder \_\_\_\_\_ wenst inzake de verleende watervergunning Z/21/043572 van 8 februari 2021 een extra secundaire watergang te dempen ten opzichte van de vergunde secundaire watergang, de locatie en omvang van de te graven waterbergingscompensatie wijzigt, welke gaat plaatsvinden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Hoogkerk, sectie D, perceelnummer 2129. Tevens heeft deze wijziging betrekking op het feit dat \_\_\_\_\_ de compensatie verplichting die het waterschap in de verleende watervergunning met het kenmerk Z/21/043572 aan \_\_\_\_\_ heeft opgelegd zal overnemen en voldoen.



Overwegende dat aan het compensatieprincipe overeenkomstig het Ontheffingenbeleid wordt voldaan en het verlies in waterberging niet zal afnemen, mits de te dempen 1000 vierkante meter 1 op 1 in hetzelfde peilgebied wordt terug gebracht binnen een redelijk termijn van 1 jaar.

De aangevraagde wijziging past derhalve binnen het ontheffingenbeleid van waterschap Noorderzijlvest en Keur waterschap Noorderzijlvest 2009 daar zij inhoudelijk niet afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag.

Gelet op art. 3:48, lid 1, Awb is verdere motivering achterwege gelaten.

#### **4. Procedure**

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 september tot en met 1 november 2021 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken)

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

#### **5. Ondertekening**

Groningen, 20 september 2021

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid  
namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

**Bijlage I**

Figuur 1: Bovenstaande luchtfoto geeft globaal de huidige locatie van de compensatie in het groen weer, conform de reeds verleende watervergunning met kenmerk Z/21/043572. De nieuwe locatie en omvang van de compensatie wordt weergegeven in het blauw, conform dit besluit met het kenmerk Z/21/048736. De grijze lijn geeft de omvang van de totale demping weer.