



## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 3 december 2021 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het aanbrengen van een pompemaal bij een stuw binnen de kernzone van een hoofdwatgang nabij Kollerijweg 11 te Woltersum, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Aan te brengen pompemaal (zwart rondje) nabij Kollerijweg 11 te Woltersum

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/051153 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6561795;
- Drie veldopnames (foto's) van het aanzicht van de bestaande stuw;
- Knipsel van de kadastrale kaart;
- Materiaallijst mechanisch van de pomp;
- Detailtekening, dwarsprofiel, *PG Kollerijweg 13 Woltersum Sparing en opstellingstekening*, tekeningnummer 18220, blad 1 van 1, d.d. 9 november 2021;
- Situatietekening, bovenaanzicht en dwarsprofielen, v1.0, d.d. 1 november 2021.

## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het



waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.
- .



### 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteiten ten doel hebben de doorstroming van de Woltersumer Ae te bevorderen teneinde de waterkwaliteit te bevorderen en mogelijke stankoverlast tegen te gaan;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in een kernzone van hoofdwatengang Oude Woltersumer Ae;
- dat voor het uitvoeren van de activiteit de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat de activiteiten aan de bestaande schotbalkstuw niet leiden tot een wijziging van het waterpeil;
- dat de hoofdwatengang Oude Woltersumer Ae voor het gedeelte langs de Kollerijweg in de huidige situatie word onderhouden door de gemeente Groningen;
- dat het gedeelte hoofdwatengang de Oude Woltersumer Ae ten zuiden van de schotbalkstuw (Woltersumeroverlaat – KST905) geen aanvoerfunctie meer heeft;
- ;
- dat de Oude Woltersumer Ae is getoetst aan de criteria (afvoercapaciteit van tenminste 50 L/s) die de Keur stelt aan hoofdwatengangen en dat uit deze toetsing blijkt dat de Oude Woltersumer Ae niet voldoet aan die criteria en dat daarom de hoofdwatengang afgewaardeerd kan worden tot secundaire watengang;
- dat beheer en onderhoud van deze watengang volledig berust bij de gemeente en dat deze onderhoudsverplichting door het afgeven van deze vergunning niet wijzigt;
- dat het af te waarden gedeelte aangegeven is in bijlage A van deze vergunning;
- dat de pomp voldoet aan de eisen die daaraan vanuit watersysteembeheer worden gesteld. De pomp is visvriendelijk en kan automatisch worden ingesteld. De instelling moeten zodanig worden gekozen dat negatieve invloed op het watersysteem door aanvoer van water zoveel mogelijk moet worden voorkomen;
- dat het aanvoeren van water uit een oppervlaktewaterlichaam bij meer dan 20 m<sup>3</sup> per uur vergunningplichtig is. De pomp heeft een capaciteit van 11 m<sup>3</sup> per minuut oftewel 660 m<sup>3</sup> per uur. In de zomerperiode is in maatgevende situaties voldoende aanvoer van water uit het hoofdwatersysteem. Bij uitzondering of vermoeden van onvoldoende aanvoer is het aan de vergunninghouder om bijtijds te overleggen met het waterschap om in aanvoer te voorzien;
- dat uitspoeling van het talud en bodem aan de uitstroomvoorzijde moet worden voorkomen;
- dat met name in de winterperiode de waterstand wellicht niet toereikend is om aanvoer te garanderen. Zowel in de zomer als winter heeft het waterschap een inspanningsverplichting om wateraanvoer te voorzien. Voorts bestaat er een overgang van winter naar zomerpeil en viceversa. Deze overgang is weersafhankelijk en zijn mede van invloed op de (on)mogelijkheden voor wateraanvoer. De inspanningsverplichting is onder geen beding een garantie voor wateraanvoer;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:



- I. Aan vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een pompgemaal bij een stuw binnen de kernzone van de hoofdwatengang Oude Woltersumer Ae en het aanvoeren van water uit hoofdwatengang Oude Woltersumer Ae aan de laagwaterzijde van de stuw nabij Kollerijweg 11 te Woltersum.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De hoofdwatengang Oude Woltersumer Ae, zoals weergegeven in bijlage A af te waarden tot secundaire watengang.
- V. De vergunninghouder aan te wijzen als onderhoudsplichtig van de vergunde werken.

#### **4. Voorschriften**

##### 4.1 Algemene Voorschriften

###### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

###### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

###### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

*Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

*Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

#### 4.2 Bijzondere voorschriften

*Aanbrengen van pompgemaal*

1. De werking en functie van de stuw mag door het uitvoeren van de activiteiten niet negatief worden beïnvloed.
2. Aan de uitstroomzijde moet het onderwatertalud en bodem worden voorzien een bodembeschermende voorziening teneinde uitspoeling te voorkomen.
3. .

*Aanvoer van water uit hoofdwatergang de Lustigemaar*

4. Bij aanvang van het aanvoerseizoen meldt de vergunninghouder bij de peilbeheerder van het waterschap het in werking stellen van de pomp. De onttrekking in relatie tot aanvoer moet worden afgestemd met de peilbeheerder.
5. Na afloop van het aanvoerseizoen meldt de vergunninghouder bij de peilbeheerder van het waterschap het buiten werking stellen van de pomp.

## **5. Mededelingen**

### **1. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?



Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 januari tot en met 9 maart 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.



## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

## **6. Ondertekening**

Groningen, 26 januari 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid





## 7. Bijlage A


## Afstoten gedeelte hoofdwatengang Oude Woltersumer Ae ten zuiden van de schootbalkstuw te Woltersum



Waterschap Noorderzijlvest  
Formaat: A4

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend ©  
Alle rechten voorbehouden

Auteur: S. van der Molen  
Datum: 19-01-2022  
Schaal: 1:6.000



### Legenda

- Bruggen
- Stuwen
  - Stuw op de legger
  - Stuw niet op de legger
- Hoofdwatengangen labels
  - Primair
  - Secundair
- Sloten
- Topo