



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft aangaande de op 20 april 2022 verleende vergunning met zaaknummer Z/22/052885 op 28 april 2022 een verzoek van vergunninghouder _____ ontvangen voor een wijziging van de verleende vergunning. Er is een nieuwe tekening ontvangen van _____ met tekeningnummer B-UO-904 en versiedatum 26 april 2022. De wijziging betreft het komen te vervallen van diverse werkzaamheden, zijnde het beperken van de slootdemping, de aanleg van duikers en de verlenging van duikers.

Wij hebben dit verzoek tot wijziging geregistreerd onder zaaknummer Z/22/053927.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van dit wijzigingsbesluit opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur ten aanzien van de op 20 april 2022 verleende watervergunning met het zaaknummer Z/22/052885 als volgt:

- I. Besluitpunt I van hoofdstuk 3 als volgt te wijzigen: Aan _____ c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het tijdelijk en gedeeltelijk dempen van een secundaire watergang langs Petrus Campersingel te Groningen zoals weergegeven op tekeningnummer B-UO-904, versiedatum 26 april 2022.
- II. Bijzondere voorschriften hoofdstuk 5.2., onder 'Aanleggen van een duiker' met nummer 1, 2, 3, 4 en 5 komen te vervallen.
- III. Voor het overige de voornoemde vergunning in stand te laten.

3. Overwegingen

Vergunninghouder _____ wenst inzake de verleende watervergunning Z/22/052885 van 20 april 2022 een aantal vergunde activiteiten te laten vervallen. Het initiële plan is aangepast omdat bij het volledig dempen van secundaire watergang ontoelaatbare zettingen kunnen optreden. Vanwege het komen te vervallen van de gehele demping van de watergang komt eveneens de aanleg van een duiker en het verlengen van een duiker te vervallen. De aangevraagde wijzigingen passen derhalve binnen het Ontheffingenbeleid en de overige voorschriften uit de oorspronkelijke vergunning daar zij inhoudelijk niet afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag.

Gelet op art. 3:48, lid 1, Awb is verdere motivering achterwege gelaten.

4. Procedure

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 mei tot en met 21 juni 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

5. Ondertekening

Groningen, 10 mei 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid