



Groningen 7 september 2022  
Zaaknummer Z/22/054702  
Contactpersoon Jos Kleefsman  
Uw aanvraag van 13 juni 2022  
Uw kenmerk 7046683  
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte heer ,

Op 13 juni 2022 hebben wij van namens u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft het herstel van pingoruïne Veenbroeken.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

#### Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 september tot en met 19 oktober 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Een kopie van de vergunning met bijlage(n) is verstuurd aan

#### Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Jos Kleefsman van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). Wij verzoeken u om hierbij ons kenmerk te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,



Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid  
namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Waterschap NOORDERZIJLVEST





## WATERVERGUNNING


Groningen, 7 september 2022  
Zaaknummer Z/22/054702

### 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 13 juni 2022 van namens een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

- Het verbeteren van het onderhoudspad langs de Nieuwe Broekenloop (werken in beschermingszone hoofdwatgang);
- Het herprofiëren van secundaire watgangen;
- Het verondiepen van secundaire watgangen;
- Het dempen van watgangen, waaronder de hoofdwatgang Emmens' Sloot en een secundaire watgang;
- Het aanleggen van duikers;
- Het verwijderen van duikers (KDU030993, KDU030994; KDU002434 & KDU030992);
- Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs de noordzijde van hoofdwatgang de Nieuwe Broekenloop;
- Het plaatsen van een stuw in hoofdwatgang de Nieuwe Broekenloop;
- Het verhogen van het zomer- en winterpeil van respectievelijk 8.71 en 8.31 m NAP naar een vast peil van 9.50 m NAP;
- Het aanbrengen van een inspectieput;
- Het aanbrengen van een stortebed in een secundaire watgang.

Deze activiteiten vinden plaats aan de Minister Cremerstraat nabij nummer 8a te Zeijen, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: overzicht van de werkzaamheden.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/054702 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7046683;
- Werkzaamhedenkaart 09 juni 2022.

Naar aanleiding van een verzoek om aanvullende gegevens (d.d. 20 juni 2022) zijn tussen 25 april en 11 augustus 2022 de volgende stukken ontvangen:

- Dwarsprofielen;
- Werkzaamhedenkaart 11 augustus 2022;
- Tekstuele toelichtingen.

## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen.



De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

### **3. Overwegingen en besluit**

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteiten ten doel hebben het herstel van pingoruïne Veenbroeken;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in hoofdwatervangsten en secundaire watervangsten;
- dat voor het uitvoeren van de activiteiten de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat binnen het plangebied de hoofdwatervang Emmens' Sloot is gelegen;
- dat deze hoofdwatervang niet aan de afvoernorm voor hoofdwatervangsten voldoet en daarom in overleg met de vergunninghouder wordt afgewaardeerd;
- dat een deel van deze hoofdwatervang wordt gedempt;
- dat de onderhoudsplicht van het te handhaven stukje watervang bij de aangrenzende eigenaren van de sloot komt te liggen, zoals beschreven in artikel 2.3.3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat de afvoerfunctie van deze te dempen hoofdwatervang geborgd wordt door de aanleg van een duiker met inspectieput, een stortebed en dat een watervang wordt geherprofileerd;
- dat door demping twee duikers buiten functie raken en verwijderd dienen te worden;
- dat het verhogen van het waterpeil geen nadelige effecten heeft op percelen van derden;
- dat de afmetingen van de nieuwe stuw voldoen aan de afvoernormen van het waterschap;
- dat de aanleg van een natuurvriendelijke oever bijdraagt aan de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit;
- dat de waterafvoer van derden wordt geborgd;
- dat de waterberging binnen het peilgebied niet afneemt;
- dat het onderhoudspad wordt verbeterd;
- dat stuw KST0293 gehandhaafd blijft om water bovenstrooms vast te kunnen houden in tijden van droogte;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,



besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ voor de activiteiten beschreven in hoofdstuk 1.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. Hoodwatergang Emmens' Sloot wordt afgewaardeerd tot secundaire watergang.
- V. Het gewoon onderhoud van de stuw in de Nieuwe Broekenloop berust bij waterschap Noorderzijlvest.
- VI. Het buitengewoon onderhoud van de stuw in de Nieuwe broekenloop en de onderhoudsplicht van de overige vergunde werken berust bij de vergunninghouder.

#### **4. Voorschriften**

##### **4.1 Algemene Voorschriften**

###### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

###### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

###### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen



aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

*Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

*Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

*Activiteit 3 (nummer correspondeert met werkzaamhedenkaart van 11 augustus 2022) aanbrengen stuw*

1. De vergunninghouder voert de in de aanvraag genoemde werkzaamheden zodanig uit dat een stuw wordt aangelegd van het type KWT KSOS en na uitvoering van de werkzaamheden een overstortbreedte heeft van tenminste 60 cm en dat de overstorthoogte met stappen van 5 cm instelbaar is tussen 8.90 en 9.70 m NAP.
2. De vergunninghouder gebruikt voor de bouw van de stuw geen verduurzaamd hout.
3. De vergunninghouder verankert de stuw om vooroverkomen, onderuitzakken of doorbuigen te voorkomen.
4. De vergunninghouder voorkomt uitspoeling aan de uitstroomzijde van de stuwconstructie op de bodem en talud van het oppervlaktewaterlichaam door aanleg van een stortebed van stortsteen.
5. De vergunninghouder zet ter voorkoming van achterloopsheid de damwand over een lengte van minimaal 1.5 meter door in het aanliggende maaiveld, waarbij de hoogte van de damwand niet hoger is dan de hoogte van het aanliggende maaiveld. De gording steekt daarbij door in het maaiveld en het talud.
6. De vergunninghouder zorgt dat de damwand ter voorkoming van onderloopsheid doorloopt tot een diepte van 1.5 meter onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
7. De vergunninghouder houdt de stuw in behoorlijke staat en zorgt dat deze voldoende kerend blijft.
8. De vergunninghouder voorziet direct na voltooiing van de werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam ter weerszijden van de stuw van dezelfde afmetingen als de overige aansluitende delen, zonder achterlating van verondiepingen in het oppervlaktewaterlichaam.

*Activiteit 6 en 7 dempen van een secundaire watergang en het gedeeltelijk dempen van een hoofdwatergang*

9. Alvorens wordt gedempt dient het compenserende wateroppervlak te zijn gerealiseerd.



10. Alvorens met de demping wordt begonnen dienen de te dempen watergangen te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem.
11. De voorgenomen dempingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat het zich in het te dempen gedeelte watergang bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).

*Activiteit 8 het verbeteren van het onderhoudspad langs de Nieuwe Broekenloop*

12. Ontgravingen in de beschermingszone dienen zoveel mogelijk beperkt te worden.
13. Het onderhoudspad dient na verbetering onder een helling van 2% richting de Nieuwe Broekenloop te worden aangelegd, voldoende verdicht en ingezaaid te worden met een geschikt grasmengsel.

*Activiteit 9 het verondiepen van een bestaande secundaire watergang*

14. De waterafvoer van de watergang mag tijdens de uitvoering van werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

*Activiteit 10 het herprofilen van een bestaande secundaire watergang*

15. De te herprofilen watergang dient te worden aangelegd en gehouden op de bij de vergunning behorende dwarsprofielen met maatvoering. De bodemhoogte dient geleidelijk af te lopen van 9.08 m NAP tot 8.90 m NAP.

*Activiteit 11 het herprofilen van de oever / aanleg van natuurvriendelijke oever*

16. De natuurvriendelijke oever dient buiten het leggerprofiel van de Nieuwe Broekenloop worden aangelegd.
17. Het onderwatertalud van de natuurvriendelijke over dient aangelegd te worden onder een hoogte breedte verhouding van minimaal 1:4.
18. Het bovenwatertalud van de natuurvriendelijke over dient aangelegd te worden onder een hoogte breedte verhouding van minimaal 1:3.
19. Na realisatie dient een revisietekening van de natuurvriendelijke oever te worden ingediend. Deze tekening dient uiterlijk 3 maanden na realisatie te worden ingediend.

*Activiteit 12, 15 en 18 het aanleggen van een duiker met inspectieput en strotebed*

20. De duiker dient een inwendige diameter te hebben van 600 mm.
21. De binnenonderkant van de instroomzijde van de duiker dient te worden gelegd op een hoogte van 9.11 m NAP en de binnenonderkant van de uitstroomzijde van de duiker op 9.08 m NAP.
22. De duiker dient halverwege te worden voorzien van een onderhoudsput van waaruit de duiker doorgespoten kan worden.
23. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
24. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
25. De zijkanalen van de dammen moeten vanaf de waterlijn tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) of worden ingezaaid met graszaad onder een helling niet steiler dan 1 verticaal op 1 horizontaal.
26. Het strotebed bij de uitstroom van de duiker dient op een maximale hoogte te liggen van 9.05 m NAP, teneinde een ongehinderde uitstroom van water door de duiker te borgen.






#### Activiteit 16 het aanleggen van een dam met duiker

27. De dam in de secundaire watergang dient te worden voorzien van een duiker met een inwendige diameter heeft van tenminste 300 millimeter en een maximale lengte van 12 m.
28. Voor de dam met duiker geldt dat voor de hoogteligging van de duiker deze bij regulier waterpeil zodanig wordt gelegd en hierop wordt gehouden dat deze voor ca. 90% onder de waterlijn ligt of ingeval sprake is van een beperkte waterdiepte, de binnenonderkant van de duiker op de vaste bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd en gehouden.
29. Het leggen van de dam met duiker mag niet eerder aanvangen alvorens de watergang ter plaatse van de aan te leggen dam met duiker, en tot 5.00 meter ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing zijn ontdaan.
30. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
31. De dam dient robuust uitgevoerd te worden, de te gebruiken grond dient in afzonderlijke lagen van maximaal 30 centimeter te worden aangebracht en verdicht, de zijkanten van de dammen moeten vanaf de waterlijn tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgegroeide grond (spitzoden) of worden ingezaaid met graszaad onder een helling niet steiler dan 1 verticaal op 1 horizontaal.
32. De duiker dient zonder knikpunten of bochten en horizontaal te worden aangelegd.

#### Activiteit 17 het verwijderen van dammen met duiker

33. Dammen met duiker, bekend als KDU030993, KDU030994; KDU002434 & KDU030992, zoals weergegeven met groene lijnen in figuur 2 dienen in zijn geheel te worden verwijderd.





*Figuur 2. Te verwijderen duikers*

34. De taluds van te handhaven watergangen dienen na verwijdering van de duikers te worden hersteld en ingezaaid te worden met een geschikt graszaadmengsel.

## **5. Mededelingen**

### **I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 september tot en met 19 oktober 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.



In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

#### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

#### **II. Overige mededelingen**

##### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

##### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

##### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.



**6. Ondertekening**

Groningen, 7 september 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid