



# WATERVERGUNNING

Groningen, 26 juli 2022  
Zaaknummer Z/22/053740

## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 april 2022 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft verschillende activiteiten op de waterkering langs de Gave ter hoogte van E 3 te Oostwold, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



*Figuur 1: Ter plaatse van de gele stip is de locatie waar een terras is voorzien. Een kabel wordt gelegd tussen het terras en het met rood aangegeven gemaaltje. Het adres E 3 is expliciet aangeduid.*

De aangevraagde activiteiten zijn de volgende:

- Aanleg tuin op kruin van waterkering, bestaande uit terras van 16 betonplaten;
- Aanplant beukenhaag aan drie zijden rondom terras;
- Plaatsen hekwerk aan één zijde van het terras en geheel dwars over waterkering;
- Aanleg elektriciteitskabel tussen gemaal en tuin;
- Van april t/m eind oktober het beweiden van de waterkering met 3 á 4 pony's.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/053740 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- [OLO] Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6918155;
- 7 foto's van de situatie waarop enkele reeds aangebrachte werken zijn weergegeven;
- Schets met het kabeltracé;
- Schets met een doorsnede van de waterkering waarop enkele aangebrachte werken worden weergegeven inclusief de maatvoering.



## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005;
- Waterkeringbeheerplan waterschap Noorderzijlvest 2019.

## 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat het waterschap op 16 februari 2022 aan de vergunninghouder reeds een watervergunning heeft afgegeven met kenmerk Z/22/051975 voor legalisatie van een aanlegsteiger voor een boot ter plaatse;
- dat het terras waarvoor nu vergunning wordt gevraagd ten doel heeft een zitplaats bij de steiger te creëren en dat vanaf het terras ook schoon in een bij de steiger aangelegde boot kan worden gekomen;
- dat als afscheiding aan drie zijden rondom het terras een beukenhaagje is geplant;
- dat de aanleg van een elektriciteitskabel ten doel heeft walstroom bij de steiger te realiseren;
- dat de vergunninghouder de grasmat van de waterkering wil onderhouden door deze te beweiden met pony's;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in een regionale waterkering waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;



- dat de stelconplaten die zijn gebruikt voor de aanleg van het terras op de kruin van de waterkering in principe geen afbreuk doen aan het functioneren van de kering maar dat ze samen met de andere aangebrachte werken wel een belemmering kunnen vormen bij een eventueel toekomstige versterking van de waterkering;
- dat de initiatiefnemer zich daarvan bewust is en het terras en de andere aangebrachte werken tegen die tijd op eigen kosten, al dan niet tijdelijk, zal verwijderen, ingeval het waterschap dat noodzakelijk acht;
- dat beplanting zoals de haag, die naar verwachting niet diep zal wortelen, geen negatief effect zal hebben op het functioneren van de waterkering;
- dat de kabel over een lengte van ongeveer tachtig meter in het buitentalud van de waterkering is ingegraven;
- dat kabels, als ze eenmaal zijn ingegraven, niet van invloed worden geacht op het functioneren van de waterkering;
- dat de werken de toegang en inspectie van de waterkering niet onaanvaardbaar mogen belemmeren;
- dat beweiding van de waterkering met grootvee over het algemeen leidt tot schade aan de grasbekleding en derhalve niet kan worden toegestaan;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ voor de volgende activiteiten:
  - Aanleg van een tuin op de kruin van de waterkering, bestaande uit een terras van 16 betonplaten;
  - Aanplant van een beukenhaag aan drie zijden rondom het terras;
  - Plaatsen van hekwerk aan één zijde van het terras en geheel dwars over waterkering;
  - Aanleg van een elektriciteitskabel tussen het gemaal en de tuin.
- II. De activiteiten vinden plaats op de waterkering langs de Gave ter hoogte van E 3 te Oostwold, zoals globaal is weergegeven in figuur 1 van deze vergunning.
- III. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- IV. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- V. De onderhoudsplicht van de vergunde werken berust bij de vergunninghouder.
- VI. Geen watervergunning wordt verleend voor het beweiden van de waterkering met pony's.



## 4. Voorschriften

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werkzaamheden die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



#### 4.2 Bijzondere voorschriften

*Voor reeds uitgevoerde graafwerkzaamheden in de waterkering geldt dat:*

1. de omvang van ontgravingen tot een minimum is beperkt;
2. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, is teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk is verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond;
3. een tekort aan materialen is aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
4. het profiel van de waterkering is afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
5. de bekleding van de waterkering is hersteld;
6. in geval van grasbekleding:
  - 1°. de grasmat is aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan is ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
  - 2°. een geschikt weefseldoek is aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.
7. direct na afronding van de activiteit het profiel van de waterkering is hersteld;
8. in geval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit het profiel van de waterkering wordt hersteld.

*Voor de ingegraven kabel geldt dat:*

9. deze over voldoende gronddekking moet beschikken.

*Voor de haag geldt het volgende:*

10. Mocht blijken dat de haag, hetzij door beworteling, danwel door schaduwwerking of op andere wijze leidt tot aantasting van de kering, dan dient deze op aanzegging van het waterschap te worden verwijderd.

*Te verwijderen werken:*

11. Indien de werken op termijn worden verwijderd, is voor het verwijderen een separate watervergunning vereist welke voorafgaand bij het waterschap dient te worden aangevraagd.



## 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 juli tot en met 6 september 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

**II. Overige mededelingen****Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

**Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

**Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

**6. Ondertekening**

Groningen, 26 juli 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid