

## **Activiteitenbesluit milieubeheer**

Maatwerkbeschikking voor de lozingssituatie van:  
**C. Straver**

Lozingsadres:  
Ketelweg 34  
Dronten

Waterschap Zuiderzeeland  
Team Waterprocedures  
Postbus 229  
8200 AE LELYSTAD  
telefoon: (0320) 274 911  
[www.zuiderzeeland.nl](http://www.zuiderzeeland.nl)



---

UW WATERSCHAP

---

## INHOUDSOPGAVE

1.	Maatwerkvoorschriften .....	1
1.1	Aanhef .....	1
1.2	Besluit.....	1
1.3	Maatwerkvoorschriften .....	2
1.4	Algemeen .....	2
1.5	Toelichting op de maatwerkvoorschriften .....	2
1.6	Ondertekening.....	4
	BIJLAGE	

# 1. Maatwerkvoorschriften

---

ZZL/PPAWP-L/2016/467492-II

## **MAATWERKBESCHIKKING**

### **OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN DE AANVRAAG VAN C. STRAVER TEN BEHOEVE VAN DE INRICHTING AAN DE KETELWEG 34 TE DRONTEN**

#### **1.1 AANHEF**

##### **Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland**

heeft op 27 juni 2016 een aanvraag geregistreerd van C. Straver, Ketelweg 34 te Dronten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting aan de Ketelweg 34 te Dronten, via een bestaande zuiveringsvoorziening in oppervlaktewater. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 467492.

Het huishoudelijk afvalwater vanuit de inrichting en het huishoudelijke afvalwater afkomstig van de woning aan de Ketelweg 34 te Dronten worden in dezelfde zuiveringsvoorziening behandeld.

Op grond van de aanvraag worden aan de lozing maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot het onderhoud en de toegankelijkheid van de zuiveringsvoorziening.

#### **1.2 BESLUIT**

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- Aan C. Straver, Ketelweg 34 te Dronten, gemeente Dronten een beschikking met maatwerkvoorschriften af te geven op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ten behoeve van het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting op bovengenoemd lozingsadres, via een zuiveringsvoorziening in oppervlaktewater, de kavelsloot die afwatert op de Hoge Vaart.
- Aan de beschikking de volgende maatwerkvoorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

### 1.3 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

#### **Voorschrift 1**

(aanvraag koppelen aan beschikking)

1. De beschikking geldt voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting, via een zuiveringsvoorziening, twee in serie geschakelde septic tanks van 3 m<sup>3</sup>. in oppervlaktewater, in de hoedanigheid en onder de omstandigheden zoals vermeld in de bij deze beschikking behorende aanvraag, met inachtneming van de in dit besluit vervatte maatwerkvoorschriften.

#### **Voorschrift 2**

(onderhoud zuiveringsvoorziening)

1. De zuiveringsvoorziening is goed toegankelijk en wordt zo vaak als voor de goede werking daarvan nodig is onderhouden.
2. Het is verboden de bij het legen van de zuiveringsvoorziening vrijkomende (afval-)stoffen te lozen in oppervlaktewater.

### 1.4 ALGEMEEN

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat het lozen van verontreinigd hemelwater of het laten afvloeien van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zoals (resten van) bestrijdingsmiddelen, kunst- of dierlijke mest, direct of indirect (via de zuiveringsvoorziening) in oppervlaktewater niet is toegestaan.

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende beschikking haar niet vrijwaart van het aanvragen van andere beschikkingen of vergunningen die eventueel voor de in de beschikking bedoelde werken/lozingen vereist zijn.

### 1.5 TOELICHTING OP DE MAATWERKVOORSCHRIFTEN

#### **1.5.1 Algemeen**

Op het lozen van afvalwater afkomstig van een inrichting is vanaf 1 januari 2008 het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

De beschikking wordt aangevraagd voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van een inrichting - afkomstig van de sanitaire voorzieningen en kantine van de schuur - via een aangegeven gecombineerde zuiveringsvoorziening, twee in serie geschakelde septic tanks van 3 m<sup>3</sup>. Het huishoudelijke afvalwater van het particuliere huishouden gelegen op hetzelfde adres wordt ook behandeld in genoemde zuiveringsvoorziening. Hiervoor is tevens een ontheffing op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens afgegeven.

De lozing vindt plaats in niet kwetsbaar oppervlaktewater en dateert van vóór 1 maart 1997.

#### **1.5.2 Beleid**

Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). De NW4 verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989. De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het stand-still-beginsel.

In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752, vastgesteld en in 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021.

In artikel 2.1, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bepaald dat het bevoegd gezag op grond van de zorgplicht maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu, voor zover dit niet op uitputtende wijze elders in dit besluit is geregeld.

In artikel 3.5, lid 5 onder b van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bepaald dat het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het oppervlaktewater zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem vast te stellen termijn bij maatwerkvoorschrift het lozen kan toestaan door middel van een aangegeven zuiveringsvoorziening.

#### **1.5.3 Beoordeling van de aanvraag**

Het huishoudelijk afvalwater ontstaat ten gevolge van het gebruik van de sanitaire voorzieningen en de kantine in de loods. Het huishoudelijk afvalwater raakt niet verontreinigd ten gevolge van bedrijfsactiviteiten en wordt beschouwd als huishoudelijk afvalwater met de samenstelling, zoals is weergegeven in het STOWA-rapport "Huishoudelijk afvalwater, berekening van de zuurstofvraag", 1998.

De loods is gelegen in het niet-gerioleerde gebied van de gemeente Dronten. De dichtstbijzijnde riolering is gelegen aan op een afstand van circa 470 m. Jaarlijks wordt ongeveer 1 vervuilingseenheid (v.e.) geloosd. Gelet op de afstandscriteria genoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer hoeft de lozing niet op de riolering te worden aangesloten en kan lozing in oppervlaktewater na zuivering worden toegestaan.

De provincie Flevoland stelt de strategische beleidsdoelen voor het regionale watersysteem in het Omgevingsplan, waar Waterschap Zuiderzeeland de operationele doelen van afleidt. In overeenstemming met de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015 wordt het watersysteem waartoe de Hoge Vaart behoort (en dat zich mede uitstrekt tot de afwaterende (kavel)sloten op het betreffende watersysteem), aangemerkt als niet kwetsbaar water (agrarisch water).

#### **1.5.4 Directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied**

Voor het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland is op 11 november 2008 beleid vastgesteld inzake directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied. Op grond van dit beleid mag een bestaande lozing (voor 1 maart 1997) van afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van een bedrijfsmatige activiteit, in gebieden met niet kwetsbaar water en met een beperkte omvang tot 10 vervuilingseenheden (v.e.), geloosd worden via de bestaande zuiveringsvoorziening - veelal een septic tank van 1,5 m<sup>3</sup> of 3 m<sup>3</sup> - in oppervlaktewater.

#### **1.5.5 Activiteitenbesluit milieubeheer**

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer dient al het huishoudelijk afvalwater door een zuiveringsvoorziening te worden geleid, die voldoet aan de "Activiteitenregeling milieubeheer".

Het besluit biedt de mogelijkheid om, op aanvraag, bij maatwerkvoorschrift te bepalen dat geloosd mag worden vanuit een aangegeven zuiveringsvoorziening. Aangezien in gebieden met niet kwetsbaar water het zwevende stof gehalte van het geloosde huishoudelijk afvalwater geen kritische parameter vormt, is het vanuit waterkwaliteitsoogpunt toelaatbaar de lozing door middel van de bestaande zuiveringsvoorziening onder voorwaarden toe te staan.

#### **1.5.7 Zwart en grijs afvalwater**

Het zwarte afvalwater (afkomstig van toiletten) en het grijze afvalwater (afkomstig van douche en kantine) wordt in oppervlaktewater geloosd via twee in serie geschakelde septic tanks van 3 m<sup>3</sup>. Het besluit biedt de mogelijkheid om, op aanvraag, bij maatwerkvoorschrift lozing vanuit een aangegeven zuiveringsvoorziening. Op grond van het waterschapsbeleid is lozing vanuit een bestaande zuiveringsvoorziening toelaatbaar onder de voorwaarden dat de bestaande zuiveringsvoorziening goed toegankelijk is, goed functioneert en goed wordt beheerd. Gelet hierop wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan de toegankelijkheid, het functioneren en het beheren van de zuiveringsvoorziening (septic tanks). Op grond van de zorgplichtbepaling wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan het op milieuhygiënische wijze afvoeren van de (afval-)stoffen uit de zuiveringsvoorziening.

#### **1.5.8 Geen tijdelijkheid van de beschikking**

De maatwerkvoorschriften worden gesteld aan de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting aan de Ketelweg 34 te Dronten via een zuiveringsvoorziening in oppervlaktewater. In het huishoudelijk afvalwater komen stoffen voor die vallen onder lijst I van de stoffenrichtlijn 2006/11/EG. De richtlijn 2006/11/EG (voorheen 76/464/EEG) heeft betrekking op de verontreiniging van bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Europese Unie geloosd worden.

In een aparte stoffenbijlage bij deze richtlijn worden 33 stoffen aangemerkt als prioritair dan wel prioritair gevaarlijk. De richtlijn beoogt een einde te maken, dan wel beperkingen op te leggen, aan de waterverontreiniging door deze gevaarlijke stoffen. De concentraties aan deze stoffen zijn verwaarloosbaar en/of door beschikkinghoud(st)er niet te beïnvloeden. Gelet hierop zal het verbinden van een termijn aan de beschikking niet worden toegepast. De beschikking zal tussentijds ambtshalve worden aangepast indien de vergunning met het oog op de van toepassing zijnde grenswaarden voor de gevaarlijke stoffen niet meer toereikend is, gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en/of de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Deze beschikking wordt voor onbepaalde tijd afgegeven.

De beschikking zal worden ingetrokken indien de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt op het vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt. De afstand wordt berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk bevindt.

#### **1.5.9 Procedurele overwegingen**

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

#### **1.5.10 Slotoverweging**


Gezien het belang van C. Straver wordt deze lozing onder maatwerkvoorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van deze beschikking.

### **1.6 ONDERTEKENING**

Lelystad, 1 juli 2016,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,



mevrouw ing. J.P. Borneman.


## BIJLAGE I

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2016/467492-II op aanvraag d.d. 23 maart 2016 van C. Straver te Dronten.)

Lelystad, 1 juli 2016,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

### Begripsbepaling:

In deze beschikking dient te worden verstaan onder:		
<b>a.</b>	<b>beschikkinghoud(st)er:</b>	diegene die krachtens deze beschikking afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is naleving van het gestelde in deze beschikking te borgen.  <b>C. Straver, Ketelweg 34 te Dronten.</b>
<b>b.</b>	<b>het waterschap:</b>	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning/beschikking te verlenen. In deze beschikking wordt daarmee bedoeld:  <b>Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.</b>
<b>c.</b>	<b>stoffen:</b>	afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet.
<b>d.</b>	<b>huishoudelijk afvalwater:</b>	afvalwater uit een inrichting, dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en van huishoudelijke werkzaamheden, bestaande uit het zwarte afvalwater en het grijze afvalwater.
<b>e.</b>	<b>zuiveringsvoorziening:</b>	werk voor het zuiveren van afvalwater.
<b>f.</b>	<b>niet kwetsbaar water:</b>	agrarisch water/stedelijk water op provinciale kaart (figuur 1 Functie Doelen en Water van de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015)