

DATUM  
15 juni 2017

BEHANDELD DOOR  
A.F.M. Claassen

DIRECT NUMMER  
06-15 03 70 85

Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV  
De heer A.W. van Dijk  
Postbus 29  
8080 AA ELBURG

Geachte heer Van Dijk,

**ONDERWERP**

bronnering Elandtocht,  
Dronten

**ONS KENMERK**

PPAWP-G/506429

**ONS ZAAKNUMMER**

504117

**BIJLAGEN**

div.

**UW BRIEF VAN**

11 mei 2017

**UW KENMERK**

2970593, 2970937 en  
EW7024 Elandtocht

**VERZONDEN**

Op 11 mei 2017 is uw melding voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van dit grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van het vervangen van een duiker onder de Dronterringweg in de Elandtocht te Dronten, ontvangen.

De start van de bronnering dient gemeld te worden aan team Watertoezicht via het e-mailadres: watertoezicht@zuiderzeeland.nl.

**Grondwateronttrekking**

Voor deze grondwateronttrekking is op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 geen vergunning nodig. U kunt volstaan met een melding. Op het onttrekken van grondwater zijn algemene regels van toepassing. Op grond van artikel 4.25 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 zijn aan de grondwateronttrekking maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot de periode van de onttrekking, het debiet, uitvoering van de onttrekking en het uitvoeren en registreren van metingen.

De belangrijkste algemene regels en maatwerkvoorschriften zijn als bijlage bijgevoegd.

*Registratieplicht en grondwaterheffing*

Op grond van de door u verstrekte gegevens dient u een registratie bij te houden van de onttrokken hoeveelheid grondwater. Deze gegevens dient u binnen een maand na beëindiging van de onttrekking aan het waterschap te verstrekken. Eventueel ontvangt u te zijner tijd een afzonderlijke aanslag voor de grondwateronttrekking van de provincie op basis van de Grondwaterheffingsverordening Flevoland. De gegevens van uw melding en registratie zullen worden opgenomen in het Landelijk Grondwater Register.

**Grondwaterlozing**

De ingediende melding voor de lozing van grondwater is beoordeeld aan de hand van het besluit lozen buiten inrichtingen en het door Waterschap Zuiderzeeland vastgestelde beleid Lozing van bronneringswater in oppervlaktewater. De grondwaterlozing wordt toegestaan, wanneer wordt voldaan aan de regels die in de bijlage zijn opgenomen.



**ADRES WATERSCHAPSHUIS**

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad  
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad  
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911  
waterschap@zuiderzeeland.nl

#### *Verontreinigingsheffing*

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater dient verontreinigingsheffing te worden betaald. De hoogte van deze heffing is vastgesteld in de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2017. Hiervoor ontvangt u een aangiftebiljet.

Indien u na beëindiging van de bronnering tijdig de debietmeterstanden doorgeeft aan het waterschap ontvangt u direct de juiste aanslag.

#### *Bezwarentermijn*

Voor de bezwarentermijn verwijs ik u naar de bijgevoegde kennisgeving.

Formeel kan pas worden aangevangen met het onttrekken en lozen van grondwater nadat de maatwerkvoorschriften per 3 augustus 2017 van kracht zijn.

Indien u toch eerder wilt beginnen met het onttrekken en lozen van grondwater, dan dient u dit overeenkomstig de bijgevoegde maatwerkvoorschriften en algemene regels uit te voeren. De onttrekking en de lozing worden in dit geval op uw eigen risico uitgevoerd. Als blijkt dat niet aan de maatwerkvoorschriften en/of algemene regels wordt voldaan, zal door het waterschap handhavend worden opgetreden.

#### *Afschrift*


Een afschrift van deze brief is verzonden naar de gemeente Dronten.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Claassen van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

### **Algemene regels grondwateronttrekking**

De belangrijkste algemene regels uit de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 die van toepassing zijn op de grondwateronttrekking ten behoeve van het vervangen van een duiker onder de Dronerringweg in de Elandtocht te Dronten zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is in te zien op de website van het waterschap: [www.zuiderzeeland.nl](http://www.zuiderzeeland.nl).

1. Degene die grondwater onttrekt voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
2. Degene die grondwater onttrekt verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
3. Aan de verplichtingen bedoeld onder 1 en 2, wordt invulling gegeven als wordt gewerkt volgens het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
4. Het college kan het onttrekken van grondwater verbieden indien:
  - a. door de onttrekking nadelige effecten voor de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen ontstaan of dreigen te ontstaan,
  - b. degene die grondwater onttrekt geen of onvoldoende voorzieningen treft om het onttrokken grondwater in de bodem terug te brengen, een en ander voor zover het treffen van deze voorzieningen redelijkerwijs kan worden gevergd.

## **Maatwerkvoorschriften grondwateronttrekking**

### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I. Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV**, J.P. Broekhovenstraat 36 te Elburg een tijdelijke beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen als bedoeld in artikel 4.25 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, voor de onttrekking van grondwater, ten behoeve van het vervangen van een duiker onder de Dronterringweg in de Elandtocht te Dronten.
- II.** Aan de beschikking de volgende maatvoorschriften te verbinden ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de grondwateronttrekking.

### **MAATWERKVOORSCHRIFTEN**


1. De onttrekking van grondwater mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van 10 juli 2017 tot en met 16 juli 2017.
2. Het debiet van de grondwateronttrekking mag maximaal 225 m<sup>3</sup> per uur bedragen.
3. De grondwateronttrekking dient te worden uitgevoerd conform 'Bemalingsplan Bemaling duiker Elandtocht te Dronten', Referentienummer 20885, datum 16 mei 2017.
4. Er moeten rondom de bouwput en in de invloedssfeer van de bemaling diverse peilbuizen worden geplaatst om het freatische- en spanningswater tijdens de bemaling te monitoren en tevens te borgen dat er niet te veel verlaagd wordt. Nadat de gewenste verlaging is bereikt, wordt het bemalingsdebiet zodanig teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
5. Vóór aanvang van de grondwateronttrekking moeten serienummer(s) en debietmeterstand(en) van de gebruikte debietmeter(s) worden doorgegeven aan het waterschap. Hiervoor kunt u de bijlage, het formulier debietmeterstanden, gebruiken.
6. Vervolgens moet(en) dagelijks de debietmeterstand(en) per e-mail aan het waterschap worden doorgegeven, gedurende de tijdsduur van de grondwateronttrekking. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van het e-mailadres: [watertoezicht@zuiderzeeland.nl](mailto:watertoezicht@zuiderzeeland.nl)
7. Na beëindiging van de onttrekking dient u de debietgegevens binnen een maand per e-mail aan het waterschap te melden.

### **ONDERTEKENING**

Lelystad, 15 juni 2017,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,



mevrouw ing. J.P. Borneman.