

Wijzigingsvergunning op grond van de
Waterwet
en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017

Windkoepel Groen

plaats van handeling:

**Oostelijk Flevoland
Gemeente Dronten**

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
e-mail: waterschap@zuiderzeeland.nl
www.zuiderzeeland.nl

INHOUD

1.	Handelingen waarvoor een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd	1
1.1	Wijzigingsverzoek.....	1
1.2	Inhoud wijzigingsverzoek.....	1
1.3	Toetsing aan wet- en regelgeving.....	1
2.	Waterwet, grondwateronttrekkingen	2
2.1	Aanhef	2
2.2	Besluit.....	2
2.3	Ondertekening	3
2.4	Overwegingen ten aanzien van de gewijzigde vergunning.....	4
3.	Procedure.....	5
3.1	Algemeen.....	5
3.2	Procedure	5
4.	Mededelingen.....	6
4.1	Voorkomen van schade	6
4.2	Afschriften	6
4.3	Legeskosten	6
4.4	Mededelingen bij de beschikking	6

1. Handelingen waarvoor een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd

1.1 WIJZIGINGSVERZOEK

Op 29 juli 2021 is door Windkoepel Groen een verzoek ingediend tot wijziging van de watervergunning met kenmerk ZZL/WPRC-2117080384-18, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bemaling voor de ontgravingen ten behoeve van de aanleg van fundaties van 86 windturbines en een transformatorstation in Oostelijk Flevoland (gemeente Dronten).

1.2 INHOUD WIJZIGINGSVERZOEK

Het wijzigingsverzoek heeft betrekking op het waterbezwaar. De te verwachten debieten en het totale waterbezwaar zijn hoger dan in de verleende vergunning is opgenomen.

1.3 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

De wijzigingsaanvraag heeft betrekking op het totale waterbezwaar. Gedurende de werkzaamheden wordt naar verwachting maximaal 4.350.000 m³ grondwater onttrokken voor de duur van circa 30 maanden. Het onttrekken van 100.000 m³ of meer grondwater per maand of een langere duur dan 6 maanden is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017.

2. Waterwet, grondwateronttrekking

ZZL/WPRC-1861308441-9

WIJZIGINGSBESCHIKKING

OP BASIS VAN DE WATERWET EN DE KEUR WATERSCHAP ZUIDERZEELAND 2017 VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN HET VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE VERLEENDE VERGUNNING VAN WINDCOMBINATIE DURA VERMEER-GMB VOOR HET AANPASSEN VAN DE TOTALE HOEVEELHEID TE ONTTREKKEN GRONDWATER

2.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 29 juli 2021 een verzoek ontvangen van Windkoepel Groen tot wijziging van de bij besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden in het kader van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 verleende vergunning met kenmerk ZZL/WPRC-2117080384-18, voor het onttrekken van grondwater.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 1004956.

Het verzoek tot wijziging betreft het aanpassen van de totale hoeveelheid te onttrekken grondwater ten behoeve van de aanleg van fundaties van 86 windturbines en een transformatorstation in Oostelijk Flevoland (gemeente Dronten).

Het wijzigingsverzoek omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier, geregistreerd onder document-id WPRC-1861308441-3;
- een machtigingsformulier, geregistreerd onder document-id WPRC-1861308441-1;
- memo aanvullende debietsberekeningen Windplan Groen, geregistreerd onder document-id WPRC-1861308441-4.

2.2 BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen heeft het bestuur als volgt besloten:


- I.** Besluit I van de verleende watervergunning met kenmerk ZZL/WPRC-2117080384-18 aan Windkoepel Groen te Dronten te wijzigen en vergunning te verlenen voor het onttrekken van in totaal maximaal 4.350.000 m³ grondwater voor de aanleg van fundaties van 86 windturbines en een transformatorstation in Oostelijk Flevoland (gemeente Dronten).
- II.** Het verzoek tot wijziging van de watervergunning deel te laten uitmaken van de gewijzigde watervergunning.
- III.** De gevraagde wijzigingsvergunning te verlenen tot 1 januari 2026.

2.3 ONDERTEKENING

Lelystad, 22 september 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a large loop.

mevrouw ing. J.P. Borneman.

2.4 OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE GEWIJZIGDE VERGUNNING

2.4.1 Algemeen

De wijzigingsvergunning heeft betrekking op de aanleg van 11 windmoleninrichtingen, bestaande uit in totaal 86 windturbines en een transformatorstation in Oostelijk Flevoland in de gemeente Dronten. De exacte locaties van de windturbines zijn te vinden in het bemalingsplan behorende bij de aanvraag. Voor de aanleg van de funderingen moet grondwater worden onttrokken om de grondwaterstand te kunnen verlagen en de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. Voor de aanleg van de windturbines en het transformatorstation is een bemalingsrapport opgesteld: 'Bemalingsadvies Windplan Groen', kenmerk 192102 RAP20200210, d.d. 14 februari 2020'. Later is naar voren gekomen dat de uitgangspunten, aangehouden in voornoemd bemalingsadvies zijn gewijzigd. Hiertoe zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd en is er een rapportage opgesteld: 'Memo Aanvullende debietsberekeningen Windplan Groen, kenmerk 210601_M_BMS_0346, d.d. 17 mei 2021. Deze is bij de wijzigingsaanvraag gevoegd. De wijziging betreft het aanpassen van de totale hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Naast deze wijziging zijn de voorschriften uit de verleende watervergunning, gedateerd 8 december 2020 met kenmerk ZZL/WPRC-2117080384-18, blijvend van kracht.

2.4.2 Effecten op de omgeving

De effecten en de daarbij behorende eventuele maatregelen staan beschreven in het indicatieve bemalingsrapport Bemalingsadvies Windplan Groen', kenmerk 192102 RAP20200210, d.d. 14 februari 2020', welke onderdeel is van de verleende watervergunning, gedateerd 8 december 2020 met kenmerk ZZL/WPRC-2117080384-18 en in de Memo Aanvullende debietsberekeningen Windplan Groen, kenmerk 210601_M_BMS_0346, d.d. 17 mei 2021, behorende bij het wijzigingsverzoek.

3. Procedure

3.1 ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1004956.

Het wijzigingsverzoek omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier, geregistreerd onder document-id WPRC-1861308441-3;
- een machtigingsformulier, geregistreerd onder document-id WPRC-1861308441-1;
- memo aanvullende debietsberekeningen Windplan Groen, geregistreerd onder document-id WPRC-1861308441-4.

3.2 PROCEDURE

De procedure van de totstandkoming van deze beschikking is uitgevoerd volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Mededelingen

4.1 VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

4.2 AFSCHRIFTEN

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten;
- Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.

4.3 LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze wijzigingsvergunning € 1.620,-- legeskosten verschuldigd, waarvoor een afzonderlijke rekening zal worden toegezonden.

4.4 MEDEDELINGEN BIJ DE BESCHIKKING

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vergunninghoud(st)er moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunningen en/of meldingen vereist kunnen zijn.

