

Waterschap Zuiderzeeland - vergunning waterwet - lozen afvalwater afkomstig uit de inrichting op oppervlaktewater Griend 11 Urk.

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan E.F. van Veen Holding BV te Urk is voor de inrichting aan de Griend 11 een beschikking verleend op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De beschikking is verleend voor het lozen van afvalwater afkomstig uit de inrichting op oppervlaktewater in beheer van het waterschap.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 2 juni 2023 ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Urk, Singel 9 te Urk op:

maandag: van 09.00-12.30 en van 14.00-16.30;

dinsdag: van 09.00-12.30 en van 14.00-16.30;

woensdag: van 09.00-12.30 en van 14.00-16.30;

donderdag: van 09.00-12.30 en van 14.00-16.30;

vrijdag: van 09.00-12.30 en 's middags op afspraak.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tegen de algemene regels kunnen geen bezwaren worden ingediend omdat dit landelijk vastgestelde voorschriften betreffen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.