

Uw brief van : 1 november 2013
Uw kenmerk : OLO 1052043
Ons kenmerk : **
Barcode : 
Behandeld door : 
Doorkiesnummer : 
Datum : 
Verzenddatum : mevrouw J. Nooren
076 564 10 83
5 november 2013

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta (geregistreerd onder nummer 13.ZK11624) is verleend.

Bekendmaking besluit en leges

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Wij willen u expliciet wijzen op bijzonder voorschrift 9.12 van de vergunning. Voor de start van de bemaling moet een bemalingsplan overgelegd worden aan de afdeling plantoetsing & vergunningen van ons waterschap. De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het en bemalingsplan.

Metten en registreren

De hoeveelheid onttrokken grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Binnen 2 maanden na afloop van de bronneringswerkzaamheden moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" aangeleverd worden bij het waterschap, dit kan per post, maar ook per mail naar info@brabantsedelta.nl. De rapportage bronneringen is te downloaden via de volgende link: <http://www.brabantsedelta.nl/formulierenvergunningen>.

Melden

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen, medewerkster handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft met betrekking tot de bemaling kunt u haar bereiken op telefoonnummer 076 564 12 89.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren op telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkt bemalingsadvies

Kopie aan:

Nummer: <nr.corsa>

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 1 november 2013 ingekomen op 1 november 2013 met aanvullende gegevens op 2 december 2013 met ons kenmerk 13.ZK11624;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater in volledig beschermd gebied ten behoeve van werkzaamheden voor de realisatie van een onthardingsgebouw en leidingwerk fase 2 van Waterproductiebedrijf Tilburg ter hoogte van de Gilzerbaan 425 te Tilburg;
2. ter onderbouwing van deze aanvraag maakt het "Rapport Bemalingsadvies Onthardingsgebouw + Leidingwerken fase 2 WPB Tilburg a/d Gilzerbaan 425 te Tilburg", rapportnummer 94606-XB1, versie 2, d.d. 28 juni 2013 onderdeel uit van deze vergunning;
3. volgens artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
4. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden en attentiegebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang van de onttrekking altijd teruggebracht te worden in de bodem;
7. bij bronbemaling is minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en zorgvuldige planning van de uitvoering van bouwwerkzaamheden een absolute noodzaak;
8. in de periode tussen 6 januari 2013 en 25 juli 2013 zal maximaal 115.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden;
9. de maximaal te onttrekken hoeveelheid zal 90m³ per uur, 2.200m³ per etmaal en 45.000m³ per maand bedragen;
10. vanwege de ligging in volledig beschermd gebied moet het onttrokken water ter plaatse terug in de bodem gebracht worden;
11. het onttrokken water zal worden teruggebracht in de bodem middels een infiltratiebekken. Hiervoor worden het op het terrein aanwezige slibdroogbed en greppel aan de noordzijde van het terrein gebruikt;

Effecten op de omgeving

12. er is geïnventariseerd wat de mogelijke invloed van de bemaling op de omgeving is;
13. binnen het invloedsgebied van de bemaling bevinden zich geen natuurwaarden (Natura2000), landbouwpercelen, objecten met cultuurhistorische waarde of overige grondwateronttrekkingen van

- derden (zoals koude warmte opslag (KWO), industrie en/of andere bronningen) en het zoet-zout grensvlak zal als gevolg van de bemaling niet beïnvloed worden;
14. als gevolg van de bemaling worden geen maaiveldzakkingen verwacht en wordt de kans op schade aan bebouwing als zeer beperkt tot verwaarloosbaar ingeschat;
 15. er wordt geadviseerd om de duur van de bemaling zoveel mogelijk te beperken en de grondwaterstand niet dieper dan strikt noodzakelijk te verlagen om het onnodig risico op zakking van de bodem te voorkomen;
 16. de bemaling zal geen invloed hebben op de waterwinning op het pompstation Tilburg zelf omdat de bemaling geen invloed heeft op het diepe grondwater;
 17. de bemaling vindt plaats in een bosrijk gebied waarin de flora en fauna gewend is aan diepe grondwaterstanden;
 18. de grondwaterstand zal niet verlaagd worden beneden de van nature optredende grondwaterstanden, de diepe bemalingen hebben een voortschrijdend karakter waardoor ze van korte duur zijn en de grootste verlagingen treden buiten het groeiseizoen op van de bomen;
 19. vanwege bovenstaande feiten wordt schade aan de natuur niet verwacht;
 20. geadviseerd wordt om tijdens de bemaling nabij de bossen enkele peilbuizen te plaatsen om de grondwaterstandsverlaging te kunnen monitoren;
 21. wanneer blijkt dat de grondwaterstand toch beneden de GLG zakt moet actie ondernomen worden om verdroging van de natuur te voorkomen;
 22. de bemaling wordt uitgevoerd binnen volledig beschermd gebied, zoals dat is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden;
 23. het onttrokken water zal ter plaatse terug in de bodem gebracht worden;
 24. als gevolg van de bemaling en infiltratie is dan ook geen verdroging van het volledig beschermd gebied te verwachten;
 25. uit een analyse van het grondwater blijkt dat het grondwater op de locatie licht verontreinigd is met barium en xylenen. Er zijn geen signalen dat er sprake is van verontreinigingsbron of een significante grondwaterverontreiniging. Ook in het verleden zijn geen significant verhoogde gehalten aan bodemvreemde stoffen aangetoond;
 26. verwacht wordt dat de kwaliteit van het te onttrekken water niet significant afwijkt van de kwaliteit van het grondwater ter plaatse van de infiltratie;
 27. aangeraden wordt om de kwaliteit van het te onttrekken water te monitoren;

Algemeen

28. om het effecten van de bemaling te kunnen meten moeten binnen het invloedsgebied van de bemaling diverse peilbuizen geplaatst worden waarin voor, tijdens en na afloop van de bemaling de grondwaterstanden regelmatig gemeten worden;
29. tegen het verlenen van de vergunning onder het stellen van de navolgende voorschriften dezerzijds geen bezwaar bestaat.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van grondwater in volledig beschermd gebied ten behoeve van werkzaamheden voor de realisatie van een onthardingsgebouw en leidingwerk fase 2 van Waterproductiebedrijf Tilburg;

ter hoogte van de Gilzerbaan 425 te Tilburg in de gemeente Tilburg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 3.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 3.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 5.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 5.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

6. Schade en aansprakelijkheid

- 6.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

8. Intrekking

- 8.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 8.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

II Bijzondere voorschriften

9. Bemaling en bodeminfiltratie

- 9.1 Binnen een periode van 29 weken mag maximaal 115.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
- 9.2 Er mag niet meer dan 90m³ per uur, 2.200m³ per etmaal en 4.500m³ per maand worden onttrokken.
- 9.3 Gezien de ligging in volledig beschermd gebied moet het onttrokken water ter plaatse terug in de bodem gebracht worden.

- 9.4 De bemaling dient zodanig te worden ingericht dat negatieve effecten op de omgeving worden voorkomen.
- 9.5 Om de effecten van de bemaling naar de omgeving te kunnen volgen moet de grondwaterstand in een aantal representatieve peilbuizen verdeeld over het invloedsgebied van de bemaling regelmatig ingemeten worden.
- 9.6 Wanneer blijkt dat als gevolg van de bemaling schade ontstaat of dreigt te ontstaan dienen zo snel mogelijk maatregelen getroffen te worden om verdere schade te voorkomen en anders zoveel als mogelijk te beperken.

Voorafgaand aan de bemaling

- 9.7 Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.
- 9.8 De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij vergunninghouder bekend zijn.
- 9.9 Voorafgaand aan de bemaling moeten de natuurlijke grondwaterstanden worden vastgelegd. Derhalve moet voor aanvang van de bemaling de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week.
- 9.10 Voorafgaand aan de bemaling moet ter plaatse van de retourlocatie een grondwatermonster genomen worden en geanalyseerd worden op in ieder geval barium en xylenen.
- 9.11 Ten minste 2 weken voor start van de bemaling moet een bemalingsplan aangeleverd worden. In dit plan moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen:
 - * projectgegevens;
 - * wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - * wijze van meten van de onttrokken hoeveelheden;
 - * de definitieve locatie en filterniveaus van de peilbuizen;
 - * frequentie van bemonstering van het onttrokken grondwater en het analysepakket.
- 9.12 De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalingsplan door het waterschap.
- 9.13 Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten de onderstaande gegevens aangeleverd worden aan het waterschap:
 - * de boorbeschrijvingen en NAP-hoogten van de geplaatste peilbuizen, zoals aangegeven in voorschrift 9.7 en 9.8;
 - * de grondwaterstanden, zoals aangegeven in voorschrift 9.9;
 - * kwaliteit van het grondwater ter plaatse van de retourlocatie, zoals aangegeven in voorschrift 9.10.
- 9.14 De exacte aanvangsdatum van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang gemeld worden bij de contactpersoon van de afdeling handhaving.

Tijdens de bemaling

- 9.15 Wijzigingen in de planning, zoals aangegeven in de vergunningaanvraag, dienen bij de afdeling handhaving van het waterschap gemeld te worden.
- 9.16 Om de kwaliteit van het grondwater te monitoren moet de kwaliteit van het onttrokken grondwater met enige regelmaat bepaald worden. De frequentie van de bemonstering en het analysepakket moeten in het bemalingsplan worden opgenomen.
- 9.17 Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in de geplaatste peilbuizen op maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 9.18 Wanneer de grondwaterstand onder de GLG zakt moet beoordeeld worden of het noodzakelijk is om de bomen bevoeieren om droogteschade te voorkomen.
- 9.19 De onttrokken hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11 lid 2 en 4 van het Waterbesluit.
- 9.20 De vergunning inclusief bijlagen, het bemalingsplan, peilbuisgegevens, analyseresultaten van het onttrokken water, gemeten grondwaterstanden en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

Na afloop van de bemaling

- 9.21 Tot 1 maand na beëindiging van de bemaling dient de grondwaterstand op de 14e en 28e dag van de maand gemeten te worden. Indien deze waarnemingsdag op zaterdag, zondag of feestdag valt mogen de waarnemingen desgewenst op de eerstvolgende werkdag worden verricht.
- 9.22 Binnen 2 maanden na de bemaling dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
 - * evaluatie bemaling;
 - * onttrokken hoeveelheden;
 - * grondwaterstanden in grafiekvorm.

9.23 De onder voorschrift 9.20 genoemde gegevens, de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater en de gemeten grondwaterstanden dienen ten minste 2 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Breda, _____ 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.