

Uw email van : 29 januari 2013  
Uw kenmerk : -  
Ons kenmerk : \*13UT005149\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap  
Doorkiesnummer : 076 564 10 75  
Datum : 15 april 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte notities en tekening  
- algemene voorschriften grondwateronttrekkingen

Kopie aan:

Nummer: 13UT005149

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 29 januari 2013 ingekomen op 30 januari 2013 met ons kenmerk 13.ZK01492 en aanvullende gegevens tot en met 5 april 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur
- algemene voorschriften grondwateronttrekkingen.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater met maximaal 12 m<sup>3</sup> per uur ten behoeve van was- en bluswater en ten behoeve van een groenvoorziening in attentiegebied binnen volledig beschermd gebied ter hoogte van de Strijbeekseweg 48 te Strijbeek;
2. volgens artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. degene die grondwater onttrekt of infiltreert in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, moet dit doen met inachtneming van de door het dagelijks bestuur vastgestelde Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen;
5. noodvoorzieningen (bluswater) op basis van artikel 4.15 lid 2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta enkel vergunningplichtig zijn indien de put dieper is dan 30 meter minus maaiveld;
6. in dit geval geen van de vier putten dieper is dan 30 meter minus maaiveld, waardoor hiervoor geen vergunning is vereist.

**Gebruik van grondwater ten behoeve van was- en sproeiwater**

7. er geen nieuwe vergunningen meer worden verleend voor permanente grondwateronttrekkingen indien:
  - \* dieper dan 30 meter minus maaiveld grondwater wordt onttrokken;
  - \* 10 m<sup>3</sup> per uur of meer aan grondwater kan worden onttrokken;
  - \* de grondwateronttrekking gelegen is in volledig beschermd gebied of attentiegebied (stand-still principe);
8. de aangevraagde permanente grondwateronttrekking gelegen is in attentiegebied binnen volledig beschermd gebied en er kan meer dan 10 m<sup>3</sup> per uur onttrokken worden, waardoor deze op basis van het huidige beleid niet kan worden toegestaan;
9. vanaf 1997 het onttrekken van grondwater voor kleine onttrekkingen vergunningplichtig is gesteld;
10. vanaf 2002 het onttrekken van grondwater in de beschermde gebieden vergunningplichtig is gesteld;
11. aangetoond is dat de aangevraagde onttrekking in 1993 al aanwezig was;
12. ten tijde van de start van de permanente grondwateronttrekking nog geen vergunningplicht gold;
13. de onttrekking in het verleden vergund had kunnen worden indien deze toen aangevraagd was;
14. uit de aangeleverde informatie is gebleken dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hemelwater, wat verzameld wordt in een ondergronds tank van 40.000 liter;

15. grondwater pas wordt onttrokken/gebruikt wanneer onvoldoende hemelwater beschikbaar is;
  16. uit de twee bovenstaande overwegingen blijkt dat het bedrijf niet meer grondwater onttrekt dan noodzakelijk is;
  17. op basis van voorgaande overwegingen in dit specifieke geval een vergunning kan worden verleend.
- Onttrekken in een attentiegebied binnen volledig beschermd gebied**
18. de grondwateronttrekking is gelegen in een attentiegebied binnen een volledig beschermd gebied;
  19. het betreft een bestaande grondwateronttrekking welke gelegaliseerd wordt;
  20. er door het legaliseren van deze onttrekking niet meer grondwater onttrokken zal worden, waardoor er geen verslechtering optreedt binnen het attentiegebied of het volledig beschermd gebied.

#### **Algemeen**

21. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

#### **B E S L U I T:**

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het onttrekken van maximaal 12 m<sup>3</sup> per uur aan grondwater ten behoeve van was- en sproeiwater in attentiegebied binnen volledig beschermd gebied;

ter hoogte van de Strijbeekseweg 48 te Strijbeek;

in de gemeente Alphen-Chaam, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./- gewaarmerkte notities en tekening met kenmerk "bijlage 1: toelichting bij vraag 5, 6a en 6b – Onderdeel O1", "bijlage 2: beschrijving systeem hemelwaterverbruik", "bijlage 3: ligging monsternamenpunten grondwater" en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

### **2. Toezicht**

- 2.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 2.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 2.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

### **3. Onderhoud**

- 3.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

#### **4. Schade en aansprakelijkheid**

- 4.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

#### **5. Calamiteiten**

- 5.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

#### **6. Intrekking**

- 6.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 6.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

#### **7. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.**

## **II Bijzondere voorschriften**

#### **8. Het onttrekken van maximaal 12 m<sup>3</sup> per uur aan grondwater ten behoeve van was- en sproeiwater in attengebied binnen volledig beschermd gebied**

- 8.1 Er mag totaal maximaal 12 m<sup>3</sup> per uur aan grondwater worden onttrokken middels de 4 grondwaterputten zoals is aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk "bijlage 3: ligging monsternamepunten grondwater".
- 8.2 Er is één pompinstallatie aanwezig waarmee met een maximale pompcapaciteit van 12 m<sup>3</sup> per uur mag worden onttrokken.
- 8.3 De diepte van de putten bedraagt maximaal 30 meter minus maaiveld.
- 8.4 Er mag enkel grondwater onttrokken worden wanneer er onvoldoende hemelwater beschikbaar is in de ondergrondse tank ten behoeve van was- en sproeiwater.
- 8.5 De onttrokken hoeveelheid grondwater moet worden gemeten en geregistreerd conform artikel 6.11 van het Waterbesluit.
- ./ 8.6 Het aanbrengen, beheren en buiten gebruik stellen van de onttrekkingsputten moet gebeuren conform paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 van de Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen (zie bijlage).

Breda, 15 april 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.