

Uw brief van : 20 maart 2013

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : \*13UT005805\*

Barcode :



Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck

Doorkiesnummer : 076 564 15 82

Datum : 26 april 2013

Verzenddatum :

Onderwerp: besluit weigering

Geachte heer ,

Wij hebben uw vergunningsaanvraag ontvangen voor het aanpassen van het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het legaliseren van een binnen 1,00 meter uit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam geplaatste blokhut.

Hierbij delen wij u mede, dat de vergunning is **geweigerd**.

./ Het besluit tot weigering van de vergunning is bijgevoegd.

Op grond van de Legesverordening waterschap Brabantse Delta bent u voor het behandelen van uw aanvraag €60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd. Ingevolge artikel 3.2 van de tarieventabel horende bij de Legesverordening waterschap Brabantse Delta bestaat er recht op teruggave van 50% van de geheven leges indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend. Derhalve bent u € 30,00 aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer F. van Oosterwijck (076 564 15 82) van de afdeling plantoetsing & vergunningen.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - besluit  
- mededelingenblad

Nummer: 13UT005805

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 maart 2013 ingekomen op 20 maart 2013 met ons kenmerk 13.ZK02748;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het legaliseren van een binnen 1,00 meter uit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam geplaatste blokhut;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en e verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzaagd;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder;
  - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het is volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1 en 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. de aanvraag heeft betrekking op een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
7. de Keur waterschap Brabantse Delta regels stelt over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen;
8. volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 Keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bijbehorende onderhoudsstroken en om beschermingszones, profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven en grondwaterlichamen;

9. in artikel 1.1 wordt bij de begripsomschrijvingen aangegeven dat onder een onderhoudsstrook wordt verstaan "een aan een oppervlaktewaterlichaam grenzende zone, die dient voor het onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam";
10. dit categorie A oppervlaktewaterlichaam is opgenomen in de Legger Oppervlaktewaterlichamen waarin op deze specifieke locatie een onderhoudsstrook is aangegeven van 1,00 meter;
11. obstakels op een onderhoudsstrook worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en indien en voor zover het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
12. hierbij het waterschap de regel hanteert dat een obstakel niet binnen 1,00 meter uit de insteek mag worden geplaatst;
13. het waterschap hanteert deze regel vanwege de volgende redenen:
  - om de stabiliteit en stevigheid van het talud te garanderen;
  - om de toegankelijkheid in verband met mogelijke inspectiewerkzaamheden van het oppervlaktewaterlichaam te garanderen;
  - het voorkomen van verzwaart onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam;
  - het vrijhouden voor het ontvangen van specie en maaisel bij onderhoudswerkzaamheden;
14. op deze locatie wordt het specie en maaisel gelijk afgevoerd en niet gedeponereerd waardoor de bovenvermelde reden van de ontvangst van specie en maaisel niet aan de orde is;
15. het onderhoud wordt verzwaart door de aanwezigheid van de blokhut wanneer onder meer herprofilering (baggeren) van het oppervlaktewaterlichaam dient te gebeuren;
16. de onderhoudsstrook ter plaatse niet toegankelijk is voor mogelijke inspectiewerkzaamheden van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door de aanwezigheid van de blokhut;
17. aanvrager geeft aan dat na bemeting blijkt dat de insteek van de waterloop door de tijd ter hoogte van de blokhut 60 cm opgeschoven is ten nadeel van de aanvrager van de vergunning;
18. de aanvrager de werkzaamheden uit wil voeren om een illegale situatie (blokhut op de onderhoudsstrook) te legaliseren;
19. om deze reden de aanvrager het talud van het oppervlaktewaterlichaam wil verschuiven naar een taludhelling welke op de kadastrale grens komt te liggen;
20. conform de vastgestelde Legger Oppervlaktewaterlichamen dient het categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de locatie aan het minimale profiel te voldoen zoals staat aangegeven in de Legger Oppervlaktewaterlichamen;
21. de aanvrager zijn grond tot aan de perceelgrens wil claimen om een onderhoudsstrook te realiseren zodanig dat de illegaal gebouwde blokhut gelegaliseerd kan worden;
22. hierdoor het talud van het nieuw ontstane categorie A oppervlaktewaterlichaam steiler wordt dan het minimale profiel zoals staat aangegeven in de Legger;
23. vergunningsaanvragen onder andere getoetst worden aan de eisen die aan categorie A oppervlaktewaterlichamen gesteld worden;
24. de reden die aanvrager aangeeft, te weten het claimen van zijn grond tot de kadastrale grens welke gedeeltelijk in het oppervlaktewaterlichaam is gelegen, geen reden is voor het waterschap om af te wijken van de beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
25. gezien bovenstaande overwegingen het oppervlaktewaterlichaam niet vergraven kan worden en de blokhut niet kan worden toegestaan binnen de 1,00 meter brede onderhoudsstrook.

## **B E S L U I T:**

Aan \_\_\_\_\_, vergunning **te weigeren** van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- het aanpassen van het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het legaliseren van een binnen 1,00 meter uit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam geplaatste blokhut.

Breda, 26 april 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen,

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 30,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

**Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.