

Uw brief van : 24 december 2012

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *13UT005782*

Barcode :



Behandeld door : mevrouw G. Scheepers

Doorkiesnummer : 076 564 10 77

Datum : 25 april 2013

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot de werkzaamheden in het oppervlaktewaterlichaam wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bij de uitvoering van de werken is mogelijk eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden).

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.bodemplus.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT005782

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 december 2012 ingekomen op 28 december 2012 met ons kenmerk 13.ZK00002 en aanvullende gegevens ingekomen op 1 februari 2013 (ons kenmerk 13IN003399);

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het:
 - legaliseren van het aanbrengen van een betonnen keerwand in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - verruimen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam (compensatie);in verband met de verplaatsing van een 10 Kv-netstation van Enexis ter hoogte van de Nieuwe Weg te Raamsdonk in de gemeente Geertruidenberg;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - * op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragrafen 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. tijdens een controle van de afdeling Handhaving van ons waterschap is geconstateerd dat de betonnen keerwand zonder vergunning is aangebracht in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
7. de afdeling Handhaving van ons waterschap heeft naar aanleiding van de controle een brief uitgedaan (ons kenmerk 12UT013804) waarin staat dat het aanbrengen van een betonnen keerwand mogelijk te legaliseren is;
8. de aanvrager heeft vervolgens een vergunningaanvraag ingediend voor het aanbrengen van een betonnen keerwand (20,00 meter) in een categorie B oppervlaktewaterlichaam en het ter compensatie verruimen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
9. de reden van het aanbrengen van de betonnen keerwand is dat er voorheen op die locatie een 10 Kv-netstation van Enexis stond die al geruime tijd gestut werd vanwege verzakingsgevaar richting het categorie B oppervlaktewaterlichaam;
10. om veiligheid te creëren is door Enexis besloten om het 10 Kv-netstation te verplaatsen binnen het perceel van de aanvrager evenwijdig aan het categorie B oppervlaktewaterlichaam;

11. om herhaling van verzakking te voorkomen is in overleg met Enexis (op eigen initiatief door de aanvrager) de betonnen keerwand in het categorie B oppervlaktewaterlichaam aangebracht;
12. vanwege het (hoge) taludprofiel is gekozen om de betonnen keerwand te plaatsen over een lengte van 20,00 meter. Dit om voldoende stabiele fundatie te creëren om opnieuw verzakking te voorkomen;
13. op 3 januari 2013 heeft de heer Schoenmakers een email gestuurd (ons kenmerk 13IN000292) met daarin zijn zienswijze op het aanbrengen van een betonnen keerwand in een categorie B oppervlaktewaterlichaam en deze luidt als volgt:
 - de heer Schoenmakers is (eigenaar van de grond aan de andere kant) niet gelukkig met de aangebrachte betonnen keerwand en wil dat de ingenomen grond gecompenseerd word. Dit is volgens de heer Schoenmakers niet gebeurt;
14. volgens de aanvrager is dit wel gebeurt (ons kenmerk 13IN009565) zoals te zien is op de foto's met onze kenmerken 13IN009566 en 13IN009568 waar met de jalonstokken de oorspronkelijke bocht is aangegeven;
15. de beleidsregel "Toepassing Waterwet en Keur waterschap Brabantse Delta" stelt dat damwanden (en keerwanden) een bijzondere categorie van taludafwerkingen zijn;
16. de beleidsregel stelt dat damwanden (en keerwanden), naast dat ze voldoende stevig moeten zijn, het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewater niet mogen verminderen;
17. met het aanbrengen van de betonnen keerwand gaat bergend vermogen verloren;
18. het hier gaat om een categorie B oppervlaktewaterlichaam welke achterlangs het perceel van Bergenstraat 14 op een eindpunt loopt;
19. het categorie B oppervlaktewaterlichaam in peilbeheerst gebied ligt;
20. de beleidsregel stelt dat in peilbeheerste gebieden compenserende bergingscapaciteit moet worden aangelegd binnen hetzelfde peilvak;
21. de bergingscapaciteit wordt gecompenseerd ($7,5 \text{ m}^3$) door het verruimen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam (in de bocht) binnen hetzelfde peilvak;
22. de aanvrager heeft aangegeven dat de compensatie geheel op eigen perceel gebeurt;
23. categorie B oppervlaktewaterlichamen per definitie een minder groot belang hebben voor de waterhuishouding;
24. in het algemeen kan de demping van categorie B oppervlaktewaterlichamen worden overwogen indien dit in het kader van waterhuishoudkundige doelstellingen (bijvoorbeeld verdrogingbestrijding) wenselijk is. Daarnaast kan demping worden overwogen indien de demping noodzakelijk is doordat in het specifieke geval de betrokken maatschappelijke, economische, ecologische of andere belangen zwaarder wegen dan het waterhuishoudkundige belang;
25. het aanbrengen van een betonnen keerwand in het categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt in beginsel toegestaan omdat het hier om veiligheid en een maatschappelijk belang gaat;
26. bij het plaatsen van de betonnen keerwand de insteek op een andere plaats - namelijk op de kop van de betonnen keerwand - komt te liggen;
27. het waterschap niet verantwoordelijk is voor eventuele verzakkingen of schade die mogelijk kan ontstaan achter de betonnen keerwand;
28. de te plaatsen betonnen keerwand die dient voor het keren van grond, een op zich staande, vrije constructie betreft;
29. de verantwoordelijkheid voor de stabiliteit en stevigheid van de aan te brengen constructie geheel bij de aanvrager komt te liggen;
30. de aan- en afvoer van water door het plaatsen van de keerwand gegarandeerd blijft;
31. de wijzigingen met betrekking tot het dempen van een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger;
32. een betonnen keerwand wordt alleen toegestaan in een categorie B oppervlaktewaterlichaam mits aan de onderhoudsplicht kan worden voldaan en het onderhoud aan het categorie B oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft;
33. de betonnen keerwand en de grondaanvulling daarnaast geen belemmering of verzwaring van het onderhoud mogen veroorzaken;
34. na het aanbrengen van de betonnen keerwand Enexis heeft besloten om het 10 Kv-netstation naar een andere locatie te verplaatsen binnen het perceel van de aanvrager (verder van het categorie B oppervlaktewaterlichaam af) in verband met betere bereikbaarheid van het 10 Kv-netstation;
35. de reden voor het aanbrengen van de damwand hierdoor niet meer aanwezig is;
36. het waterschap moet afwegen of in deze situatie toch vergunning kan worden verleend;
37. bij deze afweging van belang is dat het om een categorie B oppervlaktewaterlichaam gaat en dat er wordt gecompenseerd voor het verlies aan waterbergend vermogen;
38. er geen belangen van derden worden geschaad bij de demping van het categorie B oppervlaktewaterlichaam en het ter compensatie verbreden van het categorie B oppervlaktewaterlichaam indien wordt voldaan aan de voorschriften van dit besluit;

39. het waterhuishoudkundig belang zich niet tegen het verlenen van deze vergunning verzet;
40. dat het waterhuishoudkundige belangen en de belangen van derden door de opgenomen voorschriften in de vergunning zijn gewaarborgd;
41. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c en artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * legaliseren (aanbrengen), hebben en onderhouden van een betonnen keerwand (deels dempen) in een categorie B oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL00608);
- * ter compensatie verruimen (in de bocht) van een categorie B oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL00608);

ten behoeve van verplaatsing 10 Kv-netstation van Enexis gelegen in peilbeheerst gebied ter hoogte van de Nieuwe Weg te Raamsdonk in de gemeente Geertruidenberg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./- gewaarmerkte tekeningen/foto's met nummers 13.ZK00002-A, 13.ZK00002-B, 13.ZK00002-C, 13.ZK00002-D, 13.ZK00002-E , 13IN009566, 13IN009568 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./- bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Aanbrengen van een betonnen keerwand in (deels dempen) een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De betonnen keerwand wordt aangelegd in het categorie B oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL00608) dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk, sectie K, nummer 784 zoals is weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK00002-B, 13.ZK00000-C en 13.ZK00002-E.
- 12.2 De demping wordt over een lengte van 20,00 meter uitgevoerd in het categorie B oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL00608) dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk, sectie K, nummer 784 zoals is weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK00002-B, 13.ZK00000-C en 13.ZK00002-E.

- 12.3 Aan de zijde van het perceel wordt een betonnen keerwand in het categorie B oppervlaktewaterlichaam aangebracht bestaande uit betonnen elementen met een hoogte van 3,00 meter zoals dit staat aangegeven op de gewaarmerkte foto's met kenmerken 13IN009566 en 13IN009568.
- 12.4 De betonnen keerwand dienend als grondkering voor het 10 Kv-netstation wordt over een lengte van 20,00 meter in de oever geplaatst.
- 12.5 Voordat met de demping van het categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 12.6 De te dempen gedeelten van het categorie B oppervlaktewaterlichaam moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 12.7 De betonnen keerwand moet worden geplaatst op een goed verdichte ondergrond.
- 12.8 De betonnen keerwand moet zuiver loodrecht zodanig worden geplaatst, zonodig met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 12.9 De aanvulling achter de betonnen keerwand moet worden uitgevoerd met schone grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 12.10 De hoogte van de bovenkant van de betonnen keerwand moet overeenkomen met het terplaatse geldende maaiveldhoogte.
- 12.11 De betonnen keerwand bestaat uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 12.12 Tijdens de uitvoering van de werken in het categorie B oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 12.13 De vergunninghouder is, met het verlenen van deze vergunning, onderhoudsplichtig voor de aangelegde betonnen keerwand.
- 12.14 De vergunninghouder moet de betonnen keerwand en bijbehorende werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 12.15 Indien als gevolg van de aanleg van de betonnen keerwand zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een verbetering worden aangebracht.
- 12.16 De ontwatering en waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.17 Het te dempen gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam vindt plaats in een peilbeheerst gebied. Derhalve moet het verlies aan berging in het watersysteem worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilvak (zie bijzonder voorschrift 13).

13. Het verruimen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam t.b.v. compensatie

- 13.1 Het te verruimen categorie B oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL00608) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk, sectie K, nummers 445 en 784 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK00002-B en 13.ZK00002-D.
- 13.2 Het categorie B oppervlaktewaterlichaam dient in de bocht over een lengte van circa 6,00 meter te worden vergraven, met een bodembreedte van tenminste 0,50 meter, taluds met een helling van 1:1½ of flauwer, en een maximale diepte zoals deze was voor de vergraving.
- 13.3 De bodem van het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig blijven verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 13.4 De taluds van de te verruimen B oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 13.5 Bij het vergraven van het categorie B oppervlaktewaterlichaam moet rekening worden gehouden met aanwezige kabels, buizen en/of leidingen waarbij het te vergraven categorie B oppervlaktewaterlichaam op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen moet komen te liggen.
- 13.6 Tijdens de uitvoering van de werken in het categorie B oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

- 13.7 De ontwatering en waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de vergraving in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

Breda, 25 april 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Geertruidenberg. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.