

Uw brief van : 24 april 2013
Uw kenmerk : MG/13017225.076/20130416
Ons kenmerk : *13UT007679*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 14 juni 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT007679

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 april 2013 ingekomen op 26 april 2013 met ons kenmerk 13.ZK04439;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk leegpompen van het ven "Kruisvijver op Landgoed Luchtenburg" om deze vervolgens te kunnen baggeren, het verplaatsen van het vaste houten stuwkje (waarmee het waterpeil wordt geregeld), het ophogen van de slootbodembodem tussen de Kruisvijver en de nieuw geplaatste stuw en het dempen van een categorie C waterloopje alen ter hoogte van Heistraat 20 te Ulvenhout (Alphen-Chaam);
2. volgens artikel 4.1 sub a en d van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - zaken, voorwerpen en (afval)stoffen te hebben, te plaatsen of te deponeren;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om (in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9) zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
beschrijving van de maatregelen:
7. de werkzaamheden bestaan uit: het tijdelijk leegpompen van het ven "de Kruisvijver" op Landgoed Luchtenburg, om deze vervolgens te kunnen baggeren; het verplaatsen van het vaste houten stuwkje (waarmee het waterpeil wordt geregeld); het ophogen van de slootbodembodem tussen de Kruisvijver en de nieuw geplaatste stuw; en het dempen van een greppel;
8. nadat het ven is leeggepompt, wordt de laag bagger uit het ven verwijderd;
9. met het leegpompen van het ven zal benedenstrooms tijdelijk meer water worden geloosd;

10. het vaste houten stuwte dat het waterpeil in het ven regelt zal een tiental meters verplaatst worden;
 11. de sloot waarin dit stuwte aanwezig is, wordt verondiept vanaf de Kruisvijver tot aan de locatie van de nieuwe stuw waarbij de slootbodem wordt opgehoogd tot onder het niveau van de stuw;
 12. na afronding van de werkzaamheden zal het waterpeil zich in het ven weer op natuurlijke wijze tot aan de oorspronkelijke hoogte vullen;
 13. de werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf 1 september 2013 tot het einde van het jaar;
- onderbouwing van de maatregelen:**
14. de Kruisvijver is een ven dat wordt gevoed door lokale, zwakgebufferde grondwaterstromen vanuit de Strijbeekse Heide;
 15. in 2005 zijn in het ven al reeds enkele hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd en is de venoever vrijgesteld van opslag en bomen en geplagd;
 16. dit heeft inmiddels geresulteerd in de aanwezigheid van enkele bijzondere soorten;
 17. de dikke sliblaag in het ven zorgt echter nog wel voor problemen: het ven is verzuurd en geeutrofiëerd door atmosferische depositie van ammoniak en stikstof en door invallend blad van de (inmiddels verwijderde) bomen rondom het ven;
 18. ook verdroging heeft bijgedragen aan de verzuring, omdat toestroming van zwakgebufferd grondwater sterk verminderd was;
 19. dit laatste is reeds verbeterd, door hydrologische maatregelen welke zijn genomen in het kader van de Natte Natuurparel Strijbeekse Heide;
 20. om de eutrofiëring verder tegen te gaan, het ven te saneren en de waterkwaliteit te verbeteren, wordt in het gehele ven de dikke vervuilde sliblaag verwijderd;
 21. om dit goed uit te kunnen voeren en zorgvuldig de gehele sliblaag bestaande uit circa 2400m³ vervuild slib te kunnen verwijderen, is het noodzakelijk om het ven voorafgaand aan het baggeren leeg te pompen;
 22. het vervuilde baggerslib wordt conform daarvoor bestaande regelgeving afgevoerd;
 23. om de waterhuishouding in het ven beter te kunnen garanderen, wordt het stuwte dat de ontwatering en het waterpeil van de Kruisvijver regelt, verplaatst;
 24. de slootbodem wordt tot aan de nieuwe locatie van het stuwte verondiept om een snelle afwatering uit het ven tegen te gaan en het water in het ven beter op peil te kunnen houden;
 25. de doelstelling van het herstelbeheer is het herstellen van plantengemeenschappen van zwakgebufferde wateren, natte heiden en gagelstruwelen;
- natte natuurparel en Volledig beschermd gebied**
26. de Kruisvijver ligt in de Natte Natuurparel (NNP) Strijbeekse Heide;
 27. de EHS en attentiezones rondom de natte natuurparels zijn collectief aangeduid als "Volledig beschermd gebied";
 28. Volledig beschermde gebieden zijn gebieden waarin een strikte waterhuishoudkundige bescherming wordt nagestreefd;
 29. deze strikte waterhuishoudkundige bescherming is in het Provinciaal Waterplan (PWP) voor gebieden met de functie „water voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)“ bepaald en houdt in dat nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen in dit gebied niet zijn toegestaan, tenzij deze zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
 30. het uitgangspunt is het weren van ingrepen die individueel slechts een beperkt effect (kunnen) hebben, maar waarbij door de cumulatie van effecten toch sprake kan zijn van een ongewenste beïnvloeding van natuurgebieden;
 31. binnen de natte natuurparel is het beleid erop gericht om de waterhuishouding, waterkwaliteit en inrichting van deze gebieden af te stemmen op de ecologische doelstellingen;
 32. de voorgenen maatregelen zijn overeenkomstig het provinciale beleid.
- demping oppervlaktewaterlichamen niet zijnde categorie A**
33. de demping betreft een greppel (aangeduid als categorie C oppervlaktewaterlichaam) die geen doorgaande afvoerde functie heeft;
 34. de demping is een onderdeel van een project dat gericht is op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden of specifieke waterhuishoudkundige doelstellingen als verdrogingbestrijding en waterconservering;
 35. de demping past in de voor het landinrichtingsgebied beoogde waterhuishouding;
 36. het te dempen oppervlaktewaterlichaam ligt niet in peilbeheerst gebied;
 37. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam;
- verondiepen categorie C oppervlaktewaterlichaam**
38. met het wijzigen van bestaande oppervlaktewaterlichamen (waaronder ook wijzigingen van het doorstroomprofiel worden verstaan) worden veranderingen aangebracht in het bestaande oppervlaktewatersysteem;

39. deze wijzigingen kunnen lokaal of bovenlokaal gevolgen kunnen hebben, zo kan bijvoorbeeld de afwatering wijzigen, de bergingscapaciteit van het watersysteem kan veranderen en kan een ingreep gevolgen hebben voor de verdroging van een gebied;
 40. dit geldt niet alleen voor individuele wijzigingen, maar met name voor de cumulatieve effecten van vele wijzigingen van het watersysteem;
 41. in de praktijk hebben de cumulatieve effecten van ingrepen die op zichzelf gezien nauwelijks effecten hebben, samen toch aanzienlijke gevolgen voor het watersysteem;
 42. bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag wordt dan ook getoetst op de positieve en negatieve gevolgen van de aanleg van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam of van de wijziging van het bestaande oppervlaktewaterlichaam;
- verplaatsen houten stuwte**
43. de stuw moet worden verplaatst in het categorie C oppervlaktewaterlichaam om daarmee een betere regeling van het waterpeil te verkrijgen door water vast te houden;
 44. de beleidsregel stelt dat het plaatsen van stuwen kan leiden tot ongewenste effecten, bijvoorbeeld vernatting van percelen en een stuw kan problemen geven bij hoge waterafvoeren;
 45. het waterschap gaat selectief om met het verlenen van vergunningen voor stuwen;
 46. de beleidsregel stelt dat vergunning voor het plaatsen (en verplaatsen) van een stuw kan worden verleend indien de stuw in overeenstemming met belanghebbenden in het kader van een project ter bestrijding van verdroging voor landbouw of natuur wordt aangelegd;
 47. het watersysteem dient na het (ver)plaatsen van de stuw aan de geldende afvoernormen te blijven voldoen;
 48. met het uitvoeren van de werkzaamheden zoals opgenomen in deze vergunningaanvraag worden de natuurwaarden in het ven verhoogd en worden de waterkwaliteit en hydrologische situatie verbeterd;
 49. bij het uitvoeren van de maatregelen mogen geen belangen van derden worden geschaad;
 50. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en d, artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e, artikel 4.1.1 lid 2 en artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het tijdelijk leegpompen en vervolgens baggeren van ven "de Kruisvijver";
- * het verplaatsen van een houten stuwte ter regulering van het peil in het ven;
- * het dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam;
- * het verondiepen een categorie C oppervlaktewaterlichaam;

op Landgoed Luchtenburg, gelegen in volledig beschermd gebied, ter hoogte van Heistraat 20 te Ulvenhout (Alphen-Chaam) in de gemeente Alphen-Chaam,

een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK04439-A, 13.ZK04439-C1 en 13.ZK04439-C2 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

11. Het tijdelijk leegpompen en baggeren van een ven (categorie C oppervlaktewaterlichaam de Kruisvijver)

- 11.1 Het ven (de Kruisvijver) dat in verband met de afvoer van slib tijdelijk wordt leeggepompt ligt op de locatie zoals deze gearceerd staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04439-C1.
- 11.2 Het ven wordt tijdelijk leeggepompt met een pomp met een capaciteit van minder dan 50 m³/uur die het water over het houten stuwteje pompt.
- 11.3 Na het leegpompen van het ven wordt het (vervuilde) slib met een geschatte hoeveelheid van circa 2400 m³ afgevoerd.
- 11.4 Nadat het slib uit het ven is verwijderd, wordt het ven op een natuurlijke wijze tot de oorspronkelijke hoogte gevuld met water.

12. Het dempen van een greppel (categorie C oppervlaktewaterlichaam)

- 12.1 Het te dempen categorie C oppervlaktewaterlichaam met een lengte van circa 52 meter ligt op de locatie zoals deze met een rode lijn staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04439-C1
- 12.2 Het te dempen gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam, moet voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie.
- 12.3 Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornemde materialen.
- 12.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 12.5 De aanvulling mag tot aan de bestaande ter plaatse aanwezige maaiveldhoogte worden aangebracht;
- 12.6 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

13. Het verondiepen van een greppel (categorie C oppervlaktewaterlichaam)

- 13.1 Het te verondiepen categorie C oppervlaktewaterlichaam met een lengte van circa 21 meter ligt op de locatie zoals deze met een zwarte lijn staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04439-C1.
- 13.2 De bodem van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig blijven verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 13.3 Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van maximaal 0,50 meter, een maximale diepte van 0,80 meter beneden het gemiddelde maaiveld en taluds van 1:1½.
- 13.4 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van het verondiepen in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

14. Het verplaatsen van een houten stuwteje in een categorie C oppervlaktewaterlichaam

- 14.1 Het stuwteje wordt in het categorie C oppervlaktewaterlichaam verplaatst naar de locatie zoals deze staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK04439-C2.

- 14.2 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van het stuwtje in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 14.3 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het stuwtje vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
- 14.4 Indien na verplaatsing van het stuwtje blijkt dat schade ontstaat of is ontstaan door uitspoeling moet de vergunninghouder ter plaatse van de stuw in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming worden aangebracht.

Breda, 14 juni 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.