

Uw brief van : 18 februari 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : **
Barcode : 
Behandeld door : De heer G. Hendrickx
Doorkiesnummer : 076 564 15 42
Datum : 9 april 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging raamvergunning grondwateronttrekking en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde wijziging van uw raamvergunning voor het onttrekken van grondwater ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Leges

./ De wijzigingsvergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het [zoekmenu 'erkende bodemintermediairs'](#) van Bodem+. Dit register is online te raadplegen, via www.rwsleefomgeving.nl, klik vervolgens door naar: Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Zoekmenu erkende bodemintermediairs > Erkende instellingen > vul bij Nummer Normdocument "2101" in. U kunt ook in Google zoeken op "erkende instelling 2101".

Vragen

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx op telefoonnummer 076 564 15 42.

Tenslotte willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het wijzigingsbesluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - wijziging raamvergunning
- bijlage 1
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekening

Nummer: <nr.corsa>

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 februari 2014 ingekomen op 18 februari 2014 met ons kenmerk;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de verleende raamvergunning met kenmerk 23904 inclusief wijzigingsbesluit 14UT001644;
2. de verleende tweede put in wijzigingsbesluit 14UT001644 is niet gerealiseerd;
3. deze nieuwe wijzigingsaanvraag heeft betrekking op een nieuwe put ter vervanging van de niet gerealiseerde put twee in wijzigingsbesluit 14UT001644;
4. volgens artikel 4.15 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
5. de aanvraag is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. de nieuwe put is niet gelegen in volledig beschermd gebied of attentiegebied;
7. de nieuwe put mag niet dieper zijn dan 80 meter minus maaiveld;
8. met het toestaan van een nieuwe put wordt geen extra grondwater onttrokken, er wordt alleen een extra put toegestaan waarmee grondwater kan worden onttrokken. Te allen tijde zal er slechts maximaal 1 van de 2 putten worden gebruikt voor onttrekken van grondwater. Hierbij mag alleen van put 2 gebruik gemaakt worden, zolang er geen wijziging is doorgegeven;
9. de totale toegestane onttrekking van grondwater met deze raamvergunning wijzigt niet, er is slechts sprake van onttrekking op een andere locatie;
10. gezien de diepte van de nieuwe put wordt hier geen invloed op het freatisch grondwater verwacht;
11. de aanvrager is verantwoordelijk voor het voldoen aan andere wet- en regelgeving waarvoor het waterschap niet het bevoegde gezag is, in het mededelingenblad bij het besluit wordt hier ook op gewezen;
12. voor intensieve grondgebonden teelten, waarbij vruchtwisseling belangrijk is, kan een raamvergunning worden verleend;
13. tegen het wijzigen van de raamvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

- I. De aan _____ en zijn rechtverkrijgenden verleende raamvergunning met kenmerk 23904 voor het onttrekken van grondwater als volgt te wijzigen.

- Registratienummer 23904
- Aantal installaties 1
- Totale pompcapaciteit 25m³ per uur
- Aantal pompputten 2 (was 2) *

* Waarvan slechts 1 put in 1 jaar gebruikt mag worden, zie tabel hieronder.

Locatie van de putten Raamvergunning 23904	Putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	In gebruik tot doorgeven wijziging
	1	106400	401699	Nee
Nieuw	2	108712	404653	Ja

- II. De onderstaande voorschriften aan deze wijziging te verbinden.

- ./.
1. Bij deze vergunning hoort de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK02198-A.
 2. De nieuwe put mag niet dieper zijn dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik, met maximaal een diepte van 80,00 meter.
 3. Met de raamvergunning mag grondwater onttrokken worden uit de putten zoals opgenomen in besluitonderdeel I. Aan het onttrekken van grondwater is het volgende voorschrift verbonden:
 - Deze vergunning is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening van grasland. Hieronder wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning.
 - ./.
 4. Bijlage 1 maakt onderdeel uit van deze vergunning. De situatie zoals beschreven in bijlage 1 is van kracht tot het moment dat u wijzigingen wilt doorvoeren.
Dit kan een wijziging zijn in het gebruik van de putten (u wilt een andere bestaande put gaan gebruiken dan nu is toegestaan). Deze wijziging moet uiterlijk vóór 1 april van het desbetreffende jaar doorgegeven worden aan waterschap Brabantse Delta.
En dit kan een wijziging zijn voor uitbreiding van het aantal putten. Dit wordt gezien als een verzoek om wijziging van de raamvergunning waarop een besluit volgt.
Voor beide soorten wijzigingen kunt u gebruik maken van bijlage 1.
 5. Op deze vergunning is de registratieplicht van toepassing. Dit houdt in dat u moet registreren hoeveel grondwater u heeft onttrokken en dat u hierover uiterlijk 31 januari van het volgende jaar aangifte moet doen bij het waterschap.
 6. De booractiviteit dient minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk te worden gemeld bij het waterschap.
 7. De vergunninghouder dient binnen 4 weken na uitvoering van de boring, het veldwerkverslag zoals dat vereist is krachtens het Besluit Bodemkwaliteit, aan het waterschap te sturen. Onder veldwerkverslag wordt verstaan: schriftelijke presentatie van de uitgevoerde werkzaamheden aan mechanisch boren en de daarbij verzamelde gegevens.
 8. Bij een eventuele controle moet u deze vergunning met bijlage kunnen tonen.

Breda, _____ 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage 1 (Wijzigen) raamvergunning

In deze bijlage zijn de vergunning gegevens opgenomen die behoren bij de raamvergunning 23904. Uit de putten die bij deze raamvergunning horen mag grondwater onttrokken worden onder de voorschriften zoals genoemd bij de vergunning. Bij een controle dient u deze bijlage te overhandigen.

Wijzigingen in het gebruik en/of de ligging van de putten, kunt u via deze bijlage, onder de daar gestelde voorwaarden, doorgeven aan waterschap Brabantse Delta. Indien u een wijziging tenaamstelling wilt doorgeven dient u hiervoor een formulier aan te vragen bij het waterschap.

1. Gegevens

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Huidige raamvergunning aanvrager:

Registratienummer : 23904
Aantal installaties : 1
Totale pompcapaciteit : 25 m³ per uur
Aantal pompputten : 2 (waarvan 1 in gebruik)

2. Wijziging huidige ligging putten in raamvergunning

a) Voorwaarden

Met dit formulier kunnen nieuwe putten in de raamvergunning opgenomen worden, waarbij evenveel oude putten vervallen. Onder nieuwe putten verstaan wij zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te gaan slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend. Voor het doorgeven van wijzigingen in de locatie van putten binnen een raamvergunning gelden de volgende voorwaarden:

- Voordat een nieuwe put kan worden gebruikt dient hiervoor een verzoek te worden ingediend en dient hierop positief te zijn besloten door het dagelijks bestuur van het waterschap.
- Nieuwe putten, dit zijn zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te laten slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend, mogen niet gelegen zijn in de volledig beschermde gebieden en attentiegebieden die zijn opgenomen op de bij de Keur Waterschap Brabantse Delta behorende Keurkaart. Deze kaart is te raadplegen vanaf de website van het waterschap.
- Nieuwe putten mogen maximaal 80 meter minus maaiveld zijn.
- Het verzoek tot het wijzigen van in gebruik zijnde putten behorende bij een raamvergunning dient ingediend te worden vóór 1 april van het desbetreffende jaar.
- Het aantal putten waaruit het komende jaar grondwater wordt onttrokken mag nooit meer zijn dan het aantal putten waarvoor vergunning is verleend.
- De putten die tijdelijk niet gebruikt worden moeten met een deksel afgesloten worden zodat verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen.

b) Huidige putten in raamvergunning

In de onderstaande tabel is de ligging van de huidige pompputten opgenomen die onderdeel uitmaken van de raamvergunning. Per pompput is aangegeven of de huidige put is gelegen in de beschermde gebieden zoals eerder genoemd.

Putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	beschermd / attentie gebied*	In gebruik tot doorgeven wijziging	Onderdeel raamvergunning
1	106400	401699	Nee	Nee	Ja
2	108712	404653	Nee	Ja	Ja
3	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee
4	Ja / Nee	Ja / Nee	Ja / Nee

* Indien huidige put is gelegen in volledig beschermd gebied of attentiegebied en deze wordt vervangen dan is het in de toekomst niet meer mogelijk om naar deze put terug te keren.

c) Nieuwe putten in raamvergunning

Indien u een nieuwe pompput wilt opnemen zult u een huidige pompput (tijdelijk) moeten verlaten. In bovenstaande tabel (onder b) geeft u van de nieuwe put(ten) de X- en Y-coördinaten aan.

Ondertekening

Indien u wijzigingen wilt doorvoeren dient u dit verzoek in te vullen en te ondertekenen.

Ondergetekende verklaart hierbij dat de nieuwe putten niet gelegen zijn in de gebieden zoals opgenomen op de Keurkaart, behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta.

Ondergetekende verklaart dit verzoek naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Plaats

Datum

Wijziging voor het jaar

Telefoonnummer -

Handtekening

.....

Zenden naar: Waterschap Brabantse Delta
Afdeling vergunningen
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;

- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.