

Uw brief van : 13 maart 2014
Uw kenmerk : NB6065-B1692
Ons kenmerk : *14UT004649*
Barcode : *
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 6 mei 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden komen daarbij voor uw rekening.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Mogelijke gevolgen door werkzaamheden aan dijken en kades langs de rivieren in West-Brabant
Waterschap Brabantse Delta werkt aan het in de toekomst veilig houden van de dijken en kades. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.

Het waterschap heeft in 2012 de dijken en kades langs de Mark, Vliet en Dintel getoetst. Deze moeten voldoen aan de norm T100, die gesteld is door de Provincie Noord-Brabant. Deze norm staat voor een waterstand die gemiddeld één keer in de 100 jaar voorkomt en is vastgesteld in de Verordening Water 2009. Ook zijn de dijken getoetst om het water aan te kunnen als de waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet. In tijden van een zeer stevige westerstorm worden alle deltawerken gesloten. Hierdoor kan het water op de grote rivieren van Nederland niet worden afgevoerd naar zee. Op dat moment wordt de waterberging ingezet. Hierdoor wordt de waterstand op het Haringvliet en Hollands Diep verlaagd. In West-Brabant worden de sluizen naar het Volkerak-Zoommeer gesloten, waardoor de Mark, Vliet en Dintel hun water niet kwijt kunnen op het Volkerak-Zoommeer. In deze periode komt er meer water in de rivieren te staan. Een uitzonderlijke combinatie die eens in de 1400 jaar kan voorkomen.

Een aantal dijktrajecten is in de toetsing afgekeurd. Deze dijken worden op dit moment verder onderzocht. Met de gegevens van de onderzoeken zullen verbeter- en beheersmaatregelen worden getroffen. Mogelijk zijn ook maatregelen noodzakelijk op het tracé van de dijk waarop de aan u verleende vergunning betrekking heeft. Wij willen u er daarom op wijzen dat het mogelijk is dat deze aan u vergunde werken in een later stadium moeten worden verplaatst of verwijderd.

Zie voor meer informatie www.brabantsedelta.nl/regionalekeringen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen/rapporten
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: <nr. corsa>

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 13 maart 2014 ingekomen op 13 maart 2014 met ons kenmerk 14.ZK03269;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het permanent laten liggen van een landbouwweg van de N259 Dinteloordseweg naar de Oost Groeneweg te Steenberg in/op/onder een kering langs regionale rivieren, de B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk te Steenberg;
2. het volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden is om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden is om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten uit hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.4 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. voor de tijdelijke verbindingsweg is op 12-9-2011 aan de Combinatie A4 Steenberg een vergunning verleend met besluitnummer 11UT009841 (bijlage 14.ZK03269-C);
6. deze tijdelijke weg was voornamelijk bedoeld voor de aanvoer van materiaal voor de bouw van het aquaduct in verband met de aanleg van de Rijksweg A4;
7. bij deze aanvraag wordt een gedeelte van de tijdelijke weg verwijderd (zie tekening COM-OVZ-0-REA96 d.d. 23-10-2013) en zal de permanente landbouwweg (COM-OVZ-0-REA97 d.d. 23-10-2013) toegang verschaffen naar het nieuwe perceel van vergunningaanvrager, toegang tot agrarische percelen en de onderdoorgang van kunstwerk 5 (aquaduct);
8. de permanente landbouwweg ligt deels in de waterkeringszone en deels in de beschermingszone van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk);
9. in 2011 is in verband met een duidelijke afscheiding tussen de aan te leggen weg/wegfundering boven op en in de taluds van de keringen langs regionale rivieren (B70 Oost Havendijk en B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) een geotextiel is aangebracht;
10. de tijdelijke werkweg mocht aangelegd en gebruikt worden voor de periode van 5 september 2011 tot en met 30 april 2014;
11. binnen 2 maanden na 30 april 2014 moest de tijdelijke werkweg, volledig zijn verwijderd, de materialen moesten zijn afgevoerd en de waterkeringen langs regionale rivieren (B70 Oost Havendijk en de B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) in oorspronkelijke staat zijn hersteld;
12. bij deze aanvraag wordt vergunning aangevraagd voor het deels laten liggen van de verbindingsweg en hier een permanente landbouwweg van te maken;
13. binnen het waterschap is beoordeeld of de overlegde rapportages behorende bij de besluitvorming van 12-9-2011 (besluitnummer 11UT009841, bijlage 14.ZK03269-C) kunnen dienen voor het gebruik van de weg indien deze een definitieve status zal krijgen;

14. de belasting van de landbouwweg (dus de wegconstructie) is in de stabiliteitsberekeningen meegenomen en ook de boven belasting (verkeersbelasting) is meegenomen;
15. voor de verkeersbelasting is conform de leidraden die voor deze keringen gelden 13,3 kN/m² over een breedte van 2,5 m meegenomen;
16. op grond van de interne berekeningsresultaten blijkt, dat de aanwezigheid en het gebruik van de landbouwweg voor de standzekerheid van de kering langs regionale rivieren, de B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk, (ook bij toekomstige waterberging Volkerak-Zoommeer) geen problemen moet opleveren;
17. voor de overwegingen c.q. bijzondere voorschriften voor de te verwijderen gedeeltes van de tijdelijke werkweg wordt verwezen naar het besluit van 12-9-2011 met besluitnummer 11UT009841 (bijlage 14.ZK03269-C);
18. het gebruik van de landbouwweg is enkel voor personenauto's en regulier landbouwverkeer toegestaan;
19. de aanvrager kan het waterschap niet aansprakelijk stellen voor verzakking, inkalving of openbarsting van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) door het gebruik van de permanente landbouwweg;
20. geconstateerde gebreken dienen onmiddellijk op kosten van de vergunning aanvrager hersteld te worden;
21. het beheer en onderhoud van de waterkering niet of nauwelijks in het gedrang komen, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
22. het onderhoud van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) is voor rekening van vergunning aanvrager;
23. de permanente landbouwweg bovenop en in de taluds van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) ligt deels in volledig beschermd gebied;
24. het gebruik van de permanente landbouwweg dat deels in volledig beschermd gebied ligt kan worden toegestaan omdat door het gebruik van de weg verdroging niet in de hand wordt gewerkt en het hemelwater dat op de landbouwweg terecht komt, langs de zijkanalen van de landbouwweg in de bodem infiltreert;
25. door het gebruik van de permanente landbouwweg de oppervlaktewaterlichamen in de teen van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) niet mogen inkalven en de water aan- en afvoer niet belemmerd mag worden;
26. de aangevraagde werkzaamheden bevinden zich in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk, waar mogelijk in de nabije toekomst verbetermaatregelen gaan plaatsvinden;
27. het is mogelijk dat de verbetermaatregelen gevolgen kunnen hebben voor de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan;
28. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten. Hierdoor heeft elk object dat in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht een nadelig effect op de waterkering, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, waarbij de duurzame bescherming en de veiligheid dient te zijn gewaarborgd;
29. ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting een potentieel risico opleveren voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
30. bouwactiviteiten gepaard gaan met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
31. elk object dat later in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, een nadelig effect heeft op de kwaliteit van de waterkering;
32. tegen het verlenen van de vergunning onder het stellen van de navolgende voorschriften dezerzijds geen bezwaar bestaat.

B E S L U I T:

Aan de heer _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het wijzigen van een tijdelijke werkweg in een (deels) permanente landbouwweg tussen de Dinteloordseweg N259 en de Oost Groeneweg te Steenbergen, bestaande uit:

* het gebruik van een asfaltverharding;

in, op of onder een kering langs regionale rivieren bij ons waterschap bekend als de Oost Graaf Hendrikpolderdijk (dijkvak B71) in de gemeente Steenbergen, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 3.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 3.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 3.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen en bijlagen met nummers 14.ZK03269-A, 14.ZK03269-B, 14.ZK03269-C, COM-OVZ-0-REA96 d.d. 23-10-2013 en COM-OVZ-0-REA97 d.d. 23-10-2013.

10. Keringen

- 10.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingsen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingsen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaïen of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 10.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

11. Gerbruik en onderhoud van een permanente landbouwweg boven op en in de taluds van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk)

- 11.1 De permanente landbouwweg dient aangelegd, in gebruik en onderhouden te worden zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer COM-OVZ-0-REA97 d.d. 23-10-2013.
- 11.2 Voor de overwegingen c.q. bijzondere voorschriften voor de te verwijderen gedeeltes van de tijdelijke werkweg op de keringen langs regionale rivieren (B70 Oosthavendijk en B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) wordt verwezen naar het besluit van 12-9-2011 met besluitnummer 11UT009841 (bijgevoegde gewaarmerkte bijlage 14.ZK03269-C);
- 11.3 De bermen dienen zodanig op de verharding aan te sluiten en zijn vormgegeven dat het verkeer de bermen niet kan uitrijden.
- 11.4 Voor de aanleg van de op- en afrit mag geen cunet in het dijkprofiel worden gegraven.
- 11.5 Bij verhoogde waterstand op de Steenbergsche Vliet (0,70 meter +NAP) mag geen gebruik worden gemaakt van de landbouwweg op de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrik).
- 11.6 Noodmaatregelen dienen te allen tijde op eerste aanwijzing van het waterschap te worden aangebracht.
- 11.7 Op de landbouwweg boven op en in de taluds van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) mogen voertuigen elkaar alleen binnen de passeerhavens passeren.
- 11.8 Voor het gebruik van de landbouwweg dient de vergunninghouder zelf overeenstemming te krijgen met de pachters/eigenaren van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk).
- 11.9 Indien door het gebruik van de landbouwweg boven op en in de taluds van de kering langs regionale keringen (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) hekwerken, afrasteringen, paaltjes etc. stuk gaan, dienen deze na constatering op kosten van vergunninghouder terug hersteld te worden.
- 11.10 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van de weg boven op en in de taluds van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) voor rekening van de vergunninghouder.

- 11.11 Binnen de waterkeringszone van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) mogen geen blijvende maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 11.12 Indien in de toekomst mocht blijken dat dijkverhoging van de kering langs regionale rivieren (B71 Oost Graaf Hendrikpolderdijk) nodig is, moet de vergunninghouder op eigen kosten de landbouwweg verwijderen en eventueel (indien gewenst) terug opnieuw aanleggen.
- 11.13 De vergunninghouder moet de landbouwweg in goede staat onderhouden en de landbouwweg mag alleen gebruikt worden door personenauto's en door reguliere landbouwvoertuigen (en dus niet voor extreem zware transporten/belastingen).
- 11.14 Het waterschap heeft als beheerder van de waterkering te allen tijde toegang tot de landbouwweg i.v.m. inspectie, schouw, calamiteitenbestrijdingen en onderhoud (van de waterkering en/of sloten).

Breda, _____ 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkt terrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.