

Uw brief van : 25 maart 2014  
Uw kenmerk : OLO 1239653 en 1239787  
Ons kenmerk : \*14UT005447\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 28 mei 2014  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

#### **Statuswijziging oppervlaktewaterlichaam**

Voordat u de werken aanvangt, moet de statuswijziging waarbij het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt afgewaardeerd naar categorie B oppervlaktewaterlichaam formeel zijn vastgelegd.

#### **Eigendomssituatie**

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap betrokken. Voor het gebruik, de ruil of de overdracht van waterschapseigendommen en voor het opstellen van een privaatrechtelijke overeenkomst dient u, voordat u de werken aanvangt, contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw S. Vester-Jongenelen, telefoon 076-564 13 30.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

#### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

**Besluit Bodemkwaliteit**

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT005447

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 25 maart 2014 ingekomen op 25 maart 2014 met ons kenmerk 14.ZK03487 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 13 april 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel Waterlopen op orde.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het dempen van een gedeelte van een (naar categorie B af te waarderen) categorie A oppervlaktewaterlichaam, het aanleggen van een kikkerpoel en het aanbrengen van een dam met duiker en het aanpassen van het talud, allen in het af te waarderen categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van Noordschans 56 te Klundert;
  2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
    - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
    - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
  4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
  5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.2 en 4.1.4 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
  6. de voorgenomen waterhuishoudkundige aanpassingen hebben tot doel een meer ecologische vormgeving realiseren ten opzichte van de huidige situatie waarmee de aanvrager een verbetering van de woonomgeving wil creëren;
- Afwaarderen van categorie A naar categorie B oppervlaktewaterlichaam**
7. het categorie A oppervlaktewaterlichaam waarop de aanvraag betrekking heeft komt ingevolge de beleidsregel "Waterlopen op orde" in aanmerking om te worden afgewaardeerd naar categorie B oppervlaktewaterlichaam;
  8. de waterhuishoudkundige aanpassingen hebben een wijziging van de legger tot gevolg:
    - na uitvoering van de werken vervalt het te dempen gedeelte geheel als oppervlaktewaterlichaam;
    - de status van het overige gedeelte van het categorie A oppervlaktewaterlichaam waarop de aanvraag betrekking heeft wijzigt in categorie B;
    - na deze statuswijziging komt het onderhoud van dit gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam te liggen bij de eigenaren van de aangrenzende percelen;
  9. de statuswijziging moet zijn vastgelegd voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen;

**Dempen van een (af te waarderen) categorie A oppervlaktewaterlichaam**

10. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
11. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan, zoals in deze situatie waarbij de status "categorie A oppervlaktewaterlichaam" kan worden afgewaardeerd naar categorie B oppervlaktewaterlichaam;
12. de demping heeft betrekking op het begin (meest noordelijk gelegen gedeelte) van het oppervlaktewaterlichaam;
13. bovenstrooms (ten noorden) van de nu aangevraagde demping liep de waterloop vroeger door, maar dit gedeelte van het categorie A oppervlaktewaterlichaam is eerder al gedempt;
14. de demping is noodzakelijk omdat de taludkant in de huidige situatie steeds verder afkalft;
15. het te dempen oppervlaktewaterlichaam is niet gelegen in beschermd gebied, maar wel in peilbeheerst gebied;
16. gelijktijdig met de demping wordt een nieuw oppervlaktewaterlichaam gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte;
17. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de demping;
- Graven van een kikkerpoel**
18. het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt gegraven in de vorm van een kikkerpoel waarbij tenminste evenveel m<sup>3</sup> wordt terug gegraven als er wordt gedempt;
19. het nieuwe oppervlaktewaterlichaam is daarmee qua inhoud een afdoende vervanging van het te vervangen (te dempen) oppervlaktewaterlichaam;
20. de kikkerpoel wordt gegraven met een diameter van circa 30 meter waarbij de bodem gelijkmatig verloopt tot een diepte van circa 1,50 meter ten opzichte van het maaiveld;
- Duikers en perceelontsluitingen**
21. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
22. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
23. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie (met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld) dan wel voor een woonperceel (met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld) of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
24. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms en vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
25. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet daarom zo kort mogelijk zijn;
26. de aanvraag heeft betrekking op een dam met duiker met een lengte van 18,00 meter;
27. de lengte van deze duiker past niet binnen het beleid waarin voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie een duiker met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan;
28. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
29. de duiker met een lengte van 18,00 meter is in deze situatie noodzakelijk omdat dit voor de aanvrager de enige mogelijkheid is om vanaf het woonperceel het landbouwperceel te bereiken;
30. daarnaast moet de duiker ook aan de zuidzijde van deze ontsluiting enkele meters langer worden aangelegd om te voorkomen dat een ter plaatse aanwezige kippenschuur wegzakt ter plaatse van het talud van de waterloop dat ook hier steeds verder afkalft;
31. de aanvrager verzoekt om voor de duiker elementen met een diameter van 0,70 meter toe te passen;
32. de beleidsregel stelt dat de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is een vergelijkbare diameter moet hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
33. het toepassen van een duiker met een lengte van 18,00 meter en een diameter van 0,70 meter tussen de te graven kikkerpoel en het te (af te waarden) categorie A oppervlaktewaterlichaam is in deze situatie mogelijk omdat hierlangs nagenoeg geen water meer wordt afgevoerd;
- Aanpassen van het talud**
34. benedenstrooms (ten zuiden) van de aan te leggen duiker wordt het (steile) talud van het oppervlaktewaterlichaam aan de zijde van het landbouwperceel aangepast;
35. deze aanpassing waarbij het talud wordt verflauwd naar een helling van 1:3 heeft geen gevolgen voor de waterafvoer omdat het doorstroom profiel niet afneemt maar wordt verruimd;
- Algemeen**
36. de aanvrager moet zorgdragen voor een gegarandeerde afwatering en ontwatering van percelen in eigendom van derden die bij deze waterhuishoudkundige aanpassing betrokken zijn;
37. de belanghebbenden mogen als gevolg van de voorgenomen waterhuishoudkundige aanpassingen géén schade ondervinden;

38. met het aanpassen van de status van het oppervlaktewaterlichaam van categorie A naar categorie B, wijzigen ook de leggergegevens waarin het onderhoud van de waterloop wordt vastgelegd;
39. de waterhuishoudkundige aanpassingen zijn geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
40. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, artikel 4.1.1 lid 1 sub c en artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- \* dempen van een gedeelte van een oppervlaktewaterlichaam;
- \* (ter compensatie) aanleggen van een kikkerpoel;
- \* aanleggen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam;
- \* aanpassen van het talud van een oppervlaktewaterlichaam;

allen in een (naar categorie B af te waarderen) categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van Noordschans 56 te Klundert in de gemeente Moerdijk;

een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt  
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### 4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **8. Revisiewerk**

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

## **II Bijzondere voorschriften**

### **9. Algemeen**

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK03487-A en 14.ZK03487-B.

### **10. Dempen van een gedeelte van een (af te waarderen) categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 10.1 Het te dempen gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL10369) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie A, nummers 1580 en 1858 en sectie B, nummer 1803 en 2115, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 14.ZK03487-B.
- 10.2 Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van circa 12,00 meter.
- 10.3 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 10.4 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 10.5 De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen. Dit houdt in:
- bestaande uitstroomvoorzieningen die eventueel bij het te dempen gedeelte aanwezig zijn, verlengen naar nabijgelegen oppervlaktewaterlichaam;
  - het aanleggen van drainagestrengen in het te dempen gedeelte van het oppervlaktewaterlichaam ter voorkoming van vernatting ter plaatse van de demping;
- 10.6 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient elders binnen het peilgebied te worden gecompenseerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven bij onderstaande bijzonder voorschriften.
- 10.7 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

### **11. Graven van een kikkerpoel**

- 11.1 De te graven kikkerpoel wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie A, nummers 1580 en sectie B, nummer 2115, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 14.ZK03487-B.
- 11.2 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam in de vorm van een kikkerpoel wordt gegraven met een diameter van 30,00 meter, een maximale diepte van 1,50 meter beneden het gemiddelde maaiveld en taluds van 1:3.
- 11.3 De bodem van het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen.
- 11.4 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.5 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 11.6 Het te compenserende oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.

### **12. Aanleggen van een dam met duiker in een (af te waarderen) categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 12.1 De dam met duiker wordt aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL10369) dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie A, nummer 1580, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK03487-A en 14.ZK03487-B.

- 12.2 Alvorens met het leggen van de duiker wordt begonnen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 12.3 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,30 meter. De totale duikerlengte mag maximaal 18,00 meter bedragen.
- 12.4 De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam zoals die ter plaatse blijkt waarbij de binnenonderkant van de duiker 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam moet worden gelegd.
- 12.5 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 12.6 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 12.7 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.

**13. Aanbrengen van een flauw talud in (af te waarderen) categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 13.1 De taludaanpassing wordt uitgevoerd in het oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL10369) dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie A, nummer 1580 en sectie B, nummer 2115, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK03487-B.
- 13.2 Het talud moet worden vergraven onder een helling van 1:3 en moet gelijkmatig worden aangesloten op het bende nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen.
- 13.3 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 13.4 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.

Breda, 27 mei 2014  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

### Geldigheidsduur / rechtsopvolging

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?



- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.