

Uw brief van : 27 mei 2014  
Uw kenmerk : OLO1323343  
Ons kenmerk : \*14UT018176\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout  
Doorkiesnummer : 076 564 14 73  
Datum : 22 augustus 2014  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij willen u erop wijzen dat als gevolg van een mogelijke dijkverbetering/dijkverzwaring het noodzakelijk kan zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

**Mogelijke gevolgen door werkzaamheden aan dijken en kades langs de rivieren in West-Brabant**  
Waterschap Brabantse Delta werkt aan het in de toekomst veilig houden van de dijken en kades. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.

Het waterschap heeft in 2012 de dijken en kades langs de Mark, Vliet en Dintel getoetst. Deze moeten voldoen aan de norm T100, die gesteld is door de Provincie Noord-Brabant. Deze norm staat voor een waterstand die gemiddeld één keer in de 100 jaar voorkomt en is vastgesteld in de Verordening Water 2009. Ook zijn de dijken getoetst om het water aan te kunnen als de waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet. In tijden van een zeer stevige westerstorm worden alle deltawerken gesloten. Hierdoor kan het water op de grote rivieren van Nederland niet worden afgevoerd naar zee. Op dat moment wordt de waterberging ingezet. Hierdoor wordt de waterstand op het Haringvliet en Hollands Diep verlaagd. In West-Brabant worden de sluizen naar het Volkerak-Zoommeer gesloten, waardoor de Mark, Vliet en Dintel hun water niet kwijt kunnen op het Volkerak-Zoommeer. In deze periode komt er meer water in de rivieren te staan. Een uitzonderlijke combinatie die eens in de 1400 jaar kan voorkomen.

Een aantal dijktrajecten is in de toetsing afgekeurd. Deze dijken worden op dit moment verder onderzocht. Met de gegevens van de onderzoeken zullen verbeter- en beheersmaatregelen worden getroffen. Mogelijk zijn ook maatregelen noodzakelijk op het tracé van de dijk waarop de aan u verleende vergunning betrekking heeft. Wij willen u er daarom op wijzen dat het mogelijk is dat deze aan u vergunde werken in een later stadium moeten worden verplaatst of verwijderd.

Zie voor meer informatie [www.brabantsedelta.nl/regionalekeringen](http://www.brabantsedelta.nl/regionalekeringen)

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - antwoordkaart

Kopie aan:  Gemeente Steenbergen

Nummer: \*14UT018176\*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 27 mei 2014 ingekomen op 27 mei 2014 met ons kenmerk 14.ZK05353;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van oppervlaktewater uit het Mark-Vlietkanaal gelegen in volledig beschermd gebied en het hiervoor aanleggen van een aanzuigleiding kruisend met regionale waterkering Bolspolderdijk (B74) ter hoogte van de Kleine Bolspolder te Kruisland;
2. volgens artikel 4.1 sub c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
4. volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
5. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9, zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, 3.1.2, 3.1.4 en 3.2.3, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.5, 4.1.12 en 4.2.2 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2011;  
**Onttrekken van water uit volledig beschermd gebied en inlaten van water in gebied waar peilbesluit geldt**

7. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur;
  8. het (binnen bepaalde grenzen) onttrekken van water uit waterlopen met een dermate groot debiet zoals bijvoorbeeld het Mark-Vlietkanaal, heeft geen nadelig effect op de nagestreefde natuurdoelen;
  9. vergunning kan worden verleend voor onttrekkingen tot maximaal 50 m<sup>3</sup> per uur rechtstreeks uit bijvoorbeeld het Mark-Vlietkanaal;
  10. de waterhuishoudkundige ingreep geen significant verdrogend effect heeft op het volledig beschermd gebied;
  11. de percelen van aanvrager en omliggende waterlopen zijn gelegen in peilgebied "Kruisland" waarvoor een peilbesluit is vastgesteld;
  12. bij het vaststellen van een peilbesluit is zorgvuldig gekeken welke peilen het beste gehandhaafd kunnen worden binnen een gebied;
  13. het is niet de bedoeling dat individueel maatregelen getroffen worden die handhaven van het peilbesluit belemmeren of verzwaren;
  14. er kunnen zich situaties voordoen waarbij het wenselijk is vergunning te verlenen, waardoor het mogelijk wordt voor de vergunninghouder om op beperkte schaal op het eigen terrein een afwijkend peil te handhaven;
  15. uitgangspunt hierbij is dat dit geen nadelige effecten heeft voor het omliggende gebied;
  16. de aanvraag heeft betrekking op het onttrekken van oppervlaktewater uit het Mark-Vlietkanaal tijdens het groeiseizoen van de gewassen omdat er, in geval van droogte, niet voldoende water wordt aangevoerd in de waterlopen rondom de agrarische percelen van aanvrager;
  17. vanwege de ligging van de agrarische percelen achter in dit grote peilgebied wordt er, in geval van droogte, niet voldoende water aangevoerd in de waterlopen;
  18. het onttrekken/inlaten van water met een maximale pompcapaciteit van 45 m<sup>3</sup> per uur vindt alleen plaats ten tijde van droogte gedurende het groeiseizoen van gewassen;
  19. de verwachting is dat hierdoor geen nadelige effecten optreden in het omliggende gebied;
  20. **Aanleggen aanzuigleiding kruisend met regionale waterkering Bolspolderdijk (B74)**
  21. kabels en leidingen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van een waterkering;
  22. een kabel of leiding mag de veiligheid van een waterkering niet in gevaar brengen;
  23. de voorgestane aanzuigleiding is noodzakelijk om in geval van droogte water te kunnen inlaten vanuit het Mark-Vlietkanaal in de waterlopen binnendijks om van daaruit de gewassen te kunnen beregenen;
  24. omdat de aanvrager de kruin van de waterkering gebruikt om zijn landbouwpercelen te bereiken wordt de aanzuigleiding ter hoogte van de waterkeringzone onder het maaiveld aangelegd (ingegraven) met een dekking van maximaal 0,30 meter;
  25. er is geen ander redelijk alternatief voor de realisatie van de aanzuigleiding;
  26. volgens de Beleidsregel hoogtecriteria waterkeringen 2011 moet voor vergunningverlening, de minimaal benodigde kruinhoogte plus 0,10 meter gehanteerd worden als ontwerppeil;
  27. de minimaal benodigde kruinhoogte is een optelling van het toetspeil (maatgevende hoogwaterstand) plus een toeslag voor hydraulische belasting;
  28. voor de Bolspolderdijk (B74) is ter plaatse van de te kruisen locatie een toetspeil van 0,80 meter + NAP vastgesteld en een toeslag voor hydraulische belasting van 0,15 meter berekend zodat de minimaal benodigde kruinhoogte 0,95 meter + NAP bedraagt;
  29. het ontwerppeil van de Bolspolderdijk (B74) ter plaatse van de te kruisen locatie bedraagt dan 1,05 meter + NAP;
  30. de Bolspolderdijk heeft ter hoogte van de leidingkruising een gemeten hoogte van 2,52 meter + NAP;
  31. de aanzuigleiding wordt ter plaatse van de waterkeringzone aangelegd met een dekking van maximaal 0,30 meter ten opzichte van het maaiveld zodat de binnen onderkant van de aanzuigleiding komt te liggen op een hoogte van NAP + 2,06 meter;
  32. bij het kruisen van de waterkering komt de aanzuigleiding ruim boven het ontwerppeil van 1,05 meter + NAP te liggen en daardoor is het niet aannemelijk dat een open verbinding met buitendijks gelegen water en binnendijkse gebieden ontstaat;
  33. door het naleven van de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning wordt het bovenstaande potentiële risico geneutraliseerd;
  34. de werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering voldoen aan de voorwaarden, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in deze vergunning;
  35. zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering komen niet in gevaar en worden niet belemmerd indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
- Mogelijke gevolgen door werkzaamheden aan dijken en kades langs de rivieren in West-Brabant**

35. de aangegeven werkzaamheden vinden plaats in de waterkeringszone en binnen het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering B74 waar mogelijk in de nabije toekomst verbetermaatregelen gaan plaatsvinden;
36. onder profiel van vrije ruimte wordt verstaan de ruimte ter weerszijden van en boven de waterkering, die als zodanig in de legger is opgenomen, die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering;
37. het profiel van vrije ruimte dient ertoe ruimte naast en boven de waterkering vrij te houden van permanente obstakels die een toekomstige verbetering van de waterkering onmogelijk maken of anderszins belemmeren;
38. het is mogelijk dat de verbetermaatregelen gevolgen kunnen hebben voor de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan;
39. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn  
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub c en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub e; artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het onttrekken van oppervlaktewater uit het Mark-Vlietkanaal in volledig beschermd gebied;
- \* het inlaten van water in een gebied waar een peilbesluit geldt;
- \* het aanleggen, hebben en onderhouden van een aanzuigleiding kruisend met regionale waterkering B74;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als regionale kering langs een regionale rivier, de Bolspolderdijk (dijkvak B74) ter hoogte van de Kleine Bolspolder 6 te Kruisland in de gemeente Steenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.  
./·
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### 4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.

- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 5. Toezicht**
  - 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.
- 6. Onderhoud**
  - 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 7. Wijzigingen**
  - 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 8. Calamiteiten**
  - 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 9. Revisiewerk**
  - 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

## **II Bijzondere voorschriften**

- 10. Algemeen**
  - 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05353-A, 14.ZK05353-B en 14.ZK05353-C.
- 11. Waterkeringen**
  - 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
  - 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
  - 11.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

**12. Onttrekken oppervlaktewater uit Mark-Vlietkanaal in volledig beschermd gebied en inlaten water in een gebied waar peilbesluit geldt**

- 12.1 Deze vergunning is uitsluitend voor het plaatsen, hebben en onderhouden van een installatie voor het onttrekken van water uit het oppervlaktewaterlichaam het Mark-Vlietkanaal, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie Z, nummers 188, 191, 296 en 405 met een hoeveelheid van maximaal 45 m<sup>3</sup> per uur.
- 12.2 De hoeveelheid te onttrekken water dient indien noodzakelijk wordt geacht door de toezichthoudend ambtenaar, middels een debietmeter te worden geregistreerd. Dit moet zijn afgestemd en geregeld voordat wordt begonnen met het onttrekken van water uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.3 Tijdens de wateronttrekking moet de aanzuigopening van de aanzuigleiding zijn voorzien van een korf van voldoende grootte, zodat geen materialen van de bodem en/of taluds kunnen worden opgezogen. De aanzuigopening dient 1,00 meter uit het talud te bevinden, zodat opzuigen van materialen uit de oever (zand) wordt voorkomen.
- 12.4 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten, dat de wateronttrekking moet worden gestaakt zodra dit door het dagelijks bestuur van het waterschap in het belang van een goed waterbeheer voor het waterschapsgebied noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Hervatting van de onttrekkingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.
- 12.5 Indien het onttrokken water, door welke oorzaak ook delen bevat die op enigerlei wijze schade kunnen toedoen aan de installatie, dan neemt het waterschap geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de ontstane schade.
- 12.6 Beschadigingen aan de onderhoudsstrook, het talud en de oever die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkingsinstallatie moeten door de vergunninghouder onmiddellijk in oorspronkelijke staat worden hersteld.
- 12.7 Tijdens het onttrekken mag de onttrekkingsinstallatie zich op de onderhoudsstrook van het oppervlaktewaterlichaam het Mark-Vlietkanaal bevinden.
- 12.8 Het einde van de aanzuigleiding die uitmondt in het oppervlaktewaterlichaam het Mark-Vlietkanaal moet duidelijk worden gemarkeerd.

**Inlaten water in gebied waar peilbesluit geldt**

- 12.9 In geval van droogte mag gedurende het groeiseizoen van gewassen water worden ingelaten vanuit het Mark-Vlietkanaal in de waterlopen binnendijks, zodanig dat geen nadelige effecten optreden in het omliggende gebied.
- 12.10 De aan- en afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem moet gewaarborgd blijven.
- 12.11 Indien handhaving van het peil uit peilbesluit noodzakelijk is kan het dagelijks bestuur besluiten de maatregel tijdelijk te staken gedurende een bij dat besluit te bepalen termijn of tot het besluit voor het verstrijken van de termijn wordt ingetrokken.

**13. Aanleggen aanzuigleiding kruisend met regionale waterkering Bolspolderdijk B74**

- 13.1 De aanzuigleiding met diameter 0,16 meter wordt aangelegd kruisend met regionale waterkering Bolspolderdijk, B74, ter plaatse van de waterkeringzone met een maximale dekking van 0,30 meter t.o.v. het maaiveld waarbij het profiel van de waterkering wordt gevolgd.
- 13.2 De binnen onderkant van de aanzuigleiding moet de waterkering kruisen op N.A.P. + 2,06 meter of hoger.
- 13.3 Een leiding dient te allen tijde drukloos en afsluitbaar te zijn. De leiding dient op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap ter hoogte van de waterkeringzone drukloos te worden gezet en te worden afgesloten.
- 13.4 De constructie en de aan te leggen leiding dienen ter plaatse van de kruising met de waterkering trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- 13.5 De constructie en de aan te leggen leiding dienen ter plaatse van de waterkeringzone voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.
- 13.6 Met het kruisen van de waterkering bij het aanleggen van de leiding dient rekening gehouden te worden met de eventueel aanwezige kwelschermen en kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 13.7 De kruising dient loodrecht op de lengterichting van de waterkering te worden aangelegd. In geval van calamiteiten dient de leiding drukloos gesteld te worden. Dat kan zich voordoen tijdens de aanleg of in de gebruiksfase.

**Verwijderen aanzuigleiding uit waterkering B74 indien deze niet gebruikt wordt**

- 13.8 Indien de aanzuigleiding niet meer noodzakelijk is voor het onttrekken van water ten behoeve van het beregenen van de landbouwpercelen en de aanzuigleiding uit gebruik wordt genomen, dient de aanzuigleiding direct, geheel te worden verwijderd. Indien hiervoor in het waterstaatswerk moet worden gegraven dient vergunninghouder voorafgaand hieraan schriftelijk kennis te geven aan het waterschap.
- 13.9 De ingraving in de waterkering moet, nadat de aanzuigleiding is verwijderd, worden gedicht met uitkomende grond.

Breda, 12 augustus 2014  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een

bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.