

Uw brief van : 6 augustus 2014
 Uw kenmerk :
 Ons kenmerk : *14UT018729*
 Barcode : 
 Behandeld door : de heer G. Hendrickx
 Doorkiesnummer : 076 564 15 42
 Datum : 1 september 2014
 Verzenddatum :

Onderwerp: gedeeltelijke omzetting beregeningsvergunning in raamvergunning

Geachte ,

U heeft een verzoek ingediend tot het gedeeltelijk omzetten van uw huidige vergunning, met registratienummer 26979, in een raamvergunning. Wij besluiten hierbij uw verzoek te honoreren. Naast de raamvergunning blijft een gedeelte van de huidige, reguliere vergunning behouden.

De vergunning staat als volgt bij ons geregistreerd:

- Registratienummer 26979;
- Aantal installaties 1;
- Totale pompcapaciteit 45 m³/u;
- Aantal pompputten 3;

Locatie van de put(ten)

	putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	In gebruik tot doorgeven wijziging
Reguliere vergunning				
	1	106984	386842	n.v.t.
	3	106935	386941	n.v.t.
Raamvergunning				
	2	106843	386930	nee
	4	106995	387632	ja

Raamvergunning

Met de raamvergunning mag grondwater onttrokken worden uit de putten zoals opgenomen in bijlage 1. Aan het onttrekken van grondwater is het volgende voorschrift verbonden:

- Deze vergunning is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening van grasland. Hieronder wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning.

De situatie zoals beschreven in bijlage 1 is van kracht tot het moment dat u wijzigingen wilt doorvoeren (bijvoorbeeld wijzigingen in de ligging van de putten). Wijzigingen moeten uiterlijk vóór 1 april van het desbetreffende jaar doorgegeven worden aan waterschap Brabantse Delta. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijlage 1.

Registratieplicht

Op deze vergunning is de registratieplicht van toepassing. Dit houdt in dat u moet registreren hoeveel grondwater u heeft onttrokken en dat u hierover uiterlijk 31 januari van het volgende jaar aangifte moet doen bij het waterschap.

Reguliere vergunning

Aan het onttrekken van grondwater middels de reguliere vergunning is volgend voorschrift verbonden:

- De vergunning is niet van toepassing op het beregenen van grasland:
 - a) In de periode van 1 januari tot 1 juni in haar totaal; de vergunning is wel van toepassing op het beregenen van grasland in voornoemde periode binnen 48 uur na een emissiearme bemestingsmethode met dierlijke mest.
 - b) het beregenen van grasland in de periode van 1 juni tot 1 augustus tussen 11.00 en 17.00 uur.
 - c) Indien zich een uitzonderlijke droogte voordoet kunnen wij bij algemeen besluit, voor een bij dat besluit bepaalde tijd, de vergunning van niet toepassing verklaren op de onder a en b genoemde perioden.

Onder het beregenen van grasland wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning en gras op sport- en recreatieterreinen.

Bij een eventuele controle moet u deze brief met bijlagen kunnen tonen.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het [zoekmenu 'erkende bodemintermediairs'](#) van Bodem+. Dit register is online te raadplegen, via www.rwsleefomgeving.nl, klik vervolgens door naar: Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Zoekmenu erkende bodemintermediairs > Erkende instellingen > vul bij Nummer Normdocument "2101" in.

U kunt ook in Google zoeken op "erkende instelling 2101".

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx via telefoonnummer 076 564 15 42.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - (wijzigingen) raamvergunning
- mededelingenblad

Bijlage 1 (Wijzigingen) raamvergunning

In deze bijlage zijn de vergunninggegevens opgenomen die behoren bij de raamvergunning. Uit de putten die bij deze raamvergunning horen mag grondwater onttrokken worden onder de voorschriften zoals genoemd bij de vergunning. Bij een controle dient u deze bijlage te overhandigen.

Wijzigingen in de ligging van de putten, kunt u via deze bijlage, onder de daar gestelde voorwaarden, doorgeven aan waterschap Brabantse Delta. Indien u een wijziging tenaamstelling wilt doorgeven dient u hiervoor een formulier aan te vragen bij het waterschap.

1. Gegevens aanvrager

Huidige raamvergunning aanvrager:

Registratienummer :	26979
Aantal installaties :	1
Totale pompcapaciteit :	45 m ³ /u
Aantal pompputten :	3

2. Wijziging huidige ligging putten in raamvergunning

a) Voorwaarden

Met dit formulier kunnen nieuwe putten in de raamvergunning opgenomen worden, waarbij evenveel oude putten vervallen. Onder nieuwe putten verstaan wij zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te gaan slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend. Voor het doorgeven van wijzigingen in de locatie van putten binnen een raamvergunning gelden de volgende voorwaarden:

- Een verzoek dient ingediend te worden voordat een nieuwe put wordt geslagen;
- Nieuwe putten, dit zijn zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te gaan slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend, mogen niet gelegen zijn in de gebieden die zijn opgenomen op de bij de Keur Waterschap Brabantse Delta behorende Keurkaart beschermde gebieden. Deze kaarten zijn te downloaden vanaf de website van het waterschap;
- Nieuwe putten mogen maximaal 80 meter diep zijn;
- Het verzoek tot het wijzigen van in gebruik zijnde putten behorende bij een raamvergunning dient ingediend te worden voor aanvang van het beregeningsseizoen, doch uiterlijk vóór 1 april van het desbetreffende jaar;
- Het aantal putten waaruit het komende beregeningsseizoen grondwater wordt onttrokken mag nooit meer zijn dan het aantal putten waarvoor vergunning is verleend;
- De putten die tijdelijk niet gebruikt worden moeten met een deksel afgesloten worden zodat verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen.

b) Huidige putten in raamvergunning

In de tabel onder c) is de ligging van de huidige pompput(ten) opgenomen die onderdeel uitmaken van de raamvergunning. Per pompput is aangegeven of de huidige put is gelegen in de beschermde gebieden zoals eerder genoemd.

c) Nieuwe putten in raamvergunning

Indien u een nieuwe pompput wilt opnemen zult u een huidige pompput (tijdelijk) moeten verlaten. In onderstaande tabel geeft u zowel van de huidige als van de nieuwe put(ten) de X- en Y-coördinaten aan.

Put	Huidige put			Nieuwe put	
	X-coördinaat	Y-coördinaat	beschermd gebied*	X-coördinaat	Y-coördinaat
2	106843	387930	nee		
4			nee	106995	387632

* Indien huidige put is gelegen in beschermd gebied en deze wordt vervangen dan is het in de toekomst niet meer mogelijk om naar deze put terug te keren (beschermd gebied= zie 2a voorwaarden)!

3. Ondertekening

Indien u wijzigingen wilt doorvoeren dient u dit verzoek in te vullen en te ondertekenen.

Ondergetekende verklaart hierbij dat de nieuwe putten niet gelegen zijn in de gebieden zoals opgenomen op de Keurkaart Beschermd gebied, behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta.
Ondergetekende verklaart dit verzoek naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Plaats

Datum

Telefoonnummer -

Handtekening

.....

Zenden naar: Waterschap Brabantse Delta
Afdeling plantoetsing & vergunningen
t.a.v. de heer G. Hendrickx
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot vergunningsbesluit.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus 90112, 4800 RA te Breda worden gericht.

Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

De voorzieningenrechter kan naar aanleiding van het verzoek voorzieningen treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist. Het gaat hier met name om gevallen waarin de beschikking op het bezwaarschrift en de uitspraak op het eventueel daarna ingestelde beroep in redelijkheid niet kunnen worden afgewacht. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.