

Uw brief van : 10 juni 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT019912*
Barcode : 
Behandeld door : Mevrouw G. Scheepers
Doorkiesnummer : 076 564 10 77
Datum : 3 oktober 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, Besluit bodemkwaliteit, meldingsplicht algemene regels

Geachte ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd onder punt 12.3 van de bijzondere voorschriften dient u contact op te nemen met de heer E. Berende (ondersteunend peilbeheerder), telefoonnummer 076 564 17 42.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verwijderen van een dam met duiker uit een categorie B oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunning plichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT019912

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmacht regeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit onder mandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 juni 2014 ingekomen op 16 juni 2014 met ons kenmerk 14.ZK05762;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

9. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in volledig beschermd gebied ter hoogte van Kruisvaart 2 te Sprang-Capelle, bestaande uit het:
 - deels dempen (circa 75 meter) van een categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL01947);
 - dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam (circa 90 meter)(OWL01943);
 - dempen van een vijver (A);
 - (ver)graven van een bestaande vijver (B);
 - graven (circa 45 meter) van een oppervlaktewaterlichaam;
 - verwijderen van een dam met duiker (KDU11930) uit een categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL01944);
 - aanleggen van 5 verbindingsbuizen en een dam met duiker ten behoeve van ontsluiting;
 - afwijken van het vigerende peilbesluit;
10. het verwijderen van een dam met duiker uit een categorie B oppervlaktewaterlichaam onder algemene regels valt en meldplichtig is;
11. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
12. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
13. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
14. het is volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9 zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;

15. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 en 4.1.12 en hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de algemene beleidsuitgangspunten paragraaf 4.2 van de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009;

Dempen van een vijver (A), een categorie C en deels een categorie B oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied

16. de beleidsregel stelt dat met de demping van oppervlaktewaterlichamen de bestaande afwatering onmogelijk wordt gemaakt;
17. het is van belang dat de demping tenminste geen negatieve effecten (liever zelfs positieve) heeft op het watersysteem, wat onder andere betekent dat de afwatering op een andere wijze wordt gewaarborgd;
18. daarnaast leidt de demping van oppervlaktewaterlichamen tot een afname van de bergingscapaciteit van het watersysteem, met name in peilbeheerste gebieden;
19. in de praktijk blijkt dat de cumulatieve effecten van dempingen die op zichzelf gezien nauwelijks effecten hebben, samen toch aanzienlijke negatieve gevolgen voor het watersysteem kunnen hebben;
20. dit geldt niet alleen voor het functioneren van het watersysteem onder normale omstandigheden (maatgevende afvoer) maar tevens voor het functioneren bij hogere afvoeren (wat van belang is bij het voorkomen van wateroverlast conform het Nationaal Bestuursakkoord Water);
21. de algemene lijn is daarom terughoudend te zijn met het toestaan van dempingen en daar waar dempen wel overwogen kan worden, is het van belang welke categorie oppervlaktewaterlichaam het betreft;
22. in het algemeen kan de demping van categorie B waterlopen worden overwogen indien dit in het kader van waterhuishoudkundige doelstellingen (bijvoorbeeld verdrogingbestrijding) wenselijk is;
23. daarnaast kan demping worden overwogen indien de demping noodzakelijk is doordat in het specifieke geval de betrokken maatschappelijke, economische, ecologische of andere belangen zwaarder wegen dan het waterhuishoudkundige belang;
24. Voor categorie C oppervlaktewaterlichamen geldt dat vanwege het geringe belang voor de waterhuishouding demping zondermeer kan worden toegestaan indien de waterhuishouding zich daar niet tegen verzet;
25. in peilbeheerste gebieden dient het verlies aan bergingscapaciteit in het watersysteem bij demping gecompenseerd te worden (binnen hetzelfde peilvak);
26. de aanvraag heeft betrekking op het dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam met een lengte van circa 90 meter, het dempen van een vijver (A) en deels dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam met een lengte van circa 75 meter welke zijn gelegen op kadastraal perceel Capelle, sectie O, nummer 740;
27. dit perceel is in eigendom van de aanvrager en er worden dan ook geen belangen van derden geschaad bij de demping van de oppervlaktewaterlichamen;
28. de te dempen oppervlaktewaterlichamen liggen in een peilbeheerst gebied en er gaat hiermee een stukje bergend vermogen verloren;
29. het verlies aan bergend vermogen wordt volledig gecompenseerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam en het (ver)graven van een vijver (B) op kadastraal perceel Capelle, sectie O, nummer 740;
30. hierdoor gaat er geen bergend vermogen verloren;

(Ver)graven van een vijver (B) en een oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied

31. met de aanleg van nieuwe oppervlaktewaterlichamen worden veranderingen aangebracht in het bestaande watersysteem die lokaal of bovenlokaal gevolgen kan hebben;
32. zo kan bijvoorbeeld de afwatering wijzigen, de bergingscapaciteit van het watersysteem veranderen en kan een ingreep gevolgen hebben voor de verdroging in een gebied;
33. een vergunningaanvraag wordt dan ook getoetst op de positieve en negatieve gevolgen van de aanleg van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam;
34. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur;
35. ook indien een ingreep een gewenst effect heeft op de natuurfuncties, al is het doel van de ingreep niet primair op natuur gericht, kan de ingreep onder voorwaarden worden toegestaan;
36. de aanvraag heeft betrekking op het (her)inrichten van een perceel door middel van het (ver)graven van een vijver (B) en het graven van een oppervlaktewaterlichaam op een perceel gelegen in volledig beschermd gebied;
37. de vijver (B) wordt natuurlijk aangelegd met flauwe taluds en wordt gevuld met grond- en regenwater;

38. het perceel is gelegen in een onderbemalingsgebied;
39. de onderbemaling is al jaren niet meer in werking;
40. hierdoor heeft het perceel al jaren een verbinding met het omliggende watersysteem (peilgebied de Dullaard West);
41. Uit hydrologisch advies is gebleken dat het opheffen van het onderbemalingsgebied een positief effect heeft op het volledig beschermd gebied;
42. het (vergraven) van vijver (B) en het graven van een oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan in volledig beschermd gebied aangezien deze ingreep een gewenst effect heeft op het verbeteren van de condities voor de natuur;
43. in volledig beschermd gebied, zijn er geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van de verdroging in het volledig beschermde gebied;
44. de waterhuishoudkundige ingreep heeft geen significant verdrogend effect op het volledig beschermd gebied;
45. de nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen worden gerangschikt in dezelfde categorie als de te dempen oppervlaktewaterlichamen;
46. het onderhoud aan de te (ver)graven vijver (B) en het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam is volledig voor de aanliggende perceelseigenaar;

Aanleggen van een dam met duiker t.b.v. ontsluiting en het aanleggen van 5 verbindingsbuizen

47. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
48. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
49. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
50. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
51. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
52. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
53. er worden geen belangen van derden geschaad;
54. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
55. het is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Dam met duiker t.b.v. ontsluiting

56. de dam met duiker wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van woonperceel;
57. de lengte van de aan te leggen duiker (12,00 meter) past niet binnen het beleid waarin voor een woonperceel geldt dat de bovenbreedte van de ontsluiting aan het maaiveld maximaal 4,00 meter breed mag zijn waarbij de maximale lengte van de duiker maximaal 10,00 meter mag bedragen afhankelijk van de diepte van het oppervlaktewaterlichaam en de afwerking van de taluds;
58. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
59. het zwaarwegende belang is gelegen in het feit dat de huidige dam van circa 40 meter (2 inritten) teruggebracht wordt naar een veel kleinere dam (duiker 12 meter);
60. door deze verandering de nieuwe situatie een verbetering is voor de waterhuishoudkundige situatie;

Het aanleggen van 5 verbindingsbuizen

61. voor het verbinden van oppervlaktewaterlichamen door middel van ondergrondse buizen zijn de criteria die gelden voor duikers van toepassing;
62. de verbindingsbuizen tussen oppervlaktewaterlichamen worden aangelegd om doorstroming te houden van oppervlaktewater rondom het perceel van de aanvrager en is hiermee een pluspunt voor de waterkwaliteit;
63. door het aanleggen van de verbindingsbuizen wordt het bergend vermogen in peilgebied "De Dullaard West" niet vergroot omdat in de huidige situatie het water op eigen terrein al in verbinding stond met peilgebied "De Dullaard West";
64. de verbindingsbuizen worden, in overleg met de ondersteunend peilbeheerder, in het veld bepaald;

Het afwijken van het vigerende peilbesluit

65. bij het vaststellen van een peilbesluit is zorgvuldig gekeken welke peilen het beste gevoerd kunnen worden in een gebied;
66. het individueel treffen van maatregelen is dan ook niet de bedoeling;
67. voor het mogen afwijken van een vastgesteld peil is een zwaarwegend belang noodzakelijk;
68. in dit specifieke geval is het zwaarwegend belang dat het een positief effect heeft op het volledig beschermd gebied;

69. In het verleden zijn maatregelen getroffen in verband met wateroverlast, het perceel is met een halve meter opgehoogd en het woonhuis is in zijn geheel ook een halve meter omhoog gehaald;
70. het betreft een definitieve verlaging, het peilbesluit wordt ter zijne tijd aangepast;
71. de water aan-/afvoer blijft gegarandeerd;
72. tegen het verlenen van de vergunning onder het stellen van de navolgende voorschriften dezerzijds geen bezwaar bestaat.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c en e; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in volledig beschermd en peilbeheerst gebied, bestaande uit het:

- * deels dempen (circa 75 meter) van een categorie B oppervlaktewaterlichaam (OWL01947);
- * dempen van een categorie C oppervlaktewaterlichaam (circa 90 meter)(OWL01943);
- * graven, hebben en onderhouden (circa 45 meter) van een oppervlaktewaterlichaam;
- * dempen van een vijver (A);
- * (ver)graven, hebben en onderhouden van een bestaande vijver (B);
- * aanleggen, hebben en onderhouden van 5 verbindingsbuizen en een dam met duiker t.b.v. ontsluiting in een oppervlaktewaterlichaam;
- * afwijken van het vigerende peilbesluit;

ter hoogte van Kruisvaart 2 te Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdan met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05762-A, 14.ZK05762-B, 14TK001189 en 14TK001190.

10. Dempen van een vijver (A), een categorie C en deels een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 De te dempen categorie B en C oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie O, nummer 740 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05762-B en 14TK001190.
- 10.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 10.3 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 10.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 10.5 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 10.6 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient elders binnen het peilgebied te worden gecompenseerd zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK05762-B en 14TK001190.

11. Ter compensatie (ver)graven van een vijver (B) en een oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De te (ver)graven vijver (B) en het te graven oppervlaktewaterlichaam lopen ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie O, nummer 740 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05762-B en 14TK001190.
- 11.2 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de werkzaamheden in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 11.3 De diepte van de nieuw (ver)graven vijver en het oppervlaktewaterlichaam is circa 0,75 meter.
- 11.4 De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen van punt A naar punt B en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt. De punten A en B staan weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK05762-B.
- 11.5 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van 0,50 meter en taluds van 1:1½ en een lengte van circa 45 meter.
- 11.6 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 11.7 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.8 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.

12. Het aanleggen van 5 verbindingsbuizen tussen vijver (B), categorie A, B en C oppervlaktewaterlichamen en het leggen van een dam met duiker t.b.v. ontsluiting

- 12.1 De verbindingsbuizen en de dam met duiker worden aangelegd in de oppervlaktewaterlichamen die lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie O, nummers 66, 740 en 741, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05762-B en 14TK001190.
- 12.2 Voor de aan te leggen verbindingsbuizen en de dam met duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,30 meter en 0,50 meter zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05762-B en 14TK001190.
- 12.3 De exacte locatie en hoogte van de verbindingsbuizen moeten in overleg met de ondersteunende peilbeheerder (de heer E. Berende) van het waterschap worden geplaatst.

- 12.4 De dam met duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 12.5 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 12.6 Gelijktijdig met het aanvullen van de verbindingsbuizen en dam met duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen verbindingsbuizen vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.7 Wanneer de dam met duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 12.8 Alvorens met het leggen van de verbindingsbuizen en dam met duiker worden aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen verbindingsbuizen.
- 12.9 De aanvulling van de verbindingsbuizen en dam met duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 12.10 De aan te leggen verbindingsbuizen en de dam met duiker dienen, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.
- 12.11 Eventuele schade en overlast die kunnen ontstaan door hoge waterstanden in en rondom het perceel (kadastraal bekend gemeente Capelle, sectie O, nummer 740), als gevolg van de gemaakte verbinding, zijn volledig voor rekening van de vergunninghouder.

13. Afwijken van het vigerende peilbesluit

- 13.1 De vergunninghouder mag voor de oppervlaktewaterlichamen (in oranje aangegeven) een afwijkend peil voeren ten opzichte van het vigerende peilbesluit.
- 13.2 Voor de oppervlaktewaterlichamen (in oranje aangegeven) geldt in afwijking van het vigerende peilbesluit (onderbemalingsgebied met een peil van 0,75- N.A.P. en een beheersmarge van 0,10 m) een winterpeil van - 0,65 N.A.P. en een zomerpeil van - 0,40 N.A.P. met een beheersmarge van 0,10 m (conform peilbesluit "De Dullaard West") zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening (oranje lijn) met nummer 14ZK05762-B.
- 13.3 De aan-/ afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem moet gewaarborgd blijven.
- 13.4 Indien handhaving van het peil uit peilbesluit noodzakelijk is kan het dagelijks bestuur besluiten de maatregel tijdelijk te staken gedurende een bij dat besluit te bepalen termijn of tot het besluit voor het verstrijken van de termijn wordt ingetrokken.

Breda, 1 oktober 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?

- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.3 Dammen met duiker(s) in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, ten behoeve van perceelsootsluiting

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor dammen met duiker ten behoeve van perceelsootsluiting in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A- oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, indien is voldaan aan de volgende regels:

- a) er is maximaal één dam met duiker per perceel per perceelszijde. Bij een perceelbreedte van 100,00 meter of meer zijn er maximaal twee dammen met duiker;
- b) de dam is afgewerkt met aarden taluds;
- c) de duiker heeft dezelfde diameter als de eerst naastgelegen bovenstroomse duiker, met een minimale diameter van 0,30 meter;
- d) de binnen onderkant van de duiker ligt op maximaal 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam;
- e) de duiker ligt minimaal 5,00 meter van andere duikers of ondersteunende kunstwerken;
- f) de maximale breedte van de dam met duiker bedraagt aan het maaiveld:
 - 12,00 meter voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie;
 - 5,00 meter voor een woonperceel;
- g) de uiteinden van de duiker zijn vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot aan maaiveldhoogte opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1,5 of aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam;
- h) voor het leggen van de duiker is eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden de duiker;
- i) eventuele voegen tussen duikerelementen zijn zodanig afgedicht dat deze geen water doorlaten;
- j) indien een dam met duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld;
- k) de aan te leggen duiker en de duiker waarop is aangesloten, zijn beide van hetzelfde materiaal en dezelfde diameter.