

Uw brief van : 3 juli 2014  
Uw kenmerk : OLO 1370691  
Ons kenmerk : \*14UT019970\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 6 oktober 2014  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges, Besluit bodemkwaliteit en Besluit lozen buiten inrichtingen

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 1.920,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota is (wordt) toegezonden.

#### **Bijzonder aandachtspunt**

Wij willen u in het bijzonder wijzen op de voorschriften 10.7 en 12.2 van de vergunning waarin wordt aangegeven dat de werkzaamheden pas mogen aanvangen nadat de (stabiliteits)berekeningen door de vergunninghouder zijn ingediend en het waterschap hierop een akkoord heeft gegeven.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

#### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

### **Besluit lozen buiten inrichtingen**

Bij werkzaamheden aan vaste objecten, zoals laad- en loskaden is het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna het Blbi) van toepassing. Artikelen 3.10 en 3.11 uit het Blbi zijn erop gericht om bij werkzaamheden boven of nabij het oppervlaktewater te voorkomen of beperken dat er stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

- ./ In het bij de vergunningsaanvraag gevoegde werkplan is omschreven welke maatregelen getroffen worden verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voor de volledigheid zijn de betreffende artikelen uit het Blbi in de bijlage van deze vergunning toegevoegd.

Het exacte aanvangstijdstip moet 2 a 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden gemeld worden aan de afdeling handhaving (de heer S. de Regt, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 15 85).

Mocht u naar aanleiding van het Blbi nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren van de afdeling vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 10 83.

### **Mededelingenblad**

- ./ Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - bijlage Blbi  
                  - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT019970

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 juli 2014 ingekomen op 7 juli 2014 met ons kenmerk 14.ZK06380 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 10 september 2014;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van een laad-/loskade in het categorie A oppervlaktewaterlichaam de Oude Markarm ter hoogte van de Nieuwe Bredase Baan 18K te Breda;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - \* werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - \* op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
  - \* op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens artikel 4.1.2 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - \* kuilen, bulten of open ploegvoren achter te laten of voorwerpen in de grond aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of uit de grond te verwijderen;
  - \* tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.7, paragraaf 4.1.9 en 4.1.10 en hoofdstuk 8, paragraaf 8.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

**met betrekking tot scheepvaart**

6. het categorie A oppervlaktewaterlichaam waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen in de Oude Markarm - een doodlopende zijtak van rivier de Mark - waarlangs meerdere bedrijven zijn gevestigd;
7. rivier De Mark staat op de bij het Provinciaal waterplan 2010-2015 behorende plankaart "waterhuishoudkundige functies" aangegeven met de functie "scheepvaart";
8. de aangevraagde activiteit ( het aanbrengen/bouwen van een laad- en loskade) past binnen de voor dit oppervlaktewaterlichaam vastgestelde scheepvaartfunctie;
9. de Oude Markarm is evenals hoofdvaarweg rivier de Mark bevaarbaar voor klasse IV schepen (schepen met een lengte van 86,00 meter en een breedte van 9,60 meter);

10. de breedte van het oppervlaktewater ter plaatse van de aan te leggen laad- en loskade bedraagt circa 35,00 meter;
11. hoofdvaarwegen zijn een transportas voor de beroepsscheepvaart en daarnaast vindt er recreatievaart plaats;
12. voor het inrichten van een laad- en loskade geldt dat bij de vergunningverlening hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer voorkomen moet worden;
13. op het gedeelte van de Oude Markarm waarop de aanvraag betrekking heeft, vindt in geringe mate beroepsvaart plaats met de aanliggende bedrijven als bestemming;
14. op de Oude Markarm vindt geen recreatievaart plaats;
15. de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur stelt dat steigers, vlonders en overhangende bouwwerken (en daarmee ook laad- en loskades) geen belemmering mogen vormen voor de scheepvaart;
16. aanlegplaatsen dienen op voldoende afstand van kruisingen, zwaaikommen, vaargeulen en kunstwerken en andere aanlegplaatsen te blijven, zodat het scheepvaartverkeer niet gehinderd wordt;
17. de te bouwen laad- en loskade heeft een langs de waterlijn gemeten lengte van 30 meter en een breedte van 10 meter, waarvan maximaal 1 meter in het oppervlaktewater;
18. de breedte van de watergang (gemeten uit de oeverlijn bij gemiddelde waterstanden) minus 2½ maal de toegestane breedte van schepen wordt aangehouden als beschikbare ruimte voor een aanlegplaats;
19. uitgaande van een rivierbreedte van 35,00 meter en een maximale scheepvaartbreedte van 9,60 meter blijft in dit geval een beschikbare ruimte over van 11,00 meter waardoor aan beide oevers 5,50 meter ruimte beschikbaar is voor een aanlegplaats;
20. de betonverharding van de aan te brengen laad- en loskade wordt evenals vier aan te brengen palen tot maximaal 1,00 meter uit de bestaande oeverlijn in het oppervlaktewater aangebracht;
21. de veiligheid voor de scheepvaart is niet in het geding wanneer voldaan wordt aan de voorschriften uit deze vergunning;

**met betrekking tot beheer en onderhoud**

22. de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur stelt dat steigers, vlonders en overhangende bouwwerken beschoeiingen kunnen beschadigen, belemmerend werken bij het uitvoeren van periodiek en groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en door de schaduw die ze veroorzaken de groei van (water)planten kunnen verstoren, wat nadelig is voor de stabiliteit van de taluds en voor de natuurlijke oeverinrichting;
23. er mag geen schade aan de oevers, beschoeiing, het talud en de onderwaterbodem ontstaan die een gevolg is van het aanbrengen en/of de het gebruik van de laad- en loskade;
24. voor het aanbrengen van de laad- en loskade wordt een gewapend betonnen fundering aangebracht die rust op ca. 22 heipalen;
25. de vergunninghouder moet (constructie)berekeningen van deze funderingsconstructie aan het waterschap verstrekken waaruit blijkt dat deze voldoet aan de te verwachten belasting;
26. de vergunninghouder moet het waterschap stabiliteitsberekeningen verstrekken waaruit blijkt dat het aanbrengen en gebruik van de laad- en loskade, het plaatsen van de vier geleidepalen en het plaatsen van de blokkenwand geen negatieve gevolgen heeft voor de stabiliteit van de oever;
27. normaliter moeten de berekeningen gelijktijdig met de aanvraag worden ingediend en beoordeeld;
28. in deze situatie heeft de aanvrager verzocht om (vanwege de kosten die hiermee zijn gemoeid) de berekeningen later aan te mogen leveren, op het moment dat zekerheid bestaat over de doorgang van de plannen;
29. het al dan niet doorgaan van de plannen hangt af van procedures waarover momenteel nog geen uitsluitsel bestaat;
30. bij uitzondering heeft het waterschap daarom besloten dat de aanvrager de stabiliteitsberekeningen in een later stadium (maar wel vóór de aanleg van de laad- loskade) ter goedkeuring kan aanleveren;
31. met het aanbrengen van de laad- en loskade, het plaatsen van vier geleidepalen en het plaatsen van de blokkenwand mag pas worden aanvangen nadat het waterschap goedkeuring heeft gegeven op de door de vergunninghouder aangeleverde stabiliteitsberekeningen;
32. categorie A oppervlaktewaterlichamen De Mark en de Oude Markarm worden ter hoogte van de aan te leggen laad- en loskade door middel van varend materieel onderhouden;
33. belemmering van onderhoud - als gevolg van aanbrengen van obstakels op de onderhoudsstrook - is hier niet aan de orde;
34. het oppervlaktewaterlichaam is ter hoogte van de laad- en loskade zo breed (ca. 35 meter) dat het onderhoud op een reguliere wijze - middels varen materieel - geborgd blijft;
35. door de aanleg van de laad- en loskade wordt het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet verminderd;

36. de aanleg en het gebruik van de laad- en loskade zal het beheer en onderhoud van de kade niet belemmeren wanneer voldaan wordt aan de voorschriften uit deze vergunning;
37. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn  
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c en artikel 4.1.2 sub a en c, van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het aanbrengen, hebben en onderhouden van een laad-/loskade en vier geleidepalen in/ langs categorie A oppervlaktewaterlichaam de Oude Markarm (OWL50068) ter hoogte van de Nieuwe Bredase Baan 18K te Breda;
- \* het plaatsen, hebben en onderhouden van een blokkenwand in de onderhoudsstrook langs categorie A oppervlaktewaterlichaam de Oude Markarm (OWL50068);

allen ter hoogte van de Nieuwe Bredase Baan 18K te Breda in de gemeente Breda;

een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt  
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### 4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **8. Revisiewerk**

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

## **II Bijzondere voorschriften**

### **9. Algemeen**

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06380-A, 14.ZK06380-B 13\_081-1, 13\_081-2, 13\_081-3 en 13\_081-5 en (nog aan te leveren) stabiliteits- en sterkteberekeningen (zie voorschriften 10.7 en 12.2).

### **10. Aanbrengen laad- en loskade in categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier De Mark**

- 10.1 De laad- en loskade wordt aangebracht ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda sectie K nummers 1502, 1634 en 1638 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 14.ZK06380-B.
- 10.2 De exacte locatie van de laad- en loskade staat aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen met kenmerk 13\_081-1, 13\_081-3 en 13\_081-5.
- 10.3 De laad- en loskade mag - gemeten vanuit de bestaande oeverlijn - ten hoogste 1,00 meter in het oppervlaktewater uitsteken.
- 10.4 De laad- en loskade dient zodanig te worden geconstrueerd en aangelegd dat deze in de gebruiksfase bestand is tegen het berijden en werken met grote machines (kranen, vrachtwagens en dergelijke);
- 10.5 De laad- en loskade moet zodanig worden aangebracht, dat vooroverkomen of onderuitzakken van de los- en laadkade niet mogelijk is.
- 10.6 Voor de laad- en loskade moeten door de vergunninghouder berekeningen worden uitgevoerd waarmee wordt aangetoond dat alle constructies (bestaande uit heipalen, wapening, betonconstructies) voldoen aan de (tijdens het gebruik) te verwachten belasting.
- 10.7 Voordat met de aanleg/bouw van de laad- en loskade wordt aangevangen moeten de berekeningen ter beoordeling aan de afdeling vergunningen worden verstrekt. De aanleg/bouw mag pas aanvangen nadat het waterschap deze berekeningen akkoord heeft bevonden en haar goedkeuring heeft gegeven voor de aanleg/bouw.
- 10.8 De laad- en loskade moet bestaan uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 10.9 Na het gereedkomen van het werk moeten eventueel in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen volledig daaruit worden (zijn) verwijderd.
- 10.10 In de onderhoudsstrook (van vijf meter breed, gemeten uit de insteek) mogen zonder nadere vergunning geen obstakels of hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor onderhoud aan de oever of de kade.

### **11. Gebruik van de laad- en loskade langs categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier De Mark**

- 11.1 De vergunninghouder moet de laad- en loskade blijvend in goede technische staat onderhouden.
- 11.2 Een schip mag niet langer bij de laad- en loskade blijven liggen dan voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 11.3 Tijdens het laden en lossen moeten door de vergunninghouder maatregelen worden genomen om te voorkomen dat materiaal te water raakt. Materiaal dat tijdens het laden of lossen toch te water en op de oevers naast de losplaats is geraakt, moet onmiddellijk worden opgeruimd door of vanwege in wiens opdracht het laden of lossen plaatsvindt.
- 11.4 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de laad- en loskade vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
- 11.5 Indien door de aanwezigheid of het gebruik van de laad- en loskade beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.
- 11.6 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de laad- en loskade niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 11.7 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de laad- en loskade noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

11.8 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om aan de laad- en loskade aangelegde vaartuigen uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is.

**12. Blokkenwand op de oever van categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier De Mark**

- 12.1 Voor de te plaatsen blokkenwand moeten door de vergunninghouder stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd waarmee wordt aangetoond dat als gevolg van de te verwachten belasting geen schade zal optreden aan de bestaande oeverwerken.
- 12.2 Voordat met het plaatsen van de blokkenwand wordt aangevangen moeten de stabiliteitsberekeningen ter beoordeling aan de afdeling vergunningen worden verstrekt. Het plaatsen van de blokkenwand mag pas aanvangen nadat het waterschap deze berekeningen akkoord heeft bevonden en haar goedkeuring heeft gegeven voor het aanbrengen van de blokkenwand.
- 12.3 Indien door de aanwezigheid van de blokkenwand beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.
- 12.4 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de blokkenwand noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 3 oktober 2014  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 1.920,00.

### Rechtsopvolging en geldigheidsduur

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.



### **Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?**

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

## **Bijlage Besluit lozen buiten inrichtingen**

### **Artikel 3.10**

1. Bij het lozen ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
2. Indien bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, lozen in een oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden, worden bij Regeling lozen buiten inrichtingen, artikel 2.4 t/m 2.15 aangegeven maatregelen getroffen om het in dat oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen, die bij de werkzaamheden worden gebruikt dan wel van het vast object vrijkomen, te voorkomen dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien voorkomen redelijkerwijs niet mogelijk is, is na het treffen van maatregelen bedoeld in de eerste volzin lozen in een oppervlaktewaterlichaam toegestaan.
3. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij het lozen betreft als bedoeld in het vierde lid.
4. Bij reinigingswerkzaamheden, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd, is het lozen van reinigingswater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater of op of in de bodem toegestaan.
5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van het derde lid en het lozen in een vuilwaterriool toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 3.11**

1. Bij het in een oppervlaktewaterlichaam lozen ten gevolge van sloop-, renovatie-of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het derde lid.
2. Het lozen, dat gelet op de locatie van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden voorkomen, is toegestaan.
3. Bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden maatregelen getroffen om het lozen te voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een werkplan.