

Uw brief van : 2 juli 2014
Uw kenmerk : OLO 1366163
Ons kenmerk : *14UT020508*
Barcode : 
Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 21 oktober 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 6.920,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT020508*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 2 juli 2014 ingekomen op 2 juli 2014 met ons kenmerk 14.ZK06285 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 14 september 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een pand (Villa Moors) en het aanbouwen van een trappenhuis met liften en bergingen binnen de zonering van de regionale waterkering B69 ter hoogte van Westdam 1 te Steenbergen;
2. er is aanvullend aangegeven dat er ook bestaande bebouwing binnen de zonering van de regionale waterkering B69 ter hoogte van Westdam 1 te Steenbergen verwijderd gaat worden;
3. volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1, 3.1.2 en 3.2.2 van Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

het aanbouwen van een trappenhuis met liften en bergingen

6. bouwactiviteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgravingen, grondaanvullingen en het maken van (onderheide) gefundeerde constructies) in, op of nabij waterkeringen;
7. de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkeringen kunnen door genoemde activiteiten nadelig worden beïnvloed;
8. van belang is, dat waterkeringen zijn ontworpen en gebouwd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, er is dus normaal gesproken geen overdimensionering aanwezig;
9. bij het ontwerpen van waterkeringen wordt dan ook geen rekening gehouden met het aanbrengen van bebouwing;
10. elk object dat later wordt aangebracht heeft, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, een nadelig effect op de kwaliteit van de waterkering;
11. het waterschap staat dan ook geen bebouwingen toe op of nabij waterkeringen of stelt hoge eisen aan de constructie indien bebouwing toch omwille van zwaarwegende redenen wordt toegestaan;
12. voor alle soorten bebouwingen of bouwwerken geldt dat de voornaamste eigenschap die van invloed is op de stabiliteit en veiligheid van de waterkering, de fundering is;
13. algemeen geldt dat voor bebouwing en bouwwerken allereerst een onderscheid gemaakt kan worden in soort bebouwing;
 - onder "nieuwe bebouwing" wordt verstaan, geheel nieuwe bebouwing die constructief gezien los staat van al bestaande bebouwing;

- onder "verbouwen" wordt verstaan het veranderen van reeds bestaande bebouwing, zonder dat er wijzigingen plaatsvinden aan de bestaande fundering;
 - onder "aanbouw" wordt verstaan het uitbreiden van bebouwing, waarbij ook wijzigingen (uitbreiding) van de bestaande fundering plaatsvindt;
14. de aanvraag heeft betrekking op het aan de achterzijde aanbouwen van bestaande bebouwing;
 15. de aanbouw vindt plaats buiten de waterkeringszone maar in de beschermingszone (aan de binnendijkse zijde) van regionale waterkering Fabrieksdijk (dijkvak B69);
 16. voor aanbouw binnen het profiel van vrije ruimte geldt dat de aanbouw noodzakelijk moet zijn voor het normaal en doelmatig gebruik van de uit te breiden bestaande bebouwing en deze niet strijdig is met de veiligheid en stabiliteit van de waterkering;
 17. bouwactiviteiten voor duurzame bebouwing in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte van waterkeringen zijn toegestaan, indien deze (ook in potentie) de standzekerheid van het leggerprofiel niet (kunnen) aantasten;
 18. de stabiliteit en hoogte van de waterkering dient zowel tijdens als na de uitvoeringsfase van de bouwwerkzaamheden gewaarborgd te blijven;
 19. de werkzaamheden worden uitgevoerd op een waterkering waar, volgens de vastgestelde "Legger regionale waterkeringen" van 29 mei 2012, een kruinhoogte van NAP + 0,65 meter geldt;
 20. de waterkering ter plaatse heeft een hoogte van circa NAP + 2,00 meter;
 21. ten behoeve van de fundering van de aanbouw wordt een paalfundering aangebracht;
 22. de palen worden aangebracht in de beschermingszone, op een afstand van circa 24,00 meter uit middenkruinlijn van de waterkering;
 23. bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet) zonder uitkomende grond;
 24. grondverdringende palen zonder uitkomende grond worden voorgeschreven om de bodemstructuur van de beschermingszone zoveel mogelijk in tact te houden;
 25. voor de aanbouw wordt gebruik gemaakt van een randbalk die op de funderingspalen wordt aangebracht;
 26. er vindt op één plek een maaiveldverlaging plaats in de beschermingszone van de regionale waterkering;
 27. de verlaging betreft het aanbrengen van een lift welke met het verbouwen van het pand wordt aangebracht;
 28. de plaatselijke maaiveldverlaging (aanbrengen lift) bevindt zich in de beschermingszone van de waterkering;
 29. bouwactiviteiten voor duurzame bebouwing, zoals bij deze aanbouw, mogen niet strijdig zijn met de veiligheid en stabiliteit van de waterkering en zijn in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte van waterkeringen toegestaan, indien deze de standzekerheid van het leggerprofiel niet (kunnen) aantasten;
 30. de plaatselijke maaiveldverlaging (aanbrengen lift) bevindt zich op een zodanige hoogte en locatie dat deze heeft geen negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid en stabiliteit van de waterkering;

het verwijderen van een gedeelte van de bestaande bebouwing

31. de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de waterkeringszone van de waterkering;
32. het verwijderen van een gedeelte van de bestaande bebouwing noodzakelijk is in verband met de herinrichting van het bestaande pand ter plaatse;
33. de uitvoering van deze werkzaamheden geen verzwaaring betekenen daar de huidige kruinhoogte en breedte dan wel de constructie van de waterkering niet wijzigt met de uitvoering van deze werkzaamheden;

algemeen

34. gezien de beperkte omvang van de aanbouw, komen het beheer en onderhoud van de waterkering niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
35. de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering komen niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
36. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.3 sub a en c en artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het verbouwen van een pand (Villa Moors) en het aanbouwen van een trappenhuis met liften en bergingen;
- * het verwijderen van een gedeelte van de bestaande bebouwing;

ter hoogte van Westdam 1 te Steenberg in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Fabrieksdijk (dijkvak B69) in de gemeente Steenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 3.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 3.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 3.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze

tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06285-A, 14.ZK06285-B, 14.ZK06285-C, B01, C01 en SL01.

10. Keringen

- 10.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen in beginsel geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaatsobject plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodigen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaïen of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap. Voor uitzondering: **Zie Bijzonder voorschrift 10.2**
- 10.2 Aangezien de vergunninghouder een verzoek heeft ingediend om de werkzaamheden in de gesloten periode uit te mogen voeren, kan dit in deze specifieke situatie binnen de gesloten periode op voorwaarde dat:
- de werkzaamheden niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden. De vergunninghouder dient twee dagen voorafgaand van de werkzaamheden hiervoor contact op te nemen met het waterschap voor wat betreft de actuele waterpeilen en de te verwachten waterpeilen bij de wachtdienst waterkwantiteit onder nummer 076 564 12 80;
 - de werkzaamheden tot uiterlijk 31 januari 2015 duren;
 - de stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden niet in het geding is;
 - er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen binnendijkse en buitendijkse zijde van de waterkering;
 - de werkzaamheden geen belemmering opleveren voor het beheer en onderhoud van de waterkering;
 - de vergunninghouder materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking heeft om de ingraving in de waterkering in noodsituaties onmiddellijk te dichten;
- 10.3 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.4 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.
- ### **11. Het verbouwen van een pand (Villa Moors) en het aanbouwen van een trappenhuis met liften en bergingen binnen de zonering van de regionale waterkering B69**
- 11.1 De uitbreiding van de bestaande bebouwing moet worden uitgevoerd op de locatie en volgens het principe zoals dit staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK06285-C, B01 en C01.
- 11.2 De uitbreiding van de bestaande bebouwing - waarbij een aanbouw achter een bestaande bebouwing wordt gebouwd - wordt voorzien van een fundering op palen die worden aangebracht in de beschermingszone van de waterkering.
- 11.3 Bij onderheide funderingen waarbij funderingspalen worden toegepast, moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet) zonder uitkomende grond.
- 11.4 De palen dienen trillingsvrij te worden aangebracht.
- 11.5 Er dient in bovenstaand geval visueel te worden gecontroleerd of er kwelwater nabij de paalkop uittreedt. Indien dit wordt waargenomen dient dit direct te worden gemeld aan de afdeling bediening & beheer van het waterschap en dienen de volgende acties te worden ondernomen om verder schade te voorkomen:
- ter voorkoming van verweking door lekverlies/kwel/piping ten gevolge van het aanbrengen en hebben van deze funderingspalen dient er een kleischerm/-kist te worden aangebracht;
 - het kleischerm dient te worden aangebracht over een lengte van 1,00 meter van de paal en een breedte van 0,50 meter rond de paal;

- de aan te brengen klei dient "klei erosiebestendigheid klasse I" te zijn, te leveren en te verwerken volgens geldende RAW;
 - de klei dient direct onder de funderingsbalk, welke op deze palen wordt gelegd, te worden aangebracht;
 - de klei dient vóór het aanbrengen van de paal te zijn aangebracht;
 - het ontgraven en het aanbrengen/verwerken van de klei dient aaneensluitend te gebeuren. De ontgravingen dienen voor het einde van de dag te zijn aangevuld en te zijn afgewerkt volgens de hiervoor geldende eisen;
 - nadat de paal is aangebracht dient voor een volledige aansluiting nogmaals de klei rond de paal te worden verdicht.
- 11.6 De aan te brengen funderingsconstructie mag niet worden belast met een grotere dan de berekende bovenbelasting.
- 11.7 De voorgestelde funderingspalen en funderingsbalken mogen op geen enkele wijze een verzwaring/belemmering of aantasting van de waterkering betekenen.
- 11.8 Direct na uitvoering van de werkzaamheden dienen alle tijdelijke voorzieningen uit de waterkering te worden verwijderd.
- 11.9 Alle constructies van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten geheel worden gevuld. Bij gaten tot een diepte van 1,50 meter beneden maaiveld/bodem, moet het boorgat geheel worden opgevuld met klei of grond zoals ter plaatse aanwezig wordt geacht.
- 11.10 De aan te vullen gaten dienen geheel gevuld te blijven en bij zetting/zakking dient deze bijgevuld te worden tot er stabilisatie optreedt.
- 11.11 Van de aan te brengen dan wel te leveren en te verwerken klei dienen keuringsrapporten van de grondmonsters te worden overgelegd. Verder dienen de werken in- en uitgemeten te worden en as-built te worden uitgewerkt. Al deze gegevens dienen als zijnde revisiegegevens te worden overgelegd.
- 11.12 Het is verboden om maaiveldverlagingen uit te voeren met uitzondering voor het gedeelte wat noodzakelijk is voor het aanbrengen van de lift. Eventueel noodzakelijke grondverbeteringen dienen in overleg met het waterschap te gebeuren. Het maaiveld moet worden gehandhaafd op het huidige niveau.
- 11.13 De hoogte van de waterkering dient te allen tijde te worden gehandhaafd en dient waterkerend te zijn.
- 11.14 Van alle aan te leveren en te verwerken grond en klei dienen keuringsrapporten van de grondmonsters te worden overgelegd.
- 11.15 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud tot 1 meter rond de aanbouw voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.16 Binnen de waterkeringzone mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 11.17 Vergunninghouder dient er voor zorg te dragen dat er ten gevolge van het uitvoeren van de werkzaamheden op geen enkele wijze schade aan de waterkering wordt toegebracht.
- 12. Het verwijderen van een bestaande bebouwing binnen de zonering van een regionale waterkering**
- 12.1 De bestaande bebouwing wordt verwijderd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie W, nummers 3785, 4124 en 4125 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK06285-C en SL01.
- 12.2 Met het verwijderen van de bebouwing dient ook de fundering, welke ten behoeve van de bebouwing aanwezig is, in zijn geheel verwijderd te worden.
- 12.3 De gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van de bebouwing met de daarbij behorende fundering moeten met zwelklei klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 12.4 De gaten dienen geheel gevuld te blijven en bij zetting/zakking dient deze bijgevuld te worden tot er stabilisatie optreedt.
- 12.5 Binnen de waterkeringzone mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 12.6 Vergunninghouder dient er voor zorg te dragen dat er ten gevolge van het uitvoeren van de werkzaamheden op geen enkele wijze schade aan de waterkering wordt toegebracht.

Breda, 20 oktober 2014
 Namens het dagelijks bestuur,
 Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Steenberg.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 6.920,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?

- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.